

Telefon: 96—09.

IV. évfolyam 9. szám.

TARTALOM

A pozsonyi vigadó pályatervei.

Oldal		Jelige	Tervezők
1—4	Szöveg		
5—8	I. díj	Három célnak	<i>Komor és Jakab</i> , Budapest.
9—11	II. díj	Pozsony II.	<i>Meszner Sebestyén</i> , Budapest.
12—14	Megvett terv	—	<i>Jónás Dávid és Jónás Zsigmond</i> , Bpest.
15—17	—	Régiből újat	<i>Foerk és Sándy</i> , Budapest.
18—20	—	—	<i>Gondos és Pollák</i> , Budapest.
21—22	—	Vitam et sanguinem	<i>Hubert Ferencz</i> , Budapest.
23—24	—	—	<i>Kaiser Hugó</i> , Budapest.
25—26	—	—	<i>Lechner Jenő és Lóránd</i> , Budapest.

BERÉNYI GYULA ÉS TÁRSA

aszfalt- és aszfaltlemez
tetőfedési vállalata

Budapest, VII., Rózsa-u 27.

Telefon 59 - 28.

Eszközöl kifogástalanul: burkoló és falszáritó munkákat aszfalttal, aszfalt tető-lemez és facémenet-födéseket hosszabb jóállással. Szállít kitiűnőnek bizonyult aszfaltelszigetelő-lemezt, carbollíneumot és mindenféle anyagot a fenti munkákhoz. Felvilágosítások és költségvetések készséggel adatnak díjmentesen.

ANTONY ÉS LUX ács mesterek ♥ BUDAPEST
IX. KER., IPAR-UTCA 15—21.

STANEK JÁNOS, RÁKOS-SZT-MIHÁLY
KÉSZÍT: MONIER-, STUKATOR- ÉS DISZÍTÓ MUNKÁKAT.

MAYBÖHM K. üvegfestő, Budapest, VI., Országbíró-utca 33.
csakis művészi kivitelű szakmunkákra vállalkozik.

Cserép és palafedés RATZKA GYULA ÉS TÁRSA, tetőfedő-mesterek
legjutányosabban, kartellen kívül Budapest, IV., Váci-utca 67. — Telefon 51—36.

Építési program.

Pozsony város törvényhatósági bizottságának 1906. évi május hó 7-én 179/6714/III. és 6758/1906. sz. a. kelt határozata alapján vigadóépület terveinek, költségelőirányzatának és műszaki leírásának elkészítésére nyilvános pályázatot hirdetünk.

A pályázatban csakis hazai építészek vehetnek részt.

A tervezendő épületben következő helyiségeknek kell elhelyezve lenni: 1. nagyterem, körülbelül 700 m² területtel, előcsarnokkal; 2. kisterem, mintegy 200 m² területtel; 3. vendéglő, tágas étkező helyiséggel és vendéglős-lakással. 4. czukrárszda; 5. ruhatár; 6. művészszoza; 7. zeneiskolahelyiségek; 8. kör-helyiségek 1—2 egyesület számára; 9. épületgondnoki lakás, a megfelelő elő- és mellékhelyiségekkel; 10. és a szükséges elő- és mellékhelyiségek.

Az épület a helyszínrajzban feltüntetett építési vonalon túl nem terjedhet, azonban az épület határvonalai egészben vagy részben az építési vonalon belül is maradhatnak.

Az építési stílus megválasztását, nemkülönben az emeletek magasságának meghatározását a tervező építésznek szabad mérlegelésére bizzuk.

További felvilágosításokat ad hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a városi mérnöki hivatal, ahol a fentemlített helyszínrajz is kapható.

A tervek 1:200 mértékben készíthetők és pedig benyújtandók az alagsor,

RÁKOS MANÓ szobrász BUDAPEST, VII., Rottenbiller-u. 13.
Telefon-szám 52—52.
☞ Készít: mindennemű gipsz-, kő-, műkő-, stuccatur-, Rabitz- és műmárvány-munkákat.

Egyesült Parketgyárak R.-Társaság Budapest, V., Báró-Atzél-utca 3.
(Vigszínház mellett). Telefon 46-28.
—— Legjobb minőségű padolati munkák vállalata. ——

Krisztián és Novák Ajánlják magukat
szobrászok Telefon 80—00. műterem: homlokzat, teremdi-
szítmények és ipar-
művészeti tárgyak
Budapest, VI., Kmetty-utca 20. kivitelére minden
stýlnemben. ——

REITZER FERENC FESTŐ ÉS MÁZOLO
BUDAPEST, VII., RÓZSA-UTCA 32. — TELEFON-SZÁM 11—81.

HERZL L. M. épület üvegezési vállalat, BUDAPEST,
VII. kerület, Károly-körút 7. szám.

a földszint, az emeletek és a padlás alaprajzai, a födémszerkezet rajza, hossz- és keresztmetszetek, az utcai és udvari homlokzat rajza, műszaki leírás és költség-előirányzat, amelyek a tervező névalíráásával vagy pedig jelígével látandók el.

A beérkezett pályaműveket egy bírálóbizottság fogja megbírálni, melynek tagjai a „Magyar Mérnök- és Építész-Egylet” két tagja, a városi főmérnök, esetleg helyettese, és a törvényhatósági bizottság két szakértő tagja. Ezen bizottság határozata végérvényes.

A viszonylag legjobbnak talált tervek közül az első 2000 koronás, a második 1000 koronás díjjal lesz jutalmazva. A díjazott pályaművek Pozsony szab. kir. város tulajdonába mennek át.

A város közönsége fenntartja magának azt a jogot, hogy bármely nem díjazott tervet is 1000 koronáért kivitelre megvehet.

A többi tervek a törvényhatósági bizottságnak a kivitel dolgában hozott határozata után 14 nap múlva a benyújtóknak az elismervény visszaszolgáltatása ellenében visszaadatnak.

Az ezen határidőtől számított három hó alatt vissza nem vett pályaművek felett a város szabadon rendelkezik.

Ha díjjal jutalmazott vagy 1000 korona ellenében megvett, nem jutalmazott pályamű szerzője lesz a kivitellel megbízva, ez esetben az illető sem a pályadíjra, sem az 1000 korona vételdíjra nem tarthat igényt.

A pályázati tervezetek Pozsony szab. kir. város tanácsánál legkésőbbben f. évi augusztus hó 14-éig nyújtandók be és „Vigadóépítés” felirattal látandók el.

Később érkező vagy a feltételeknek meg nem felelő pályaművek figyelembe nem vétetnek.

Pozsony, 1906. évi május hó 26-án.

A városi tanács.

RADÓ I.

vízvezetési-, légszusz- és csatornázási-, closetek, fürdőszobák, mindenféle fűtések és szellőztetések, valamint épület- és horganydíszítményű bádogos munkák vállalata. ☎☎☎☎☎☎ TELEFON SZÁM 55—15.

BUDAPEST, VII. KERÜLET, VALERO-UTCA 12. SZÁM, KIRÁLY-UTCA SAROK.

Építészeti tervek passepartourozását és cachírozását a legnagyobb gondnal és ízléssel készíti:

Furmann Gyula, Budapest,
— VII. ker., Dob-utca 14. szám. —

KLOPFER JAC.

☎ TELEFON SZÁM 17—88.

CSÁSZ. ÉS KIRÁLYI UDVARI ÜVEGES
BUDAPEST, VII., DOHÁNY-UTCA 10. SZÁM.

MÜLLER REZSŐ

KÖFARAGÓMESTER BUDAPEST, IX. KER.,
VÁGÓHÍD-UTCA 18. SZ. ☎ Telefon 84—87.

VÖGERL ALAJOS

SZOBRÁSZ, VIII., TAVASZMEZŐ-
UTCA 22/a. — TELEFON 50—21.

NEUMANN MÁRTON

KERTÉSZ-UTCA 25. szám. ☎

tervrajz színező, a magyar építő-
művészek szállítója BUDAPEST, VII.,
Áraánlatok díjtalanul. ☎ Telefonszám 24—21.

A birálati jegyzőkönyvből.

„Három célnak“. Az építési telek körvonalain belül marad, úgy a Híd-utca mentén a homlokzat csak kisebb részében terjed a telek utcai határvonalig. Általános elrendezése igen világos és célszerű, az egyes helyiségek kellő nappali világítása biztosított, helyes és igen előnyös kapcsolatban állanak egymással, viszont az elkülönítve használandók külön bejárókkal és lépcsőkkel bírnak, de mind a mellett még együttes esetleges használatra is alkalmas egymásutánban helyezkednek el és mind ezen előnyök gazdaságos módon nyernek biztosítást.

A bejárók tekintetében előnyösebbnek találja a bizottság, ha a Híd-utcai bejáró mögötti előtér nem volna beépítésekkel annyira elaprózva, hanem ha a portás és jegyfülke az utca felé eső elég nagy terekbe helyeztetnének és az előtér elválasztó részek nélküli egységes térré alakíttatnék. A vadászor felé eső kocsibehajtó igen célszerű elrendezésű, de valóban csak úgy felel meg céljának tökéletesen, ha a kocsik más úton hagyhatnák el az épület belsejét, ami az amúgy sem kívánt portáslakásnak a vadászor sarkáról való eltávolításával könnyen biztosítható. A másodemeleti alaprajzban célszerű volna az utolsó tanterem bejáráját úgy elrendezni, hogy a karzat lépcsőjétől és előterétől elkülönítve legyen.

RÓNA ÉS DAJKOVITS a Magyar Építőművészek fényképésze, Budapest, IV., Erzsébet-tér 7., a Bécsi-u. sarkán. Telefon 16-29.
TEMESVÁR, Zádolya-u. 5. Telefon 733. Este és borus időben felvételek villanyfénynél.

SZABÓ ANTAL SZOBRÁSZ — VII. ker.,
VÁROSLIGETI-FASOR 39—41.


FELLNER LEO műszaki papirgyára BUDAPEST, V., Váci-út 4.
TELEFON SZÁM 28—48.
Sürgőnycim : √ Fénymásolatok, autografiák gyors és pontos készítése. Sürgős esetekben
Pozitív, Budapest. √ fénymásolatok az esti órákban is villanyfény mellett készülnek.

FORGO ÉS TÁRSA Bpest, VII., Dohány-u. 16—18.
— üvegezési vállalat — Elvállal mindenféle épületüvegezést.

Marx és Mérei tudományos műszerek gyára, BUDAPEST, VI., Aradi-u. 60.
Telefon 21—06. Gyártanak mindenféle MÉRŐ MŰSZEREKET
építésszek és mérnökök számára. — Javításokat elvállalunk.

 **CIMTÁBLÁK,**
 **BETŰK** fémről,
bádogból, fából, vala-
mint üveg címfestészet


BRUCHSTEINER GÉZA
BUDAPEST, VII., DAMJANICH-U. 19.




1. sz. — I. díj. — Jelige : Három célnak.

Főhomlokzat.


Komor és Jakab, Budapest.



II. em. alaprajz.




I. em. alaprajz.



Földszinti alaprajz.

1. sz. — I. díj. — Jelíge : Három célnak.


Komor és Jakab, Budapest.




Hosszmetszet.

Komor és Jakab, Budapest.

1. sz. — I. díj. — Jelige : Három célnak.




Távlati vázlat.



Hátsó homlokzat.

1. sz. — I. díj. — Jelige : Három célnak.


Komor és Jakab, Budapest.




2. sz. — II. díj. — Jelige : Pozsony II.

Főhomlokzat.

Meszner Sebestyén, Budapest.




I. em. alaprajz.



Földszinti alaprajz

2. sz. — II. díj. — Jelige : Pozsony* II.


Meszner Sebestyén, Budapest.



Metszet.

2. sz. — II. díj. — Jelige : Pozsony II.


Mészner Székelyház, Budapest.




3. sz. — Megvett terv.

Távlati kép.


Iónás Dávid és Zsigmond, Budapest.



Főhomlokzat.




I. em. alaprajz.



Földszinti alaprajz.

3. sz. — Megvett terv.


Jónás Dávid és Zsigmond, Budapest.



Hosszmetszet.

3. sz. — Megvett terv.


Jónás Dávid és Zsigmond, Budapest.




Főhomlokzat.

4. sz. — Jellege : Régeből újat.

Foerk és Sándy, Budapest.




Oldalhomlokzat.




Földszinti alaprajz.

4. sz. — Jelige : Régiből újat.

Foerk és Sándy, Budapest.




Metszet.



I. em. alaprajz.

4. sz. — Jelige : Régiből újat.


Foerk és Sandy, Budapest.




Főhomlokzat.

5. sz.



Gondos (Scheer) és Pollák, Budapest.




I. em. alaprajz.



Földszinti alaprajz.




Hosszmetszet.




Oldalhomlokzat.

5. sz.




Oldalhomlokzat.

Gondos (Scheer) és Pollák, Budapest.




Főhomlokzat.

Hubert Ferenc, Budapest.




Metszet.

I EMELETI ALÁPRÁZ




I. em. alaprajz.

FÖLDSZINT




Földszinti alaprajz.



Főhomlokzat.

7. sz. — Jelige : Jó kedvvel bőséggel.


Kaiser Hugó, Budapest.




Főhomlokzat.

Lechner Jenő és Lóránd.

X



I. em. alaprajz.



Földszinti alaprajz.

A tervezett épület építészeti megjelenése a környezetbe és a város jellegébe igen szépen beilleszkedik és gazdaságos eszközökkel kellő művészi külsőt biztosít; csak egyes pontokban tűnnek fel némileg idegenszerű elemek az egyöntetűség rovására, mint például a Hid-utcai bejáró alakzataiban amelyek azonban könnyen kikerülhetők.

„Pozsony II.” A telek beépítésénél alig tér el a telek határvonalaitól: a bejárókat és a szükséges helyiségeket jó kapcsolatban és szép tér elrendezéssel helyezi el, csak előnytelen az, hogy a karzati lépcső csak a főlépcsőkön át közelíthető meg; a főlépcsők félemeleti pihenői felett csak mintegy 2.60 m. nyílt magasság marad, ami nem jó hatású. A földszinti óriási előcsarnok jó elrendezésű a közepére helyezett ruhatárral, de nappali világítása fogyatékos, ami a nagyteremre is fennforog, mert még a tervezett felülvilágítás sem elégítené ki kellőleg a szükségletet, eltekintve attól, hogy ilyen felülvilágító szerkezetet jobb elkerülni. A kis terem jó elhelyezésű ugyan, de négyzetes alakja nem előnyös. A II. emeleten a Grössling-utca sarkán, mellékhelyiségnek (konyha, cseléd-, fürdőszoba) utcára való tervezése elkerülendő volna.

A homlokzati megoldások csinosak ugyan, de a magasabb művészeti igényeket nem elégítik ki kellőleg; különösen kár, hogy a nagyterem egységes tere nem jut kifejezésre, a mennyiben a főhomlokzat oldalára is tervezett karzatok miatt két emeletes osztást tüntet fel.

„Jónás Dávid és Jónás Zsigmond terve”. A teleknek híd-utcai közepén némileg kilép a határvonalból, viszont a sarkokon lényegesebben beljebb marad, ami bizonyos tekinteteből előnyösnek mondható. A bejárók elég számmal jó helyeken nyertek elhelyezést, az egyes helyiségek helyes kapcsolatban kedvezőleg csoporsulnak egymáshoz, csak a cukrászdának a kisterem mögötti elhelyezkedése külön használat esetére el volna különítve a nagyteremtől.

A főlépcső nagyszabású, de a beigtatott félemelet miatt egyes helyeken csak mintegy 3 m. magas átjáró nyílásokkal bír, ami megrontaná a kellő hatást; ez a félemelet különben az utcai homlokzatokban is zavart okoz, amennyiben a választott homlokzati elemek következtében az ablakok talpai padlómagasságba, az ablakfejek pedig szemmagasságba kerültek.

✻ ✻ ✻ HATSEK SZABADALMA. ✻ ✻ ✻

ETERNIT-PALA a jelenkor legjobb tetőfedő - anyaga ♥

BUDAPEST, Andrásy-út 33. NYERGESUJFALU (Esztergom)

VILLAMOS BERENDEZÉSEK erőátvitelre és világításra. Benzin és gázmotorok. FEJÉR ES SCHMIDT. BUDAPEST, V., Eötvös-tér 2. szám. Telefon 91-40. ——— Költségvetések díjtalanok,

Legújabb szabadalmazott »LUX« Acetylén készülékek, veszélytelen és kezelés nélküli fejlesztők. Pénz- és páncél-szekrények. Telefon 91-40. Költségvetések díjtalanok. **FEJÉR GYULA** = BUDAPEST, V., Eötvös-tér 2.



WAGNER KÁROLY ≡ **SZOBRÁSZ**
ARAD, CSIKY GERGELY-UTCA 23. SZÁM



Az építészet alaki kifejezése eredeti és szerény eszközökkel művészi hatást ér el, bár különleges arányai talán az átlagos érzéshez képest idegenszerűek.

„Sándy Gyula és Foerk Ernő terve”. Alapelrendezése világos, teljesen megfelelő. A nagytermet a Koronázási domb-tér felé, a kistermet a vadászsori homlokzatra helyezi, ami a két terem külön használatát is lehetővé teszi. Gyalogbejárója a Híd-utcáról nyílik. Tervez kocsíathajtót is, mely a telek egész hosszában az épület belsejébe esik, ami nem egészen megfelelő. Főbejáratának hibája, hogy kissé szűkes. Két egyeneskarú fölépcsője egyenesen a termekhez vezet, de torkollásuk egyszerű folyosóra nem elegendő, azonkívül az előcsarnok két oldalán az első emeleten átvezető átjárók a fölépcsők magasságát megengedhetetlen alacsonnyá teszik. A ruhatárak szűkek, fekvésük következtében a lépcsőn túl torlódás állhat elő a közönségben. Összes melléklépcsőihez, melyek a klub és zeneiskolai helyiségekhez vezetnek, csak a kocsibehajtón át juthatni.

A II. emeleti klubhelyiség fogadója, étkezője sötét. A szolgálakása csak a titkár szobáján át, vagy a nagyterem karzatán át közlekedik a klubhelyiséggel. Éttermei jól vannak az emeleten disponálva, de a nagyterem közönsége ezek elégtelensége esetére nem használhatja a földszinti éttermet. A konyha a souterainban kicsiny és távol esik a tálalóktól. Homlokzati megoldása támaszkodik a mai raktárpépület (Schüttkasten) formáihoz és ennek egyes építési részleteit iparkodik felhasználni, de architektúrája száraz, nyomott hatású. I. emelet fölötti nehéz párkánya annak hatását erősen lenyomja.

„Pollák M. és Gondos (Scheer)”. Szép alapeszméjű terv, mely azonban részleteiben elhibázott. Nagy vonás van a híd-utcai főbejáró lépcső kétoldali hall és a főterem bejáratában, de az utóbbi csarnokok megvilágítása fogyatékos. Kocsibehajtója vagy aláhajtója nincsen. A földszinten meglehetősen térpazarlással egy klubhelyiséget helyez el a Vadász-sorra és egy vendéglőt a Grössling-utcára, utóbbi konyhája nincs jó összeköttetésben a vendéglővel és tálalója sötét, szellőzhetetlen, még kevésbbé az emeleti étteremmel, melynek tálalója hozzáférhetetlen. Teljesen hibás a főhomlokzatra kerülő két lakás elhelyezése sötét előszobákkal, lépcsőkkel, rossz ablakbeosztással, konyhakkal a főhomlokzaton és a fogadó szobába szervesenül beépített closettel. Az ide helyezett mezzanin sötét. Ruhatárak az emeleten vannak. A nagyterem a Vadász-sorra került, kisebb a kívánt

„SATORIN“-KŐHABARCS-ANYAG

olcsóbb a mésznél, fagymentes, színtartó, kőkemény, plasztikus.

Több színben
szállítja:

Sátori-gyár Budapest, IX., Dandár-u. 25.

Országos Üvegfestészet Waltherr Gida, Budapest, VII., Horánszky- (Zerge)-u. 13.

KÖRTING B. és E.

BUDAPEST, VIII. KER., KISFALUDY-UTCA 11.
Központi fűtési-, szellőztetési- és egészségügyi berendezések. — Gyári fűtések.

HOFFMANN MIKLÓS MAGÁNMEÉRNÖK BUDAPEST, VI. Teréz-körut 35. Telefon 96-96.

Hyginikus központi légfűtés egycsaládos házak számára. Vízvezeték, világítás.

területnél; a kisterem csak a nagyteremmel kapcsolatban használható. Zeneiskola helyiségei nagy mélységükkel csak szükség beosztásnak mondható. A terv igen pazar helyiségei méreteiben, ezért a majdnem 20 m. mély szobái nem is eléggé világosak és az egész elrendezés nem gazdaságos.

Homlokzatai, különösen a híd-utcai, konventionális formákkal nyomottak, de kedvezőek, amit a metszetekre kevésbé lehet mondani. Risalitjaival az építõvonalon a Híd-utcában túllép, ami nem megengedhetõ.

„*Vitam et Sanguinem*“. Fõbejáratát a Híd-utczára helyezi, de kocsithajtót is tervez a telek egész hosszában zárva, ami túlságos. A földszintre helyezi éttermeit a Vadász-sor és Híd-utca sarkára és zeneiskoláját a Grössling-utcai oldalon. Ruhatárai tágasak, de az elõcsarnok oszlopai kissé útban vannak és a közlekedést zavarják. A pincében lévõ söröcsarnokba csak az elõkelõ jellegû fõbejáró zárt elõterén át lehet jutni. Konyhája tágas, de megvilágítása fogyatékos. A zenede elõcsarnoka sötét, helyiségei a kisteremmel összeköttetésbe nem hozhatók. Az emeleten a két terem egy hosszban van elhelyezve, ami a kisterem külön használhatóságát kizárja. Két klubhelyiséget tervez, ezek közül a Vadász-sorra nézõnek elõtere és lépcsõje sötét. A fõfal áthelyezése a második emeleten a lépcsõ orsó oszlopaire aggályos. Itt a zenekar mögötti karzat és a nagy elõtér óriási térpazarlás. A karzatra az I. emeletig csak a fõlépcsõn át juthatni. A fõhomlokzata arányos szép és sikerültnek mondható, de a Híd-utczára fejlődik ki, pedig tulajdonképp éppen a Koronázási dombtérre és a Vadász-sorra nézõ homlokzatoknak kellett volna hatásosabb kiképzést adni.

„*Jó kedvvel, bõséggel*“. Alaprajzi dispositiója hibás, mert nagytermét igen fogyatékos nappali világítással az udvarba helyezi. Kisterme pedig külön és egyidõben nem használható, de utóbbi a zenedei helyiségekkel kapcsolatba hozható.

Bejáratai és ruhatai jók, kocsialáhajtó és áthajtója is van. Vendéglõje szûk, tekintve pedig, hogy az emeleten éttermek nincsenek, a nagyterem közönségének is ezt kellene használnia, de az összeköttetés az I-sõ emelettel igen fogyatékos.

Az emeleten clozetek és tálaló a fõhomlokzatra vannak helyezve, ami kifogásolható.

A legnagyobb sikert elért legolcsóbb fûtõrendszer a szabadalm.

„**REFORM**“

fatûzeléses cserépkályhánk, melylyel a legegészségesebb és legtisztább melegérhetõ el.

Hardtmuth L. és C. csász. és kir. udv. szállítók, Budapest, VI., Andrásy-út 6.

NEUSLOSSZ ÖDÖN és MARCZEL Pozsonyi-út 21—23.

Özfûrés, faárú és parkettgyár. Ács és asztalos-üzlet. Építési vállalat.

KARL és FARKAS szobrászok

Budapesten, VIII., Rákóczy-ér 5. szám, f. év augusztus 1-tõl VIII., Sárkány-utca 5.

Készítenek mindennemû gipsz-, kő-, mûkő- és cementmunkákat. Stuccemenyezeteket, ugymint teljes teremdíszítéseket, kész vagy saját terveink szerint legjobb kivitelben.

RÁKOSI J.

BUDAPEST, VIII., SZÜZ-UTCA 5. sz.

Elvállal bádogos-, légszesz-, vízvezeték, clozetek. és fürdõberendezéseket, csatornázásokat és villámhárító-berendezéseket. Valódi Auer-égõk, izzótestek és üvegárú, mindennemû légszesz-csillárok olcsón kaphatók. — Elfogad minden e szakba vágó javításokat és házak évi rendbentartását.

A telek az alaprajzokon négy méterrel hosszabban van rajzolva, amit nem lehet a ragasztás alkalmával beállított elhúzódnak betudni.

Homlokzata hatásos, de nem egyöntetű jellegű.

* * *

Ezen bírálatok alapján a bizottság összevetvén az egyes tervek előnyeit és hátrányait, mint az összes tervek felett *lényegesen kimagasló munkát úgy* általános elrendezés, mint leghelyesebb alaprajzi megoldás, valamint művészeti kialakítása tekintetében a „Három célnak” jelű tervet ismerte fel és az I. díjat egyhangúlag e tervnek ítéli oda, a második díjat pedig szótöbbséggel a „Pozsony II.” jelű tervnek.

Végül pedig egyhangúlag javaslatba hozza a bizottság, hogy a többi tervek közül elsősorban a Jónás Dávid és Jónás Zsigmondtól, másodsorban pedig a Lang Adolftól benyújtott pályamunkát egyenkint 1000—1000 koronáért vegye meg a város közönsége.

E határozat után a két pályanyertes mű jeligés levelei felbontatván, kitünt, hogy az első (2000 kor.) díj nyertese Komor Marcel és Jakab Dezső építészek, a második (1000 kor.) díj nyertese pedig Mészner Sebestyén építész.

Az első díjjal kitüntetett terv megvalósításának költsége 52225 beépített köbmétert a tervezőktől felállított 15 kor. árral számítva kerek összegben 783.000 kor. tenne ki; megjegyzi azonban a bizottság, hogy a 15 koronás egysegi árat alacsonynak találja és 18 koronát tart megfelelőnek, amely alapon számítva az épület költsége kerek összegben 940.000 kor. volna.

Végre helyén valónak találja a bizottság felemlíteni azt, hogy előnyös volna a vigadó épület végleges tervezésénél módot keresni arra, hogy az építési telken jelenleg álló raktárépület (Schüttkasten) két rövid homlokzatán meglevő igen szép arányú és műtörténeti beccsel bíró építészeti megoldás jellegében és részleteiben megörökíttessék a meglevő faragott kőrészek felhasználásával, ami pld. az első díjjal kitüntetett tervben is könnyen megvalósítható volna.

Nagy Virgil

építész, műegyetemi tanár s. k.

mint a Magyar Mérnök- és Építész-Egyesület kiküldöttei.

Dr. Hüttl Dezső

építész s. k.

Durvay Antal,
építőmester s. k.

Laubner Gyula,
városi főmérnök s. k.

Feigler Sándor,
építész s. k.

GLÜCK JÓZSEF szobafestő, szobakárpitozó és mázoló
ARAD, JÓZSEF-FŐHERCEG-UT 7.

BOGDÁNY és TÁRSA VIZMŰGYÁR Budapest —
VI., Rózsa-u. 59. TELEFON 988.

ID. RIEDER OTTÓ Hatóságilag engedélyezett villamfelszerelési és műszaki intézet. Villamos világítás és erő átviteli szerelések a legújabb biztonsági szabályok szerint; telefon, villámhárítók, villamos órák, tűz- és vízjelzők szakszerű berendezése. — **Mindennemű elektrotechnikai ezikke és készülékek.** BUDAPEST, IV., Irányi-utca 20. sz. (Király-bazár.)



AMAGYAR
PÁLYÁZATOK
MELLEKLETE



ÉPÍTŐMŰVESZETI
KRONIKA



SZERKESZTI
FÜHRER MIKLOS

Szent-János-utcai bérház.

Tervezte : *Hübner Jenő.*

A hatalmas bérház Budán, a Szt.-János-utcában épült, 300 □-özlű telken. 1905 májusban kezdték el az építkezést és 1906 május 1-én adták át rendeltetésének.

Fényképfelvétel helyett a természet után megrajzolt távlati képét és homlokzatrészletét mutatjuk be.

Az építkezésnél a cserepesmunkát *Czelder Alajos*,
az asztalosmunkát *Melczér Nándor*,
lakatosmunkát *Forreider és Schiller*,
mázolómunkát *Engländer Miksa*,
üvegesmunkát *Forgó és társa*,

Rabitz-szövetek,
áthányó-rosták és
sodronyfonatú ke-
rítések kaphatók:

KOLLERICH PÁL ÉS FIAI
cs. és kir. udvari szállítóknál
Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 21.

RÓZSAI KÁLMÁN ÉPÜLET- ÉS PORTÁLASZTALOS, BUDA-
PEST, VII. KER., ÓVODA-UTCA 14. SZ.
Lak- és kastélyberendezések, modern munkák stílszerű és pontos kivitelben adott terv szerint.
Épület-, portál- és boltberendezések legszebb kivitelben. *Költségvetés* díjtalan. Telefon 62-13.

Hézagmentes, lábmeleg, ru-
ganyos, könnyen tisztítható „Karborit“ asbest svéd padló
FÓNAGY és TÁRSA, Budapesten, I. ker., Retek-utca 46. sz.

SZÁNTÓ ADOLF szobafestő és kárpitos
Budapest, VI., Szív-utca 39.

műkő munkát *Meloccó Péter*,
villanyszerelést *Ganz és társa*,
víz- és gázvezetést *Fried Zsigmond*,
a külső és belső szobrászmunkákat *Vögler Alajos* készítette.

* * *

Mult számunkban közölt Purgly- és Biró-kastélyok és Ligeti-nyaralóhoz a kerti bútorokat Kraus Károly és fia budapesti cég szállította.

□ □ □ □

Nedves falak, gyökeres kiszárítása,
istálló-mennyezetek tökéletes pára-
mentesítése „KOSMOS” hornyolt
asphalt-lemez alkalmazásával. ———

GREIF ANTAL


okl. mérnök műszaki irodája
Budapest, VIII., Salétrom-utca 10.
TELEFON 89-24.

LÁZÁR ALBERT FASZOBRA SZ, BUDAPEST,
VIII., AGGTELEKI-UTCA 14/b.

STEINER és SZIMPER szobafestő és mázoló
BUDAPEST, IX. ker., Üllői-út 57. szám.

GROSSMANN ÁRMIN BUDAPEST, V., Harmincad-utca 4. sz. — KÁRPITOS ÉS DISZITŐ
Elvállal díszítő-munkát valamint teljes lakberendezéseket. Raktár legújabb francia szövetekből
és művészi kivitelű bútorokból, úgy klasszikus, mint modern kivitelben.

MARGITTA IGNÁC mázoló mester. Budapesten,
VII., Dohány-utca 34. szám.



Rotter-féle bérház, Budán, Szent János-u. 4.

Tervezte: Hübner Jenő.



Homlokzatrészlet.


Rotter-féle bérház.

Tervezte : *Hübner Jenő.*



Aréna-úti villa.

Tervezte : *Benes Imre.*



Tervpályázati felhívás.

Belényes város egy emeletes városi vendéglő és szálloda épületet akar építtetni, amely épület terveinek beszerzésére tervpályázatot hirdet. A építési költség 90.000 kor., az 1 : 200-as léptékben rajzolt tervek 1906. évi október hó 15-éig Belényes város előljáróságához beadandók. I. díj 400 korona. II. díj 250 korona.

A részletes építési programot és helyszinrajzot az előljáróság kívánatra megküldi.

Belényes, 1906. szeptember 6.

Illyés főbiró.

Beliczay Elek főjegyző.

VAMOS J. IMRE Budapest, VI. ker., Podmaniczky-utca 6.
Épületbádogos, légszesz- és vízvezetékberendező. Telefon 46—96.

KÓNYA GYÖRGY épület- és műlakatos **SZEGED.**

FISCHER JANOS FIAI kőfaragó-mesterek
BUDAPEST, Baross-tér 10. sz. — Telefon 62—55. — SZEGED, Kálvária-utca 3. sz.
Építkezési kőfaragó-munkák. — Siremlékek — Burkoló- és bútor-márványlapok.

Találmányok, szabadalmak, védjegyek
ügyeinek szakszerű — **TÖRÖK LÁSZLÓ** okleveles gépészmérnök,
keresztülvitelét eszközöli hites szabadalmi ügyvivő
Budapest, VI. ker., Teréz-körút 1/c. Telefon 87—02.

Ifj. **MECHLOVITS TIVADAR** Címtáblák és betűk, bádog, fa, fém
czímtáblagyár — V., Váci-körút 55. szám. vagy üvegből minden kivitelben.
— Költségvetések díjtalanul. —

BOBITSCH ARTHUR diszító-festő, Budapest,
VIII. ker. Vig-utca 6. sz.