

Telefon: 96—09.

IV. évfolyam 12. szám.

TARTALOM

A nagyváradai Központi Takarékpénztár pályatervei.

Oldal	Díj	Jelige	Tervezők
1—4	Szöveg		
5—6	I. díj	In omne tempus	<i>Rimanóczy Kálmán</i> , Nagyvárad.
7—9	—	Sebeskörös mellett	—
10—11	II. díj	Mélikas	<i>Rendes Vilmos</i> , Nagyvárad.
12—13	Megdicsérve	Rákóczi Ferenc	<i>Sebestyén Artur</i> , Budapest.
14—15	Megdicsérve	Freskó	<i>Löbl Ferenc</i> , Budapest.
16	—	Merkur	<i>Bloch Alfréd</i> , Budapest.
17	—	Centrális	<i>Kaiser Hugó</i> , Budapest.
18—20	—	Hermes	<i>Katona János és Müller József</i> , Bpest.

BERÉNYI GYULA ÉS TÁRSA

aszfalt- és aszfaltlemez
tetőfedési vállalata

Budapest, VII., Rózsa-u 27.

Telefon 59—28.

Eszközöl kifogástalanul: burkoló és falszárító munkákat aszfalttal, aszfalt tető-lemez és facément-födéseket hosszabb jótállással. Szállít kőművek bizonyult aszfaltelszigetelő-lemezt, carbolineumot és mindenféle anyagot a fenti munkákhoz. Felvilágosítások és költségvetések készséggel adatnak díjmentesen.

ANTONY ÉS LUX ácsmesterek ♥ BUDAPEST
IX. KER., IPAR-UTCA 15—21.

KULCSÁR SÁNDOR bronzárú és csillárgyára, BUDAPEST,
VI., Dessewffy-utca 11. Telefon 25-44.

Klein és Czelderné pala- és cserépfedő vállalkozók
A cs. és kir. hadsereg szállítói. — Telefon 98—54. Budapest, IX., Erkel-u. 18.

FELLNER LEO műszaki papirgyára BUDAPEST, V., Váci-út 4.
TELEFON SZÁM 28—48.

Sürgöncim : √ Fénymásolatok, autografiák gyors és pontos készítése. Sürgős esetekben
Pozitív, Budapest. √ fénymásolatok az esti órákban is villanyfény mellett készülnek.

Építési programm.

A beépítendő telek Nagyváradon, Bémer-tér 4. házszám alatt fekszik, egy két- és egy egyemeletes épület között. Az építési és telek környékének helyszínrajza csatoltan rendelkezésére bocsájtatik. A telek körül építendő és a tervező tetszésére bízatik a rendelkezésre álló terület felhasználása.

Az épületnek kétemeletes és alapincézettnek kell lennie. A földszinten modern berendezésre alkalmas, kellő belvilággal bíró üzlethelyiségek tervezendők; esetlegesen egy vagy két udvari lakással kapcsolatban. A takarékpénztári helyiségek az első emeleten helyezendők el, mely célra egész első emelet felhasználandó. Az intézet helyiségéhez szükségesek, egy circa 110—120 m² alapterületű forgalmi terem, mellette *vezérigazgatói-szoba, továbbá igazgatósági tanács-szoba, ügyész-szoba, könyvelői-terem, egy kisebb helyiség biztosítási iroda számára* és egy szoba, konyha, kamrából álló szolgálakás. A második emeleten modern bér-lakások tervezendők. A pincében helyezendők el a fűskamrák és egy mosókonyha. Az ezután még fennmaradó pinceterületek esetleg az üzletekkel kapcsolatba hozhatók.

Az építés összes költségei 100.000.— koronára vannak előirányozva.

A tervpályázatra 21 pályamű érkezett be. A bíráló-bizottság Kőszeghy József városi főmérnök, May Sándor, Székely Sándor mérnökök, Zathureczky István,

RÁKOS MANÓ szobrász BUDAPEST, VII., Rottenbiller-u. 13.
Telefon-szám 52—52.
☉ Készít: mindennemű gipsz-, kő-, műkő-, stuccatur-, Rábitz- és műmárvány-munkákat.

Egyesült Parketyarak R.-Társaság Budapest, V., Báró-Atzél-utca 3.
(Vigszínház mellett). Telefon 46-28.
— Legjobb minőségű padolati munkák vállalata. —

Krisztián és Novák Ajánlják magukat
szobrászok Telefon 80—00. műterem: homlokzat, teremdi-
Budapest, VI., Kmetty-utca 20. szítmények és ipar-
művészeti tárgyak
kivitelére minden
stýlnemben.


REITZER FERENC FESTŐ ES MÁZOLÓ
BUDAPEST, VII., RÓZSA-UTCA 32. — TELEFON-SZÁM 11—81.

HERZL L. M. épület üvegezési vállalat, BUDAPEST,
VII. kerület, Károly-körút 7. szám.

dr. Grossz Menyhért, Steiner Benjamin és dr. Popper Ákos igazgatókból állott. Az első díjat a bizottság *Rimanóczy Kálmán* „In omne tempus“ jellegű tervének ítélte oda. A második díjra a *„Sebeskőrös mellett“* jellegű tervet tartotta érdeemesnek, de a terv szerzője csatolt levelében előzetesen kikötötte:

hogy tervével csak az első díjra pályázik, további díjat vagy megvételt nem fogad el. Ha a bíráló-bizottság a tervet első díjjal jutalmazná, akkor ezen díj ellenében a tervben foglalt eszméket sem egészben, sem részben nem adja el s azok felhasználását csak abban az esetben engedné meg, ha az Igazgatóság a teljes tervezéssel és művezetéssel megbízná, a Mérnök-Egylet megfelelő tabelája szerint.

Ilyenképpen a tervező a második díjról már eleve lemondván, azt a bizottság *Rendes Vilmos* nagyváradi építész *„Méhkas“* jellegű tervének ítélte oda.



RADÓ I.

vízvezetési-, légszesz- és csatornázási-, closetek, fürdőszobák, mindenemű fűtések és szellőztetések, valamint épület- és horganydíszítményű bádogos munkák vállalata. ☎☎☎☎☎☎ TELEFON SZÁM 55—15.
BUDAPEST, VII. KERÜLET, VALERO-UTCA 12. SZÁM, KIRÁLY-UTCA SAROK.

Építészeti tervek passepartourozását és cachirozását a legnagyobb gonddal és ízléssel készít:

Furmann Gyula, Budapest,
— VII. ker., Dob-utca 14. szám. —

MÜLLER REZSŐ

KÖFARAGÓMESTER BUDAPEST, IX. KER.,
VÁGÓHÍD-UTCA 18. SZ. ☎ Telefon 84—87.

VÖGERL ALAJOS

SZOBRÁSZ, VIII., TAVASZMEZŐ-
UTCA 22/a. — TELEFON 50—21.

NEUMANN MÁRTON

tervrajz színező, a magyar építő-
művészek szállítója BUDAPEST, VII.,
KERTÉSZ-UTCA 25. szám. ☎ Áránlatok díjtalanul. ☎ Telefonszám 24—21.

Rabitz-szövetek,
áthányó-rosták és
sodronyfonatú ke-
ritések kaphatók:

KOLLERICH PÁL ÉS FIAI
cs. és kir. udvari szállítóknál
Budapest, VI., Ferencz József-rakpart 21.



Tervpályázati határidők.

1907. jan. 15. Ipartestületi székház, Zombor. Tervek benyújtandók az elnökségnél. Pályadíj 300 K.

1907. jan. 30. Városi fogadó Léván. I. díj 1000 K. II. 600 K., III. 400 K.

1907. jan. 31. Herkulesfürdői vendéglő és szálloda. Benyújtandók a vagyonszövetség gazdasági hivatalába I. díj 1000, II. 800, III. 500 K.

1907. jan. 31. Brassói kórház átalakítása. Brassó város tanácsánál. I. díj 1500, II. 800 K.

1907. febr. 1. Pancsovai izr. templom. A hitközség elnökénél. I. díj 600 K., II. 400 K.

1907. febr. 15. Erzsébetvárosi törvényszéki épület. Igazságügyminisztérium segédhivatali főigazgatójánál. I. díj 2600 K., II. 1800 K., III. 1000 K. Megvétel 600 K.

1907. febr. 15. Hungária r.-t. ernyőgyára, Alsólendván. 500 K.

1907. febr. 15. Szikszói izr. templom. Hitközségnél. I. díj 600 K. II. 400 K.

1907. febr. 26. Szabadságharc szobor. Székesfehérváros tanácsánál. I. díj 12,000, II. 8000, III. 6000, IV. 4000, V. 3000 K.

1907. márc. 15. Kossuth-szobor. Arad polgármesterénél. I. díj 2000, II. 1000, III. 500 K.



RONA ÉS DAJKOVITS a Magyar Építőművészek fényképésze, Budapest, IV., Erzsébet-tér 7., a Bécsi-u. sarkán. Telefon 16-29. TEMESVÁR, Zánolya-u. 5. Telefon 738. Este és borus időben felvételek villanyfényvel.


SZABÓ ANTAL SZOBRÁSZ — VII. ker., VÁROSLIGETI-FASOR 39—41.

STANEK JÁNOS, RAKOS-SZT-MIHÁLY KÉSZIT: MONIER-, STUKATOR- ÉS DISZITÓ MUNKÁKAT.


FORGÓ ÉS TÁRSA Bpest, VII., Dohány-u. 16—18. üvegezési vállalat Elvállal mindenféle épületüvegezést.

Marx és Mérei tudományos műszerek gyára, BUDAPEST, VI., Aradi-u. 60. Telefon 21—06. Gyártanak mindenféle MÉRŐ MŰSZEREKET építészek és mérnökök számára. — Javításokat elvállalunk.


 **CIMTÁBLÁK,**
 **BETŰK** fémből, bádogból, fából, valamint üvegcímfestészet
BRUCHSTEINER GÉZA
BUDAPEST, VII., DAMJANICH-U. 19.



Főhomlokzat.




II. em. alaprajz.




I. em. alaprajz.


1. sz. — I. díj. — Jelige : In omne tempus.

Rimanóczy Kálmán, Nagyvárad.






Félemeleti alaprajz.




Földszinti alaprajz.

2. sz. — II. díj. (Tervező nem fogadta el.) — Jelige : Sebeskörös mellett.




II. em. alaprajz.




I. em. alaprajz.

2. sz. — II. d.fj. (Tervező nem fogadta el.) — Jelige : Sebeskörös mellett.




Főhomlokzat.


HOMLOKZAT.



Főhomlokzat.




II. em. alaprajz.




I. em. alaprajz.




Távlati kép.





II. em. alaprajz.



I. em. alaprajz.




Távlati kép
és
I. em. alaprajz.



6. sz. - Jelige : Merkur.


Távlati metszet.

Bloch Alfréd, Budapest.



I. em. alaprajz.

Kaiser Hugó, Budapest.




Főhomlokzat.

7. sz. — Jelige: Centrális.






Távlati kép.



I. em. alaprajz.



Földszinti alaprajz.



A dobutcai községi elemi iskola.

Irta : *Hegedüs Ármin*, székesfevárosi mérnök.

Ha valahol van jogosultsága a modern építészet ama legfőbb irányelvének, hogy törekszik épületeiben az építészet igazságait kifejezésre juttatni, úgy bizonyára az iskolaház az, amelynél ezen törekvésnek elsősorban kell érvényesülnie.

Az építészeti igazságot akkor közelíthetjük meg, ha melőzzük mindazt, ami bár tetszetős, avagy a hagyományok diktálják — de ellentmond épületünk céljának, ellenben leplezetlenül igyekszünk megmutatni világosan és átlátszóan az épület rendeltetését az alaprajzi elrendezésben, a szerkezetek alkalmazásában, az anyag formáiban, az épület külső és belső kiképzésében.

Amint fokozatosan haladt előre a legutóbbi két évtizedben ama nevezetes igazságok felismerése, amelyek az orvosnak és szociológusnak a tanítóóval egyformán fontos szerepet juttattak a gyermeknevelés terén, akképen szaporodtak meg ama szempontok és gyakorlati szabályok is, amelyek a modern iskolaház építésénél az építésznek irányt szabnak, s amelyek tőle célszerű, világos, derűs, örömetkeltő, ízlést nemesítő, tiszta, tágas, a tanításra és nevelésre, szórakozásra és a test ápolására egyaránt alkalmas iskolaház megalkotását követelik.

✿ ✿ ✿ HATSEK SZABADALMA. ✿ ✿ ✿

ETERNIT-PALA a jelenkor legjobb tetőfedő - anyaga ♥


BUDAPEST, Andrásy-út 33. NYERGESUJFALU (Esztergom)

VILLAMOS BERENDEZÉSEK erőátvitelre és világításra. Benzin és gázmotorok. FEJÉR ES SCHMIDT. BUDAPEST, V., Eötvös-tér 2. szám. Telefon 91-40. — Költségvetések díjtalanok.

Legújabb szabadalmazott »LUX« Acetylén készüléke, veszélytelen és kezelés nélküli fejlesztők. Pénz- és pancél-szekrények. FEJÉR GYULA — BUDAPEST, Telefon 91-40. Költségvetések díjtalanok. V., Eötvös-tér 2.

WAGNER KÁROLY ≡ SZOBRÁSZ
ARAD, CSIKY GERGELY-UTCA 23. SZÁM

Az a szerencsés tanügyi irányzat, amelyet fővárosunk közigazgatásában néhány év óta örömmel tapasztalhatunk, s amely nemcsak hogy nem zárkózik el a gyermeknevelés terén a nyugati államokban mutatkozó óriási haladás eszméi elől, hanem nem egy tekintetből utmutatással szolgálhatott már amazoknak is, — sikerrel győzte meg a főváros polgárságát is arról, hogy a modern nevelés és tanítás méltó keretétől szolgáló iskolaházakat csak a polgárság fokozottabb áldozatkészségével lehet megalkotni; meggyőzte a polgárságot arról, hogy ezen áldozatok dús gyümölcsöket hajtanak majdan, mert az iskolaházban van letéve a város vagyónának, jövőendő boldogságának, fejlődésének és dicsőségének alapköve.



I. em. alaprajz.

A fentebb vázolt törekvéseket igyekeztünk megvalósítani a fővárosnak legújabbán VII., Dob-utca 86. sz. alatt felépült iskolájában is.

Ama súlyos nehézségek, amelyek ezen 1549 m² területű, három oldalt szomszédos, magas tűzfalak által körülöklött aránylag keskeny telek megoldásánál felmerültek, megerősítik azon kívánság jogosultságát, hogy az iskola számára telket, csak a legnagyobb körültekintéssel s mindenesetre az erre leg-hivatottabb tényezőnek, az építésznek meghallgatásával szabad csak választani.

A dobutcai iskola telke, méreteinél és alakjánál fogva, csak háromoldalas beépítéssel volt megoldható. Az alaprajzban látható, aránylag igen keskeny, hosszúkás világító udvarok trapezoid alakjuk által aránylag jól világítják meg

„SATORIN“-KŐHABARCS-ANYAG

olcsóbb a mésznél, fagymentes, színtartó, kőkemény, plasztikus.

Több színben
szállítja:

Sátori-gyár Budapest, IX., Dandár-u. 25.


Országos Üvegfestészet Waltherr Gida, Budapest,
VII., Horánszky- (Zerge)-u. 13.

KÖRTING B. ÉS E. BUDAPEST, VIII. KER., KISFALUDY-UTCA 11.
Központi fűtési-, szellőztetési- és egészségügyi berendezések. — Gyári fűtések.

a hosszirányú folyosókat még a földszinten, sőt az alagsorban is. Ez utóbbi két helyen különben e jobb megvilágítás elősegítésére az átlós irányú ablakok elé *luxfer-markizokat*, a középfalakba néhány falconier-üvegtéglával kifalazott fülkét alkalmaztunk.

A helyenként kibővített folyosók egyszersmint ruhatárul is szolgálnak. Oldalfalai és mennyezeteik fehérek, 1,60 m. magasságig lemosható világos zöldszínű olajzománccfestéssel vannak ellátva, amelyet magyaros rajzú szegélyek díszítenek.

A folyosók terazzo-burkolata a falak mentén hajlatos, miáltal tisztábban tartható. A hajlatok fölött egy sor fayence-lap lábazat védi a falakat.



Elsőemeleti Fríes-részlet.

A Dob-utca keskenységének és zajosságának némi ellensúlyozására az utcai homlokzat középső része hátra van tolva. Az így nyert előudvar mélyítve van s ez által az alagsor utcai helyiségei teljesen világosak és levegősek.

A két főlépcső a két utcai risalítba van helyezve. A pihenők-oszlopai a földszinter szegecselt tartókkal ki vannak váltva, miáltal, mindkét bejáratnál egy-egy kis előcsarnok létesült.

Falazott ívek, haraszti mészkőből faragott, galambot, mókust ábrázoló magyaros fejezetű oszlopok hordják a m. széles haraszti kőlépcsőkarokat.

A lépcsőházak oldalfalai 1,30 m. magasságig világos sárga és sötétkék szegélylyel ellátott Zsolnai-féle fayencelemezekkel vannak burkolva, amely burkolásnak látszólagos nagy költsége sokszorosan megtérül nagy közegészségi

A legnagyobb sikert elért legolcsóbb fűtőrendszer a szabadalm.

„REFORM” fatüzeléses cserépkályhánk, melylyel a legegészségesebb és legtisztább meleg érhető el.

Hardtmuth L. és C. csász. és kir. udv. szállítók, Budapest, VI., Andrassy-út 6.

NEUSLOSZ ÖDÖN és MARCZEL Pozsonyi-út 21-23.

Gőzfűrés, faáru és parkettgyár. Ács és asztalos-üzlet. Építési vállalat.

KARL és FARKAS szobrászok

Budapesten, VIII., Sárkány-utca 5. szám.

Telefon 88-37.

Készítenek mindenmü gipsz-, kő-, műkő- és cementmunkákat. Stuccemenyazeteket, ugymint teljes teremdíszítéseket, kész vagy saját terveink szerint legjobb kivitelben.

RÁKOSI J.

BUDAPEST, VIII., SZÜZ-UTCA 5. sz.

Elvállal bádgos-, légszesz-, vízvezeték, closetek. és fürdőberendezéseket, csatornázásokat és villámhárító-berendezéseket, Valódi Auer-égők, izzó-testek és üvegáru, mindenmü légszesz-csillárok olcsón kaphatók. Elfogad minden e szakba vágó javításokat és házak évi rendbenartását.

értéke által, valamint a burkolatlan lépcsőfalaknál évente szükséges olajmázolás költségeinek megtakarítása által.

A lányok lépcsője a II. emeletig, a fiuké a IV. emeletmagasságig halad. Ezen magasságban van ugyanis az egész oldalszárny fölött, a padlás helyett létesített 200 m²-es játszótér, amely az udvar felé pillérek közé erősített magas vaskorlással van ellátva. E játszótér az aránylag kis iskolaudvar területét egészíti ki.

Kétszeres 2 cm. vastagságú aszfaltréteg képezi a játszótér burkolatát. Alatta vasbetonmennyezet van, s a hideg és meleg jobb szigetelése céljából a játszótér alatti termék fölött még külön *parafakő* (emulgit) mennyezetet alkalmaztunk.

A földszinten a fiu- és leányiskola igazgatóinak egy-egy szobája, két tanterületi szoba, 2 szertár s egy kis olvasószoba a tanítók számára, valamint három fiutanterem van elhelyezve. Mindegyik lépcső mellett egy-egy szolgálófülke is van.

Az I. emeletet, valamint a II. emelet utcai részét a lányok kilenc tanterme foglalja el, míg a fiúk többi hét tanterme részben a II., részben a III. emeleten van.

A tantermek méretei szabályszerűen 8·5—9·5 m. hosszúság mellett 6·3—6·5 m. szélesek és 4·00 m. belső magassággal bírnak. Cca 60 m² területű tanteremben 30 sor kétülékes padban 60 gyermek ül. Egy tanulóra jut tehát átlag 1 m² tanteremterület és majdnem 4·00 m³ tantereműrtartalom. A tantermek ablakai mind vízszintes záródásúak s a mennyezetig érnek. Egy-egy tanterem ablakfelülete mintegy 13 m², tehát a tanterem alapterületének mintegy 1/4 része. A 45° fénysugár a belső fal mellett padsort meg teljesen átfogja.

A tantermek padlózata részben linoleummal, részben *dolomental* van burkolva; ezek alatt *parafadarával* kevert szigetelő réteg van a vasbetonmennyezetten. A padlóburkolatok mind a falak mentén hajlatosak.

A hajlatok fölött 1 sor fayence burkolat van a falak védelmére, azonfelül pedig 1·60 m. magasságban világos zöldsínű mosható olajzománc falfestés, tantermenként váltakozó magyaros díszítményű szegélyekkel. A lányok tantermeiben ezen szegélyek régi magyar varottas mintákat ábrázolnak.

Minden tanterem ajtója mellett a falra métermérték van festve, s a tanterem összes méretei vannak felírva.

A tanterem felső oldalfalai és mennyezete világos mészfestésűek, a mennyezet közepén az égtájakat feltüntető rozetta van.

A III. emeleten lévő 80·00 m²-es rajzterem és mellette az ugyanakkora munkaterem a tantermekhez hasonló kiképzésűek.

GLÜCK JÓZSEF szobafestő, szobakárpitozó és mázoló
ARAD, JÓZSEF-FŐHERCEG-UT 7.

BOGDÁNY ÉS TÁRSA VIZMŰGYÁR Budapest —
VI., Rózsa-u. 59.
TELEFON 988.

STEINER és SZIMPER szobafestő és mázoló
BUDAPEST, IX. ker., Üllői-út 57. szám.

GROSSMANN ÁRMIN B ————— KÁRPITOS ÉS DISZÍTÓ
BUDAPEST, V., Harmincad-utca 4. sz.
Elvállal díszítő-munkát valamint teljes lakberendezéseket. Raktár legújabb francia szövetekből és művészi kivitelű bútorokból, úgy klasszikus, mint modern kivitelben.

MARGITTA IGNÁC mázoló mester. Budapesten,
VII., Dohány-utca 34. szám.

A tornatermet a padlástér kihasználásával a III. emeletre helyeztük, miáltal a középfőfalnak három emeletorban szokásos kiváltását elkerültük, s tágas világos karzatot nyertünk, amely belsejében is megfelelően kiképeztetvén, dísztermül is szolgál. A tornaterem zajának és a rezgéseknek elszigetelésére a vasbetonmennyezet vasgerendáinak felfekvő helyei alá nemez és zsákvaszonzlapokból összesajtolt alátétlemezek alkalmaztattak, valamint egy különálló *parafakömmennyezet*.

A vasbetonmennyezet fölé parafadarafeltöltést, aszfaltfödéllemez, 5 cm. betonréteget, 3 cm. homokréteget, *parafakölapokat* és ezeken 8 mm. vastag parafalinoleumot alkalmaztunk, miáltal sikerült teljes hangszigetelést elérni. A kettős mennyezet összvastagsága 60 cm.

Hogy az épület alagsorának helyiségei is kellőképen kihasználhatók legyenek, az összes külső falak talajjal érintkező részeit külsőleg aszfalttal vonattuk be, a falakba szigetelő réteget alkalmaztunk s a padozatok alatt 8 cm. betont. Azonfelül a helyiségek mentén légárcok vonulnak, amelyek segítségével a világítás is tökéletesebb.

Az alagsorban van a háztartási iskola konyhája 5 tűzhelylyel, amelyeknek közös földalatti növekedő keresztmetszetű füstcsövük van.

A 30/30 cm. kémény alján 5 bunsen gázláng szabályozza a kémény huzatát. A háztartási konyha mellett ruhatár és étkező szoba és éléskamra van; valamint a hozzátartozó mosókonyha és vasalószoba.

Ugyancsak itt találjuk a napközi otthon étkező termét, konyháját és éléskamráját, valamint az iskola tüzelőanyag raktárát kézi teherfelvonóval.

Az alagsor hátsó traktusában az iskolai fürdő van.

A folyosórész, a ruhatár, mellette a fürdőterem 3 mélyített medencével.

Ezek fayencelemezekkel vannak kirakva. Fayencelemezek burkolják a falakat is 1'60 m. magasságig. A medencék fölött zuhanyok vannak, amelyek hőmérsékletét keverő telep szabályozza. A padlózatot végig bükkfalonató szőnyeg borítja.

Sajnos nem állott módunkban központi gőzüzemű fűtést alkalmazni az iskolában.


Mindkét lépcsőház alagsorában 2—2 kalorifer áll, amelyekhez 1 m² keresztmetszetű rabitzlalú csatornán át az utcáról árad a friss levegő, s a kaloriferek által felmelegítve a fal mentén alkalmazott rabitzcsatornákön át emelkedik fel az emeletekre s ezen előmelegített friss levegő elárasztja a folyosókat.

A tantermek mindegyike a folyosóról fűthető, falfűlkében álló Meidinger-rendszerű kályhával van ellátva, a folyosó felé vasajtóval a tanterem felől zöld kályha csempeburkolattal.

Az elhasznált rossz levegőt szellőző csatornák és az ablakokra és ajtófelül-világítótkba alkalmazott *Pick-féle szellőzők vezetik el*.

ID. RIEDER OTTÓ

átviteli szerelések a legújabb biztonsági szabályok szerint; telefon, villámhárítók, villamos órák, tűz- és vízjelzők szakszerű berendezése. — **Mindennemű elektrotechnikai ezikke'k és készülékek.**



Hatóságilag engedélyezett villamfelszerelési és műszaki intézet. Villamos világítás és erő

szabályok szerinti; telefon, villámhárítók, villamos

BUDAPEST, IV., Irányi-utca 20. sz.

(Király-bazár.)

VÁMOS J. IMRE

Épületbádogos, légszesz- és vízvezetékberendező.

Budapest, VI. ker., Podmaniczky-utca 6.

Telefonszám 46—96.

KÓNYA GYÖRGY épület- és műlakatos SZEGED.

FISCHER JANOS FIAI kőfaragó-mesterek

BUDAPEST, Baross-tér 10. sz. — Telefon 62—55. — SZEGED, Kálvária-utca 3. sz. Építkezési kőfaragó-munkák. — Siremlékek. — Burkoló- és bútor-márványlapok.

A tantermek szellőzése Leibow mérnök Timonovits rendszerével történik; az utcáról beáradó előmelegített friss levegő óránként mintegy háromszoros légmegújulást biztosít a tantermekben.

A tantermek hőmérsékletét a főfalba alkalmazott nyíláson át olvashatja le a fűtő a hőmérőről a folyosón.

A belső helyiségek butorzata magyaros jellegű, s ilyekeztünk ezt is összhangba hozni a homlokzat építészeti kiképzésével.

A kapuzatok homokkő utánzatú műköből vannak.

A földszinti ablakok fölött játszó és tanuló gyermekcsoportokat ábrázoló üvegmozaik fríz vonul végig, s a pillérek alján ugyancsak üvegmozaikból alkotott magyaros díszítmények vannak.


A két tanterem ablakcsoportot elválasztó középső pillér is üvegmozaik díszítéssel van hangsúlyozva.

Az egész épület mintegy 400,000 koronába kerül.

* * *

Az építkezésnél következő vállalkozó iparosok működtek közre:

Föld, kőműves és elhelyező munkát *Szentpály József*, az ács munkát, a tornateremből a karzatra vezető tölgyfa lépcsőház, a szomszéd tűzfal díszes lécrácsburkolatát *Fridrich Lajos*, az asztalos munkát és a butorberendezés egy részét *Gera Lajos*, a többi butorberendezést és a „Zahn” rendszerű iskolapadokat *Feiwel Lipót utódai*, a lakatos munkát *Heil Vilmos*, a Linoleum-padlót, a Walton-rendszerű hőmérőket és a fürdőszoba szőnyegeit *Békés és Klein*, a vízvezetés és fürdőszoba berendezéseket *Bagdány és társa vízműgyára*, a kályhákat *Ehrlich L. Ferencz és Kovács és Szalai cég*, a kapuzat szobrászmunkáit műköből és a terazzo-burkolatokat *Melocó Péter* készítették. A closettet *László Ferencz* mérnök és szellőzőkészülékeket *Leibow Leon* mérnök rendezte be.



HOFFMANN MIKLÓS MAGÁNMERNÖK BUDAPEST,

VI. Teréz-körut 35. Telefon 96-96.

Hyginikus központi légfűtés egycsaládos házak számára. Vízvezeték, világítás.

WAGNER MARTON, Budapest, IV., Sütő-u. 6. sz.

Fényképészeti cikkek legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrása.

Hézagmentes, lábmeleg, rugalmas, könnyen tisztítható „Karborit” asbest svéd padló

FÓNAGY és TÁRSA, Budapesten, I. ker., Retek-utca 46. sz.

SOMLÓ JENŐ MŰASZTALOS

BUDAPEST, VII. kerület, Amazon-utca 6. szám.



Kapuzat.

A dobutcai elemi iskola.

A székesfőváros mérnöki hivatalában tervezte : *Hegedüs Ármin* v. mérnök.



A dobutcai községi elemi iskola.

Tanterem.

A székesfőváros mérnöki hivatalában tervezte : *Hegedüs Ármin* v. mérnök.



Az őrnagyutcai községi elemi iskola.

A székesfőváros mérnöki hivatalában tervezte: *Hönig Dezső*, sz.-f. mérnök.

Az épület lakható alagsorral kétemeletes, 13 tantermet és egy földszintes tornatermet oldalszárnyat foglal magában. E tornaterem mennyezete terrasse gyanánt van kiképezve s a gyermekeknek lapdázó- és játszóhelyül szolgál. Az alagsorban napközi otthon, főzőiskola és slójd van elhelyezve. Az összes tanterem sarkai letompítottak s hajlatba mennek át a padló síkjai, a por-képződés csökkentése végett. Hat tanterem különféle, eddig legjobbnak bizonyult *mintapadokkal* van berendezve, még pedig a *Michel Alajos-féle* szappánpadokkal és a *Feiwel-féle* vaspadokkal.

A föld-, kőműves- és elhelyezőmunkát *Peterek és Wágner*.

Az asztalosmunkát *Malomsoky József*.

A szobrászmunkát *Fleischl Károly*.

A mázoló munkát *Szántó Adolf*.

A felhuzókat *Haverland Antal*.

A bádógosmunkát *Vasas János*.

A csatornázás és vízvezetékét *Janczer Lajos és Leibov Lcon*.

A csillárokat *Pollák Ferenc*.

Az ablakredőnyöket *Lyons Ede*.

Nedves falak, gyökeres kiszárítása, istálló-mennyezetek tökéletes páramentesítése „KOSMOS” hornyolt asphált-lemez alkalmazásával. ———

GREIF ANTAL

okl. mérnök műszaki irodája
Budapest, VIII., Salétrom-utca 10.
☎ TELEFON 89-24. ☎

LÁZÁR ALBERT FASZOBRAÁSZ, BUDAPEST,
VIII., AGGTELEKI-UTCA 14/b.

MAYBÖHM K. üvegfestő, Budapest, VI., Országbíró-utca 33.
csakis művészi kivitelű szakmunkákra vállalkozik.

RÓZSAI KÁLMÁN ÉPÜLET- ÉS PORTÁLASZTALOS, BUDAPEST, VII. KER., ÓVODA-UTCA 14. SZ.
Lak- és kastélyberendezések, modern munkák stílszerű és pontos kivitelben adott terv szerint.
Épület-, portál- és boltberendezések legszebb kivitelben. Költségvetés díjtalan. Telefon 62-13.


SZÁNTÓ ADOLF szobafestő és mázoló
Budapest, VI., Szív-utca 35.



Főhomlokzat.

Az őrnagyutcai községi elemi iskola.

A székesfőváros mérnöki hivatalában tervezte: *Hönig Dezső* v. mérnök.



Udvari részlet a játszó teraszszal.

Az őrnagyutcai községi elemi iskola.

A székesfőváros mérnöki hivatalában tervezte : *Hövig Dezső* v. mérnök.

A konyhaberendezést *Kövessi Á.*

A kályhás munkát *Erlich L. Ferenc.*

A padlóburkolatokat a *Parafakőgyár* és a *Krumpholz-féle* asbest-vállalat,

A vasbetonmunkákat *Kis J. Jenő.*

A Rabitz-munkát *Biehn János.*

Az aszfaltmunkát *Posnanszky és Strelitz* készítették.

Az iskolapadokat a fentemlített cégek, saját rendszerük szerint szállították.



Találmányok, szabadalmak, védjegyek

ügyeinek szakszerű —
keresztülvitelét eszközzi

TÖRÖK LÁSZLÓ

okleveles gépészmérnök,
hítes szabadalmi ügyvivő

Budapest, VII. ker., Kerepesi-ut 30. ☎ Telefon 87-02.

Ifj. **MECHLOVITS TIVADAR**
címtáblagyár — V., Váci-körút 55. szám.

Címtáblák és betűk, bádog, fa, fém
vagy üvegből minden kivételben.
— Költségvetések díjtalanul. —

BOBITSCH ARTHUR



díszítő-festő, Budapest,
VIII. ker. Vig-utca 6. sz.



KELLJENŐ „ETERNIT” TETŐFEDESI VÁLLALATA.  Elvállal eternit-pala fedésüket a fővárosban és a vidéken. Költségvetéssel díjmentesen szolgál.

„DOLOMENT”
hézagmentes, minden színben előállítható
modern higienikus asbest-padló.

„DOLOMENT” magyar
hézagmentes padlógyár
részv.-társaság Budapesten.

Iroda és gyár:
IX., Üllői-út 117. szám.
 TELEFON 337. 

!! Nincsenek többé sötét helyiségek !!



Luxfer-Prismák

napi fényt hoznak, sötét és nem kel-
lőképpen megvilágított helyiségekbe.

□ Felvilágosítással és költségvetéssel szolgál □

LUXFER-PRISMA-GYÁR SCHADE VAN
WESTRUM G.

BUDAPEST, V., BÁTHORY-UTCA 1. SZÁM.


Telefon 92—89.   Telefon 92—89.

Első magy. esengő-
és ércárúgyár < **ROSENTHAL és EHRlich**

Alapítatott 1847. Budapest, VII., Külső Kerepesi-út 48. Telefon 86-50.
Nyersöntvények. — Verseny- és kivitelképesség. — Különféle sárgaréz- és fémárúk.
Templom-, gazdasági- és iskolaharangok. — Kutak. — Szivattyúk. — Feeskendők.

„LIFT” magyar felvonó és készülékek gyára
Kovács, Szalai és Társai

Iroda és gyár: BUDAPEST, IX., Üllői-út 117.

Ajánlják legkitünőbb kettős kötélrendszerű villamos személyfelvonóikat.
Ideál-, gomb- vagy kötél-indító-készülékekre. Készítenek miedennemű teher- és
ételfelvonókat a legjobb kivitelben.  TELEFON 337.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

BUDAPEST, VI. ker., Király-utca 34. szám.

Telefon: 96—09.

RIZI SZKOMÁR GÉZA



SZOBRÁSZ □□□ ARAD
ANDRÁSSY-TÉR 9. II. UDVAR.



Készít: gipsz-, kő-, műkö-
::: és márvány-munkákat. :::

FISCHER VILMOS MŰMECHANIKAI GÉP-
GYÁR. ☞ Telefon 17—31.
HATOSÁGILAG ENGEDELYEZETT
VILLAMMŰSZAKI INTÉZET. BUDAPEST, AKÁCFA-U. 43.

PASSEPARTOUT KÉSZITŐ NYIRI SÁNDOR

BUDAPEST, VI., PETŐFI-UTCA 16. (Andrássy-út sarok).
Elvállal passepartout, képkeret, építészeti tervrajzok kásirozását, szemcsé-
zését és szatinírozását.

SPITZER SALAMON
BUDAPEST
IZABELLA-UTCA 85.

Telefon: 86—69.

Légszesz-, vízvezeték-, fűtés-,
csatornázás-, szellőztetés- és
egészségügyi cikkek telepe.

Épület- és díszmű-bádogos.

Javítások pontosan s gyorsan eszközöltetnek.