

## REGISTER.

- Abercrombie I. 524. — II. 102. 104. 105.  
Abfuhrmittel bei Hysterie II. 549.  
— bei Tetanus II. 347.  
Ableitungsmittel s. Derivantia.  
Abortivanfälle, epileptische, II. 227.  
Abulie, hysterische, II. 518.  
Accommodation bei Basedow'scher Krankheit II. 81.  
Adams II. 149.  
Aderlass bei Hysterie II. 536.  
Aetzmittel, Anästhesie durch solche bed. I. 183.  
Aftergegend, Neuralgie ders. I. 168.  
Ageusis I. 222.  
Ageustie I. 222.  
Aitken II. 426.  
Akinesis I. 239. 349. S. a. Lähmung.  
Albers II. 411.  
Albucasis I. 18.  
Albutt II. 3. 4. 24. 299. 389.  
Alfter I. 138. 144.  
Alkoholmissbrauch, Neuralgien durch solchen bed. I. 26. 30. —, Muskelzittern durch solchen bed. II. 367. 370. 374. Vgl. Trunksucht.  
Allan I. 95.  
Allgemeinstörungen bei Chorea II. 389. — bei Krämpfen I. 261. — bei Neuralgien I. 37. 54. 102. 158. — bei Tetanus II. 327.  
Allier I. 19.  
Alsberg I. 184.  
Alterantia bei Krämpfen I. 267.  
Althann II. 3. 15.  
Althaus I. 19. 74. 79. 213. 216. 226. 227. 349. 525. 537. — II. 28. 29. 179. 198. 375. 389.  
Aman II. 451. 455. 456. 458. 461. 474. 486. 545.  
Amaurose bei Hysterie II. 486.  
Amblyopie bei Hysterie II. 486.  
Amenorrhöe bei Hysterie II. 501. 537.  
Ammonium cuprico-sulphuricum bei Epilepsie II. 277.  
Amputation bei Tetanus II. 344.  
Amylalkohol bei Tremor potatorum II. 374.  
Amylnitrit bei Angina pectoris II. 50. — bei Epilepsie II. 281. — bei Hemigranie II. 26. — bei Kopfschmerz I. 130.  
Anämie, Chorea durch solche bed. II. 401. — d. Gehirns als Urs. von Epilepsie II. 190. —, Hysterie in Bez. zu ders. II. 459. 536. —, Kopfschmerz durch solche bed. I. 127. —, Krämpfe durch solche bed. I. 255. —, Neuralgien durch solche bed. I. 25. 70.  
Anästhesie I. 7. 178. — bei acuten Krankheiten I. 189. 199. — durch Aetzmittel bed. I. 183. — durch Anaesthetica bed. I. 188. —, Bewegungsstörungen bei solcher I. 195. —, cerebrale, I. 186. 187. 200. — d. Chordatympani I. 223. —, cutane, I. 178. —, Diät bei solcher I. 207. —, Elektricität in Bez. zu ders. I. 184. 206. 226. II. 549. — durch Erkältung bed. I. 198. —, Ernährungsstörungen bei solcher I. 196. —, Faradisation bei solcher I. 206. —, Galvanisation bei

- solcher I. 206. — bei Gelenkneurose I. 172. — d. Geruchsnerven I. 229. — d. Geschmacksnerven I. 222. —, Hautreize bei solcher I. 206. — bei Hysterie I. 188. 199. — II. 469. 482. 495. 549. — bei Intercostalneuralgie I. 141. — durch Ischämie bed. I. 184. 198. — durch Kälte bed. I. 183. 184. — mit Krämpfen verbunden I. 195. 334. — u. Lähmung, Verbindung ders. I. 195. 500. — d. Lingualis I. 223. —, musculäre, I. 178. 207. — d. Muskelgeföhls I. 211. — d. Muskelsinns I. 212. — durch Narcotica bed. I. 184. 189. — bei Neuralgien I. 45. 99. 141. 149. 172. 185. — bei Neuritis I. 199. 531. — durch Neurome bed. I. 551. —, peripherisch-bedingte, I. 184. —, Reflexbewegungen bei solcher I. 195. —, Schmerz bei solcher I. 99. 194. —, Sensibilitätsstörungen bei solcher I. 194. —, Sinnesempfindungen bei solcher I. 195. — d. Sinnesorgane I. 178. —, spinale, I. 185. 200. — durch Stauungshyperämie bed. I. 184. —, syphilitische, I. 200. —, toxische, I. 188. 199. —, traumatische, I. 184. 198. — d. Trigemini I. 200. 207. (mit partieller Aufhebung d. Geschmacks) 216. —, vasomotorische, I. 198. —, vasomotorische Störungen bei solcher I. 195. —, viscerale, I. 178. — durch Wärme bed. I. 183. — d. Wöchnerinnen I. 198. Vgl. Sensibilitätsstörungen.
- Anaesthetica**, Anästhesie durch solche bed. I. 188. — bei Angina pectoris II. 50. — bei Chorea II. 446. — bei Krämpfen I. 267. 302. 305. 339. — bei Neuralgien I. 76. 80. 113. 163.
- Analgesie** I. 180. — bei Hysterie II. 484. — bei progressiver Muskelatrophie II. 122. — bei Syphilis I. 189.
- Anderson** II. 305.
- Andral** II. 3. 179. 319. 401.
- André** I. 18.
- Andrews** II. 74. 77.
- Aneurysmen**, Neuralgie durch solche bed. I. 28. 95. 193.
- Angina pectoris** II. 31. —, Amylnitrit bei solcher II. 50. —, Anästhetica bei solcher II. 50. —, cardiocentrische, II. 44. 47. —, Circulation bei solcher II. 43. —, Derivantia bei ders. II. 49. 51. —, Electricität bei ders. II. 51. — durch Erkältung bed. II. 35. —, excitomotorische cardiale, II. 44. 47. —, excitomotorische sympathische, II. 46. 47. —, gangliöse, II. 44. 47. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 35. —, Herz u. Herznerven bei ders. II. 36. 38. 43. — bei Hysterie II. 477. —, Kälte bei ders. II. 50. —, Körpertemperatur bei ders. II. 37. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 35. —, Narcotica bei ders. II. 50. —, Puls bei ders. II. 36. 41. — reflectoria II. 33. 45. —, regulatorische, II. 44. 47. —, Respiration bei solcher II. 36. —, Schmerz bei solcher II. 36. 39. — durch Tabakrauchen, übermässiges, bed. II. 35. — vasomotoria II. 33. 46. 47. —, Wärme bei solcher II. 50.
- Anilin**, schwefelsaures, bei Chorea II. 445.
- Anosmie** I. 229. —, essentielle, I. 234.
- Anstie** I. 19. 23. 24. 25. 28. 31. 32. 35. 42. 45. 48. 50. 51. 53. 55. 67. 68. 70. 72. 82. 84. 85. 92. 96. 102. 104. 107. 113. 119. 143. 152. 153. 157. 161. 216. — II. 3. 4. 24. 30. 50. 65. 103. 110. 198.
- Antiphlogose** bei Neuritis I. 537.
- Aphasie** bei Epilepsie II. 238.
- Aphonie**, hysterische, II. 493.
- Apophysenpunkt** I. 42. — bei Prosopalgie I. 98.
- Aran** II. 73. 75. 93. 102. 105. 110. 133. 136. 139.
- Aretaeus** I. 18. — II. 300.
- Argentum nitricum** bei Epilepsie II. 278. — bei Hysterie II. 540. — bei Paralysis agitans II. 389.
- Arloing** I. 181. 500. 505.
- Arlt** I. 428.
- Armmuskeln**, Krampf in dens. I. 297.
- Arndt** I. 208. — II. 394. 432.
- Arnold** I. 453. — II. 18.

- Arnaldi II. 394. 428.  
 Aronssohn I. 544. — II. 319.  
 Arsenik bei Chorea II. 443. — bei Neuralgien I. 81. 114. 130. 137. 164. — bei Paralysis agitans II. 389. — bei Tremor musculorum II. 374.  
 Artemisia bei Epilepsie II. 275.  
 Arteria aorta, Intercostal neuralgie durch Aneurysma ders. bed. I. 139. — carotis int., Aneurysma ders., Prosopalgie durch solches bed. I. 95. s. a. Carotiscompression; Carotisunterbindung.  
 Arteriotomie bei Neuralgien I. 90.  
 Arthritis diaphragmatica s. Angina pectoris. — nodosa bei progressiver Muskelatrophie II. 123.  
 Asa foetida bei Hysterie II. 539. 548. — bei Neuralgien I. 83.  
 Asthma arthriticum, convulsivum, dolorificum s. Angina pectoris. — uterinum II. 490.  
 Athetosis I. 326. — II. 389.  
 Atrophie d. Gesichts s. Gesichtsatrophie. — d. Muskeln (bei Lähmung) I. 378. (Dass.) 484. (bei Neuritis) 532. s. a. Muskelatrophie, progressive. — d. Nerven I. 538. — bei Neuralgien I. 57. S. a. Ernährungsstörungen.  
 Atropin bei Epilepsie II. 276. — bei Neuralgien I. 79. Vgl. Belladonna.  
 Auerbach II. 149. 151. 160. 171. 172. 173. 174. 175.  
 Auge bei Basedow'scher Krankheit II. 81. 84. 101. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 61. — bei Hemicranie II. 12. — bei Hysterie II. 486. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 123. 143. —, Prosopalgie in Bez. zu dems. I. 96. 102. — bei Trigemusanästhesie I. 201.  
 Augenlid, oberes, bei Basedow'scher Krankheit II. 80.  
 Augenmuskeln, Contractur ders. bei Lähmung d. Antagonisten I. 433. —, Lähmung ders. I. 427.  
 Aura epileptica II. 214. 259.  
 Automatische Bewegungen I. 237. — bei Lähmung I. 365.  
 Avicenna I. 18.  
 Axenfeld II. 133. 136.  
 Axmann II. 55. 57. 65.  
 d'Axthrey I. 145. 148. 151. 167.  
**B**  
 Babington II. 406.  
 Bachon I. 479. 495.  
 Badecuren s. Bäder; Mineralwassercuren.  
 Bäder bei Chorea II. 447. — bei Epilepsie II. 272. — bei Hysterie II. 542. 548. — bei Krämpfen I. 340. — bei Lähmungen I. 421. 507. — bei Neuralgien I. 85. 115. 165. — bei Paralysis agitans II. 388. — bei Tetanus II. 346.  
 Bärensprung I. 19. 52. 533.  
 Bärwinkel I. 349. 387. 411. 443. 444. 445. 447. 479. 497. — II. 54. 55. 56. 61. 66. 71. 103. 106. 122. 124. 376.  
 Bahrdt I. 52.  
 Baierlacher I. 387. 445. 457.  
 Baillarger II. 73. 88.  
 Bajon II. 305. 309.  
 Ball II. 375.  
 von Bamberger I. 302. 326. — II. 30. 32. 103. 125. 133. 136. 137.  
 Banks II. 84. 446.  
 Baraesthesiometer I. 191.  
 Barclay II. 446.  
 Bardeleben I. 88.  
 Barkow I. 544. — II. 32.  
 Barnes II. 394. 406. 426.  
 Barrère II. 305.  
 Barsickow II. 149. 152.  
 Barth I. 92. — II. 149. 160. 162. 164. 167.  
 Bartholin II. 4.  
 Bartholow I. 126.  
 Barton II. 102.  
 Baruch I. 151.  
 Barwell I. 169.  
 Basedow I. 317. — II. 73. 75. 81. 82. 84. 92. 375.  
 Basedow'sche Krankheit II. 73. —, Auge bei ders. II. 81. 84. 101. —, Augenlid, oberes, bei ders. II. 80. —, Belladonna bei ders. II. 99. —, Chinin bei ders. II. 99. —, Chlorose

- in Bez. zu ders. II. 76. —, Circulation bei ders. II. 78. —, Diät bei ders. II. 101. —, Digitalis bei ders. II. 99. —, Eisen bei ders. II. 99. —, Elektrizität bei ders. II. 99. —, Epilepsie im Verh. zu ders. II. 76. —, Erblichkeit ders. II. 76. —, Exophthalmus bei ders. II. 79. 89. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 75. —, Halssympathicus bei ders. II. 85. 92. —, Herzklopfen bei ders. II. 78. 91. —, Hysterie in Bezug zu ders. II. 76. —, Jod bei ders. II. 99. —, Klima in Bez. zu ders. II. 77. —, Körpertemperatur bei ders. II. 82. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 76. —, Mineralwassercuren bei ders. II. 101. —, nervöse Störungen bei ders. II. 83. —, Netzhautpulsation bei ders. II. 78. 81. —, psychische Störungen bei ders. II. 77. 83. —, Puls bei ders. II. 78. 92. —, Pupille bei ders. II. 81. 96. —, Schilddrüse bei ders. II. 84. —, Schweissabsonderung bei ders. II. 83. 96. —, Struma bei ders. II. 79. 87. —, Thränenabsonderung bei ders. II. 99.
- Bassereau I. 137. 138. 139.
- Bauchgegend, Schmerz in ders. bei Hysterie II. 477.
- Bauchmuskeln, Lähmung ders. I. 487.
- Baudelocque II. 447.
- Baudrimont II. 103. 132. 135.
- Bauer I. 330. 332.
- Baumblatt II. 74.
- Baumes II. 31. 51.
- Baumgärtner II. 31.
- Bazire I. 445. 453. 466.
- Beard I. 19. 74. 75. 126. 130. 226. 234. 288. 540.
- Beau I. 137. 524. 526. 530. — II. 30. 35. 73. 452.
- de Beauvais II. 394. 433.
- Becker II. 74. 78. 81.
- Béclard II. 310. 333.
- Becquerel II. 332. 447.
- Bednar II. 299.
- Beeberin bei Hemicranie II. 23.
- Begbie II. 24. 73. 74. 77. 79. 421. 426.
- Behier II. 136.
- Beigel II. 272.
- Beirne II. 331.
- Beitter I. 323. 324.
- Bell I. 19. 88. 207. 211. 260. 270. 273. 286. 288. 295. 301. 427. 443. 445. 447. 479. 484. — II. 102. 104.
- Belladonna bei Basedow'scher Krankheit II. 99. — bei Epilepsie II. 275. — bei Hysterie II. 540. 548. 550. — bei Tetanus II. 345.
- Bellingham II. 409.
- Benedikt I. 5. 35. 40. 57. 62. 64. 74. 105. 106. 112. 123. 126. 130. 164. 169. 246. 266. 273. 281. 288. 301. 303. 305. 310. 312. 313. 331. 335. 340. 348. 349. 362. 427. 441. 443. 456. 462. 525. 533. — II. 28. 74. 75. 88. 94. 95. 103. 110. 120. 121. 148. 149. 153. 156. 157. 169. 171. 172. 173. 174. 175. 257. 318. 322. 351. 356. 363. 364. 375. 388. 394. 413. 447. 451. 551.
- Beneke I. 349. 373.
- Bérard I. 40. 117. 216. 524.
- Berend II. 149.
- Berger I. 19. 46. 169. 170. 171. 173. 174. 178. 181. 182. 479. 482. 483. — II. 3. 5. 9. 11. 12. 13. 15. 21. 24. 27. 149. 151. 160. 171. 172. 173. 174. 261. 452.
- Bergeret II. 445.
- Bergeron II. 149.
- Bergmann II. 103. 124.
- Bergson I. 131. — II. 30. 46. 54. 55. 56. 62.
- Bernard I. 211. 214. 215. 445. — II. 85. 87. 88. 90. 94. 143. 335.
- Bernatzik II. 23.
- Bernhardt I. 208. 211. 358. 479. 496. 497. 500. 502. 525. 526. 531. 532.
- Bernstein II. 27. 33.
- Bernt II. 376. 393. 396. 412.
- Bert II. 434. 436.
- Beschäftigungskrampf, tonischer, I. 331. 336.
- Betz I. 151. 162. — II. 111. 375. 377. 387. 388.
- Beveridge II. 85.
- Bewegungen, automatische, I. 237.

- (bei Lähmungen) 365. —, Combination u. Coordination ders. I. 238. —, willkürliche, I. 237. S. a. Reflexbewegungen.
- Bewegungsnerve, Neurosen ders. I. 235. —, Zuckungsgesetz ders. I. 245. 391.
- Bewegungsstörungen bei Anästhesien I. 195. — bei Chorea II. 408. 410. — bei Epilepsie II. 243. — bei Gelenkneurose I. 173. — bei Hysterie II. 469. 487. — bei Krämpfen I. 258. 315. — bei Lähmungen I. 362. 430. 455. 499. — bei Neuralgien I. 37. 47. 63. 99. 119. 135. 141. 148. 149. 157. 173. — bei Neuritis I. 530. 531. — durch Neurome bed. I. 531. — bei Prosopalgie I. 99. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 153. — bei Schreibkrampf I. 315.
- Bewusstsein bei Epilepsie II. 218. 225. 227. — bei Katalepsie II. 355. — bei Tetanus II. 327.
- von Bezold II. 33. 44. 46. 92.
- Bianchi I. 512. — II. 38.
- Biermer I. 301. 302. 307. — II. 85. 87.
- Billroth I. 370. 479. — II. 149. 150. 160. 161. 299. 331. 332.
- Bindegewebe bei Lähmung I. 370. 379. —, Wucherung dess. bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 161.
- Bindehaut, Ekchymosen ders. bei Hemicranie II. 21.
- Binz I. 225.
- Birch II. 37.
- Bischoff I. 545.
- Bitot II. 55. 58. 59. 61.
- Bittner I. 123.
- Bizzozero I. 349. 378.
- Black II. 37.
- Blanc II. 310. 328.
- Blase bei Hysterie II. 480. 485. 491. 494. —, Lähmung ders. bei Ischiadicuslähmung I. 520.
- Blasenpflaster bei Neuralgien I. 84. Vgl. Derivantia.
- Blasius II. 351. 360. 375.
- Blatin II. 30. 35.
- Blausäure bei Tetanus II. 345.
- Bleivergiftung, Lähmung durch solche bed. I. 410. 496. 502. 503. 507. —, Neuralgie durch solche bed. I. 30. —, tremor musculorum durch solche bed. II. 367. 369.
- Blepharospasmus I. 233.
- Blutentziehungen bei Hysterie II. 536. — bei Tetanus II. 343.
- Blutgefäße bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 59. — bei Tetanus II. 330.
- Blutmischung, abnorme, Krämpfe durch solche bed. I. 256.
- Blutsverwandte, Epilepsie d. Kinder aus d. Ehe solcher II. 196.
- Blutungen bei Hysterie II. 501.
- Blutzufluss zu d. erkrankten Theilen, Hemmung dess. bei Neuralgien I. 90.
- Bochdalek II. 18.
- Bock II. 66.
- Boddaert I. 173. — II. 74. 88. 89.
- Boehm II. 50.
- Boenecken II. 301.
- Boerhaave II. 179. 181. 196. 205.
- Bohn II. 398.
- du Bois-Reymond II. 3. 4. 9. 19. 21. 28.
- Bontius II. 305.
- Bouchard II. 333. 380.
- Bouchet II. 251.
- Bouchut II. 445. 446. 529.
- Bouillaud II. 32. 124. 409.
- Bourillon II. 375. 382.
- Bourneville II. 224. 240. 241. 376. 452.
- Bousseau I. 145. 149. 151.
- Bouteille II. 393. 396. 401.
- Bouvier II. 86. 102. 106.
- Bouvin I. 277.
- Brachet II. 451.
- Brachiotonus rheumaticus I. 331.
- Branson II. 426.
- Bratsch I. 92.
- Braun I. 154. 157. 422.
- Brechreiz bei Hemicranie II. 11. 21.
- Brendel II. 396.
- Brenner I. 243. 349. 385. 387. 392. 398. 427. 445. 457. 458. 459. 472. 479. 495. 503. 512.
- Brera II. 31.

- Breschet II. 332.  
 Bretschneider I. 19. 20. 24. 31. 54.  
 117. 131. 137. 145.  
 Briçheteau II. 393. 403.  
 Briess II. 446.  
 Bright I. 301. — II. 311. 330. 406.  
 Briquet II. 451. 454. 455. 456. 457.  
 458. 483. 486. 540.  
 Broadbent II. 394. 426. 436. 439.  
 Brockmann II. 374.  
 Brodie I. 19. 150. 160. 169. 173. 174.  
 176. 301. — II. 310. 317. 333. 346.  
 452. 481. 482. 548.  
 Bromkalium bei Chorea II. 445. —  
 bei Epilepsie II. 278. — bei Hysterie  
 II. 547. — bei Kopfschmerz I. 130. —  
 bei Neuralgien I. 82. — bei Tetanie  
 I. 340. — bei Tetanus II. 345.  
 Brown II. 149. 404.  
 Brown-Séguard I. 360. 406. — II.  
 3. 15. 179. 180. 186. 188. 189. 192.  
 193. 194. 199. 203. 218. 221. 251.  
 252. 254. 257. 299. 366. 387. 433.  
 Bruch I. 349. 373. 376.  
 Brucin bei Lähmungen I. 425.  
 Brück I. 310. — II. 73. 76.  
 Brücke als Sitz d. Epilepsie II. 251.  
 Brugnoli II. 103.  
 Brunner II. 3. 5. 54. 55. 56. 61. 67.  
 68. 72.  
 von Bruns I. 19. 92.  
 Brunton II. 27. 30. 36. 50.  
 Brustbein, Schmerz in d. Gegend  
 dess. bei Hysterie II. 477.  
 Brustdrüsenneuralgie s. Masto-  
 dynie.  
 Brustgegend, Schmerz in ders. bei  
 Hysterie II. 476.  
 Brustwirbel, Schmerzhaftigkeit ders.  
 bei Hemicranie II. 11. 15.  
 Buchanan II. 351.  
 Bucknill II. 426.  
 Büttner I. 178. 197.  
 Buhl I. 358.  
 Bulbärparalyse, progressive, mit pro-  
 gressiver Muskelatrophie verbunden  
 II. 129. 141.  
 Bulimie, hysterische, II. 478.  
 Burq II. 102.  
 Busch I. 214. 223. 268. 288. 292. 299.  
 301. 411. 479. 495. 503. 507.  
 Butler II. 31.  
 Butlin II. 394. 445.  
 Cachexien, Lähmungen bei solchen  
 I. 358. —, Neuralgien durch solche  
 bed. I. 70.  
 Cahen II. 30. 32. 51.  
 Calabarbohne bei Chorea II. 445. —  
 bei Paralysis agitans II. 389. — bei  
 Tetanus II. 345.  
 Calmeil II. 351.  
 Calvi II. 365.  
 Campbell I. 294.  
 Campet II. 305.  
 Canstatt I. 19. — II. 30. 44. 299. 451.  
 Capillarembolie d. Corpus striatum  
 u. Thalamus opt. als Urs. von Chorea  
 II. 427.  
 Caput obstipum spasticum I. 293.  
 Carcassonne I. 301. 305.  
 Carcinom an d. Nerven I. 548.  
 Cardialgie bei Hysterie II. 478.  
 Cardiodynia s. Angina pectoris.  
 Cardioneurosis trophica s. Angina  
 pectoris.  
 Carnochan I. 95.  
 Carotiscompression bei Hemicra-  
 nie II. 26.  
 Carotisunterbindung bei Epilepsie  
 II. 273. — bei Prosopalgie I. 90. 116.  
 Carpentier-Méricourt I. 138.  
 Caruthers II. 446.  
 Carville II. 394. 434. 436.  
 Caspari I. 479.  
 Castoreum bei Hysterie II. 540. 548.  
 — bei Neuralgien I. 83.  
 Causalgia I. 39. 133.  
 Cayley II. 375. 382. 384.  
 Cazalis II. 82.  
 Cazauvieilh II. 251.  
 Cazenave I. 310. — II. 26. 366. 374.  
 Cederskjöld II. 304.  
 Cejka I. 479.  
 Celsus II. 352.  
 Centrallähmungen I. 353.  
 Cephalaea s. Kopfschmerz.  
 Cephalalgia s. Kopfschmerz.

- Cerf Lewy II. 73. 99.  
 Cerutti I. 233.  
 Cervicalnerven, Krampf im Gebiete ders. I. 295. —, Lähmung im Gebiete ders. I. 478. —, Neuralgien im Geb. ders. I. 117. 131.  
 Cervicobrachialneuralgie I. 131.  
 Cervicooccipitalneuralgie I. 117.  
 Chalmers II. 309. 32S.  
 Chambers II. 102.  
 Championnière II. 35.  
 Chapman I. 130. — II. 32. 272.  
 Chaponnière I. 93.  
 Charcot I. 52. 53. 349. 370. 371. 372. 383. 540. — II. 54. 64. 73. 75. 76. 83. 84. 93. 96. 103. 106. 110. 123. 130. 132. 134. 137. 139. 142. 149. 160. 162. 164. 179. 188. 333. 372. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 383. 384. 387. 389. 394. 417. 431. 436. 451. 466. 470. 478. 479. 483. 486. 487. 497. 498. 504. 505.  
 Chasmus s. Gähnkrampf.  
 Chaussier I. 137. 167.  
 Chauveau II. 434. 436.  
 Cheadle II. 74. 82.  
 Chemische Reize, Krämpfe durch solche bed. I. 255.  
 Cheyne II. 271.  
 Chinin bei Basedow'scher Krankheit II. 99. — bei Hemicranie II. 23. — bei Hysterie II. 548. 550. — bei Katalapsie II. 364. — bei Kopfschmerz I. 130. — bei Neuralgien I. 82. 114. 137. 164.  
 Chinoidin bei Hemicranie II. 23.  
 Chisholm II. 74. 78. 79.  
 Chloralhydrat bei Chorea II. 442. 446. — bei Hysterie II. 550. — bei Neuralgien I. 80. — bei Paralysis agitans II. 389. — bei Tetanus II. 345.  
 Chloroforminhalationen bei Chorea II. 446. — bei Epilepsie II. 276. — bei Hysterie II. 546. 547. 550.  
 Chlorose u. Basedow'sche Krankheit, gegens. Verh. ders. II. 76. —, Chorea durch solche bed. II. 402. —, Hysterie durch solche bed. II. 459.  
 Cholera, Crampi bei solcher I. 328.  
 Chorda tympani als Geschmacksnerv I. 214. —, Leitungshemmung in ders. I. 223.  
 Chorea II. 393. —, Allgemeinstörungen bei solcher II. 407. — durch Anämie bed. II. 402. —, Anaesthetica bei solcher II. 446. —, angeborene, II. 401. — Anglorum II. 396. —, Anilin, schwefelsaures. bei solcher II. 445. —, Arsenik bei solcher II. 443. —, Bewegungsstörungen bei solcher II. 408. 410. —, Bromkalium bei solcher II. 445. —, Calabar bei solcher II. 445. —, Chloralhydrat bei solcher II. 442. 446. —, Chloroform bei solcher II. 446. — durch Chlorose bed. II. 402. —, Circulationsorgane bei solcher II. 418. —, Diät bei solcher II. 441. —, Druckpunkte bei solcher II. 413. —, einseitige II. 411. —, Elektrizität bei solcher II. 447. —, elektrisches Verhalten d. Muskeln u. Nerven bei solcher II. 413. —, Embolie als Urs. ders. II. 437. —, Erblichkeit ders. II. 402. —, Ernährungsstörungen durch solche bed. II. 419. —, Eserin bei solcher II. 445. — festinans II. 376. —, Gehirnkrankheiten in Bez. zu ders. II. 397. 399. 426. 435. — Germanorum II. 396. 397. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 402. —, Geschlechtsentwicklung in Bez. zu ders. II. 402. —, Gymnastik bei solcher II. 442. —, Harn bei solcher II. 420. —, Herz bei solcher II. 415. 418. —, Herzkrankheiten in Bez. zu ders. II. 424. 426. 437. —, Hydrotherapie bei solcher II. 447. — bei Hysterie II. 397. 398. 399. —, Jahreszeit in Bez. zu ders. II. 404. 422. — d. Kehlkopfmuskeln II. 414. —, Klima in Bez. zu ders. II. 404. —, Körpertemperatur bei solcher II. 419. —, Krämpfe bei solcher II. 398. 408. 410. —, Kupfer bei solcher II. II. 445. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 401. — major II. 396. 397. —, Menstruationsstörungen in Bez. zu ders. II. 402. — minor II. 396. —, Morphium bei solcher II. 447. —, Muskeln bei solcher II. 413. 414. — durch

- Nachahmungstrieb bed. II. 403. —, Narcotica bei solcher II. 447. —, Nerven bei solcher II. 413. —, Nervina bei solcher II. 443. — durch Onanie bed. II. 402. —, Opium bei solcher II. 447. —, peripherische Nerven bei solcher II. 433. — prokursiva II. 376. — durch psychische Einflüsse bed. II. 403. 438. —, psychische Störungen bei solcher II. 407. 409. 417. —, Puls bei solcher II. 415. 418. —, Pupille bei solcher II. 416. —, Recidive ders. II. 422. 447. — durch Reflex bed. II. 437. —, Reflexbewegungen bei solcher II. 416. —, Respirationsorgane bei solcher II. 418. —, Rheumatismus in Bez. zu ders. II. 404. 426. —, Rückenmark bei solcher II. 433. 434. 436. —, Schlaf bei ders. II. 409. 412. —, Schmerz bei solcher II. 417. —, Schmerzpunkte bei solcher II. 413. —, Schwangerschaft in Bez. zu ders. II. 402. 406. — sedentaria II. 413. —, Sensibilitätsstörungen bei solcher II. 416. —, simulirte, II. 397. 399. 400. —, Sprache bei solcher II. 414. — stataria II. 413. —, Strychnin bei solcher II. 445. —, Verdauung bei solcher II. 420. —, Wirbelempfindlichkeit bei solcher II. 417. —, Zink bei solcher II. 445.
- Chvostek I. 479. — II. 74. 79. 83. 96. 100. 149. 159. 170. 375. 382. 384. 385.
- Ciliarneuralgie I. 103.
- Ciniselli I. 164. 322.
- Circulationsstörungen, Anästhesie durch solche bed. I. 184. — bei Angina pectoris II. 43. — bei Basedow'scher Krankheit II. 78. — bei Chorea II. 418. — bei Hemicranie II. 11. — bei Hysterie II. 499. —, Krämpfe durch solche bed. I. 255. —, Lähmungen in Bez. zu solchen I. 356. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 143. —, Neuralgien durch solche bed. I. 28. 69. 95. 153. Vgl. Vasomotorische Störungen.
- Cirrhose d. Muskeln bei progressiver Muskelatrophie II. 131.
- Clarke II. 30. 38. 103. 106. 110. 113. 132. 133. 134. 135. 139. 140. 142. 299. 304. 318. 433.
- Clarus I. 246.
- Claveleira II. 375. 381.
- Clavus I. 125. — hystericus II. 476.
- Clemens I. 330. 331.
- Cloquet I. 217.
- Clouston II. 224. 280. 394. 432.
- Clymer II. 375.
- Coccygodynie I. 168. — bei Hysterie II. 480.
- Coffein bei Hemicranie II. 23. — bei Hysterie II. 550.
- Cohn I. 217. — II. 13. 102. 106. 133. 136. 375. 382. 384.
- Cohnheim I. 53. — II. 149. 150. 160. 161. 162. 163.
- Colin II. 30. 38.
- Colles II. 299.
- Combination d. Bewegungen I. 238.
- Compression bei Hemicranie II. 26. —, Lähmungen durch solche bed. I. 428. 448. 464. 495. 501. 503. —, Neuralgien durch solche bed. I. 147. 154. — bei Neuralgien I. 86. 115.
- Concato II. 299.
- Congestion bei Hysterie II. 460. — d. Nerven I. 523.
- Constant I. 330. 331. — II. 401.
- Contractur I. 249. 340. — im Accessoriusgebiete I. 292. — d. Adductoren d. Oberschenkels I. 324. — d. Augenmuskeln I. 433. — d. Gesichtsmuskeln nach Facialislähmung I. 462. — bei Hemiplegischen I. 344. — d. Hüfte, spastische, I. 324. — bei Hysterie II. 466. 470. 497. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 118. —, myopathische, I. 342. 347. —, neuropathische, I. 343. 347. —, paralytische, I. 341. 347. —, rheumatische, I. 331. — d. Unterschenkelmuskeln I. 325.
- Convulsibilität I. 253. 256. 264.
- Convulsionen I. 248.
- Cooper I. 138. 143. 145. 148. 167. — II. 73. 75. 190. 344. 503.
- Coordination d. Bewegungen I. 238.
- Copland II. 51. 299. 369. 406.



- Corlieu II. 76. 84. 351. 364.  
 Cornil I. 349. 372.  
 Corpus striatum, Capillarembolie  
 dess. als Urs. d. Chorea II. 427.  
 Corvisart I. 330. 331. — II. 38.  
 Coste II. 149. 150. 153. 159.  
 Cotard I. 52.  
 Cotugno I. 19. 151. 161.  
 Craig I. 448.  
 Crampton II. 403.  
 Crampus I. 248. 327.  
 Crisp II. 38.  
 Cros II. 73. 87. 93.  
 Crotonchloralhydrat bei Hysterie  
 II. 550.  
 Cruise II. 85. 87.  
 Cruralneuralgie I. 145. 146.  
 Cruveilhier I. 304. — II. 102. 105.  
 106. 114. 130. 132. 133. 137. 138.  
 Cullen II. 309.  
 Cullerier I. 274.  
 Curare bei Paralysis agitans II. 389.  
 — bei Tetanus II. 345.  
 Curling II. 299. 304. 305. 308. 312.  
 316. 319. 323. 324. 338. 339. 345.  
 Currie II. 346.  
 Cyon I. 398. — II. 33. 47. 393. 412. 421.  
 Czermak II. 511.
- Dahl** I. 295. 298.  
 Dampfbad bei Tetanus II. 346.  
 Dance I. 330. 331.  
 Danet I. 303.  
 Danielssen I. 52.  
 Dardel I. 151. 168.  
 Darmkanal, hysterische Affection  
 dess. II. 489. 492. 547. 549.  
 Darwall II. 102. 104. 105.  
 Darwin II. 31.  
 Davaine I. 445.  
 Daviot I. 479.  
 Davis II. 24. 406.  
 Davy II. 332.  
 Dazille II. 299. 305. 309. 310.  
 Debrou I. 252. 274. 279.  
 Decès II. 89.  
 Dechambre II. 73.  
 Dégranges II. 80.  
 Dehler I. 544.
- Dehnung d. Nerven bei Neuralgien  
 I. 90. 165.  
 Deiters II. 256.  
 Delasiauve II. 179. 215. 224. 240.  
 262. 274.  
 Deleau I. 448.  
 Deleuvéleuse I. 274. 282.  
 Delgairns II. 420.  
 Delirium epilepticum II. 230. — bei  
 Hysterie II. 518.  
 Delpech I. 330.  
 Delstanche I. 288.  
 Demarquay II. 73. 89.  
 Demme II. 73. 98. 299. 318. 321. 328.  
 335.  
 Demours II. 75.  
 Derivantia bei Anästhesie I. 206. —  
 bei Angina pectoris II. 49. 51. — bei  
 Epilepsie II. 273. — bei Gelenkneu-  
 rose I. 177. — bei Hysterie II. 543.  
 547. 550. — bei Kopfschmerz I. 130.  
 — bei Krämpfen I. 268. 273. 292.  
 302. 304. — bei Neuralgien I. 83.  
 114. 121. 137. 142. 151. 161. 177. —  
 — bei Neuritis I. 538.  
 Descot I. 54. 524.  
 Desmarres II. 93.  
 Desnos I. 479.  
 Desportes II. 30. 32. 38. 305. 319.  
 Deval II. 76.  
 Diabetes, Ischias bei solchem I. 154.  
 157. Vgl. Zuckerharn.  
 Diät bei Anästhesie I. 207. — bei  
 Basedow'scher Krankheit II. 101. —  
 bei Chorea II. 441. — bei Epilepsie  
 II. 270. — bei Hemicranie II. 25. —  
 bei Hysterie II. 541. 548. — bei  
 Krämpfen I. 264. 340. — bei Läh-  
 mungen I. 427. — bei Neuralgien I.  
 67. 71. 117. 137. 165. — bei Tetanus  
 II. 347.  
 Diaphragma s. Zwerchfell.  
 Diarrhöe bei Hysterie II. 505. —  
 bei Migräne II. 21.  
 Dickinson I. 538. 542. — II. 30. 38.  
 299. 318. 394.  
 Dickson II. 310.  
 Dieffenbach I. 282. 323.  
 Diemer II. 102. 110.

- Digitalis bei Basedow'scher Krankheit II. 99. 106. 113. 130. 132. 134. 135. 137. 139. 141.  
 Diphtheritis, Lähmung durch solche bed. I. 409. 429. Dumont II. 73. 83. 445.  
 Diplegia facialis I. 445. 460. Dumontpallier I. 301. 305.  
 Diplegische Zuckungen II. 121. Duplay I. 449.  
 Diplopie bei Augenmuskellähmung I. 430. Dupuy II. 319.  
 Disposition zu Krämpfen s. Convulsibilität. —, neuromatöse, I. 549. Dupuytren II. 309. 310. 324. 344. 447.  
 —, neuropathische, I. 22. 67. 70. Dura mater, Empfindlichkeit ders. I. 126.  
 93. (bei Basedow'scher Krankheit) II. 83. (bei progressiver Muskelatrophie) 107. von Dusch II. 30. 32. 74. 78. 79. 80. 99. 299.  
 Dommes II. 32. Dybkowsky II. 334.  
 Donders II. 191. Dyschromatopsie bei Hysterie II. 486.  
 Dornfortsätze d. Hals- u. Brustwirbel bei Hemicranie II. 11. 15. Dyscrasien, Neuralgien bei solchen I. 30. 70. —, progressive Muskelatrophie bei solchen II. 110.  
 Dorsalnerven, Krampf im Gebiete ders. I. 295. —, Lähmung im Gebiete ders. I. 478. —, Neuralgie im Gebiete ders. I. 137. Dysteria agitans II. 366. 373.  
 Dorsointercostalneuralgie I. 138. Ebert I. 288.  
 Dostels I. 323. 326. 327. Ebstein I. 358. — II. 83. 87. 224. 225. 250. 376.  
 Douche, kalte, bei Katalepsie II. 364. Ecchymosen d. Bindehaut bei Hemicranie II. 21.  
 Douglas II. 394. Echeverria II. 179. 195. 196. 198. 203. 209. 210. 211. 212. 221. 223. 224. 225. 236. 242. 251. 269. 280.  
 Drissen II. 125. Eckhard II. 335.  
 Driver I. 428. Eckstein II. 403.  
 Druck s. Compression. Ehe zwischen Blutsverwandten, Epilepsie d. Kinder aus solcher II. 196.  
 Druckempfindungen I. 179. Eichel, Neuralgie ders. I. 167.  
 Druckpunkte bei Chorea II. 413. — bei Krämpfen I. 262. 277. 284. 289. Eichhorst I. 349. 376. 497.  
 Drucksinn I. 190. — bei Hysterie II. 474. Eichwald II. 30. 32. 40. 41. 44. 45. 47.  
 Dubois I. 229. — II. 102. 104. 451. 523. Eierstöcke, hysterische Affection ders. II. 478.  
 Dubreuilh I. 524. Eigenbrodt I. 9. 178. 190.  
 Duchenne I. 19. 75. 208. 211. 234. 240. 288. 293. 295. 296. 297. 301. 310. 323. 325. 347. 349. 409. 414. 418. 462. 463. 471. 472. 479. 480. 481. 482. 490. 491. 502. 505. 508. 510. 511. 512. 517. 518. — II. 51. 102. 103. 104. 105. 106. 118. 124. 130. 136. 141. 147. 149. 150. 151. 153. 159. 160. 161. 164. 169. 376. 447. 451. 495.  
 Dünndarm bei Hysterie II. 478. 489. Dugès II. 411.  
 Duménil I. 524. 525. 535. — II. 103.

- Ekklampsie II. 179. 154. 285. — bei Erwachsenen II. 290. 291. 294. — bei Kindern II. 288. 290. 292. — bei Kreisenden II. 286. 291.
- Elektrizität bei Anästhesie I. 206. 226. — II. 549. —, Anästhesirung mittelst ders. I. 184. — bei Angina pectoris II. 51. — bei Anosmie I. 234. — bei Basedow'scher Krankheit II. 99. — bei Chorea II. 447. — bei Contracturen I. 347. — bei Epilepsie II. 272. — bei Gelenkneurose I. 177. — bei Gesichtsatrophie II. 71. — bei Hemisphäre II. 28. — bei Hysterie II. 543. 547. 548. 549. 551. — bei Katalepsie II. 364. — bei Kopfschmerz I. 130. — bei Krämpfen I. 265. 273. 281. 285. 291. 294. 302. 305. 321. 339. — bei Lähmungen I. 414. 441. 445. 470. 475. 478. 488. 491. 507. 521. II. 548. —, Motilität mittelst solcher geprüft I. 243. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 147. — bei Nervenatrophie I. 543. — bei Neuralgien I. 73. 84. 111. 121. 136. 142. 151. 163. 177. — bei Neuritis I. 537. 538. — bei Paralysis agitans II. 388. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 169. — bei Tetanus II. 347. — bei Tremor musculorum II. 374.
- Elektrisches Verhalten der Muskeln bei Krämpfen, Contracturen, Lähmungen, progressiver Muskelatrophie, Pseudohypertrophie d. Muskeln, wahrer Muskelhypertrophie, Katalepsie, Chorea u. Hysterie I. 261. 316. 346. 384. 385. 390. 444. 457. 475. 484. 493. 501. II. 119. 156. 173. 356. 378. 413. 495. — d. Nerven bei Neuralgien, Krämpfen, Lähmungen, Neuritis, Nervenatrophie, progressiver Muskelatrophie, Pseudohypertrophie d. Muskeln, Katalepsie u. Chorea I. 56. 158. 261. 316. 335. 384. 385. 388. 457. 475. 491. 501. 532. 543. II. 120. 157. 356. 413.
- Elischer II. 394. 429. 430. 433. 435. 436. 437. 438.
- Ellbogenluxation, Lähmungen nach solcher I. 509.
- Elliottson II. 357.
- Elsner II. 31.
- Embolie, Chorea durch solche bed. II. 427. 437.
- Emmert II. 74. 79. 82.
- Empfindung, Vermittelung ders. I. 181. —, Zeitdauer d. Leitung ders. I. 192. Vgl. Sensibilität u. s. w.
- Empfindungslähmung I. 180.
- Empfindungsnerven bei Lähmung. I. 366.
- Emprosthotonus II. 301.
- Entartungsreaction d. Muskeln u. Nerven bei Lähmungen I. 387. 457. 497. 502.
- Entbindung, Hysterie in Bez. z. ders. II. 462.
- Entbindungslähmung I. 510.
- Entzündung d. Nerven s. Neuritis. —, Neuritis bei solcher benachbarter Organe I. 526. — d. Rückenmarks bei Reizung peripherischer Nerven I. 361. 535.
- Ephidrosis unilaterialis bei Basedow'scher Krankheit II. 83. 96.
- Epidemie s. Hysterie, epidemische.
- Epidermis bei Lähmungen I. 369.
- Epilepsie II. 179. — nach acuten Krankheiten II. 206. —, Amylnitritinhalationen bei ders. II. 281. —, Aphasie bei solcher II. 238. —, Artemisia bei ders. II. 275. —, Atropin bei ders. II. 276. —, Bäder bei ders. II. 272. —, Basedow'sche Krankheit in Bez. zu ders. II. 76. —, Belladonna bei ders. II. 275. —, Bewegungsstörungen bei ders. II. 243. —, Bewusstlosigkeit bei ders. II. 218. 225. 227. —, Bromkalium bei ders. II. 278. —, Brücke als Sitz ders. II. 251. —, Carotisunterbindung bei ders. II. 273. —, cerebrale Symptome bei ders. II. 216. —, Chloroforminhalationen bei ders. II. 276. —, Diät bei ders. II. 270. — durch Digestionsanomalien bed. II. 206. —, Eisaufschläge bei ders. II. 272. —, Electricität bei ders. II. 272. —, Erblichk. ders. II. 195. 247. —, Ernährung in Bez. zu ders.

- II. 198. —, Gegenreize bei ders. II. 273. —, Gehirn bei ders. II. 209. 216. — durch Gehirnanämie bed. II. 190. —, Gehirnhäute bei ders. II. 209. — durch Gehirnkrankheiten bed. II. 188. 202. 248. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 207. —, Geschlechtsleben in Bez. zu ders. II. 197. 200. 205. —, Harn bei ders. II. 224. —, Hydrotherapie bei ders. II. 271. —, Hyoscyamus bei ders. II. 276. — u. Hysterie, Untersch. ders. II. 528. —, idiopathische, II. 184. —, interparoxysmeller Zustand bei ders. II. 242. —, Klima in Bez. zu ders. II. 207. —, Körperconstitution in Bez. zu ders. II. 243. —, Körpertemperatur bei ders. II. 224. 240. —, Krampf bei ders. II. 218. 221. 227. —, künstliche Erzeugung ders. II. 188. —, Kupfersalmiak bei ders. II. 277. —, Lähmungen bei ders. II. 236. —, Lebensalter in Bez. zu derselb. II. 196. 207. 266. —, Medulla obl. bei ders. II. 210. 251. —, mildere Form ders. II. 225. —, motorische Aura bei ders. II. 216. —, nächtliche Anfälle ders. II. 241. — durch Nervenverletzungen bed. II. 199. 247. — durch Onanie bed. II. 197. —, Opium bei ders. II. 276. —, primäre, II. 184. — durch psychische Einflüsse bed. II. 198. 205. —, psychische Störungen bei ders. II. 229. 244. 264. —, Puls bei ders. II. 221. 222. 223. —, Rhachitis in Bez. zu ders. II. 198. —, Rückenmark bei ders. II. 193. — durch Rückenmarkskrankheiten bed. II. 203. —, Schädelbau in Bez. zu ders. II. 208. — durch Schädelverletzungen bed. II. 201. — durch Schmerzen bed. II. 206. —, schwerere Form ders. II. 213. —, Schwindel bei ders. II. 216. 233. —, Scrophulose in Bez. zu ders. II. 198. —, Secretionsanomalien bei ders. II. 216. —, secundäre, II. 184. 247. —, Sensibilitätsstörungen bei ders. II. 244. —, sensible Aura bei ders. II. 215. —, Silbersalpeter bei ders. II. 278. —, Simulation ders. (u. Erzeugung wirklicher durch solche) II. 199. 233. —, Sinnesnerven bei ders. II. 216. —, spinale, II. 186. —, sympathische, II. 182. —, symptomatische, II. 181. —, Tod bei Anfällen ders. II. 238. —, toxämische, II. 181. —, Tracheotomie bei ders. II. 273. —, traumatische, II. 188. 199. —, Trepanation bei ders. II. 268. — durch Trunksucht bed. II. 197. — durch Ueberanstrengung bed. II. 198. 206. —, unregelmässige Formen ders. II. 228. —, Valeriana bei ders. II. 274. —, vasomotorische, II. 261. —, vasomotorische Aura bei ders. II. 215. —, Zinkoxyd bei ders. II. 276.
- Epileptiforme Anfälle II. 181.
- Epileptische Anfälle II. 213. 255. 281. —, abortive, II. 227. —, Häufigkeit ders. II. 238. —, nächtliche, II. 241. —, Tod bei solchen II. 238.
- Epileptogene Zone II. 189.
- Epileptoide Zustände II. 185. 228. 232.
- Erb I. 19. 93. 153. 213. 217. 224. 243. 245. 274. 295. 296. 323. 330. 343. 349. 373. 379. 387. 394. 398. 428. 445. 462. 472. 475. 479. 524. — II. 64. 103. 121. 148. 170. 173. 438. 490.
- Erblichkeit d. Basedow'schen Krankheit II. 76. — d. Chorea II. 402. — d. Epilepsie II. 195. 247. — d. Hemicranie II. 6. — d. Hysterie II. 457. — der Neurome I. 550. — d. neuropathischen Disposition I. 22. — d. progressiven Muskelatrophie II. 107. — d. Prosopalgie I. 93. — d. Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 152.
- Erbrechen bei Hysterie II. 489. 502. 504. 548.
- Erdmann I. 357. — II. 38.
- Ergotin bei Hemicranie II. 24.
- Ergotismus, Tetanie bei dems. I. 332.
- Erichsen II. 312.
- Erkältung, Anästhesie durch solche bed. I. 198. —, Angina pectoris durch solche bed. II. 35. —, Kopfschmerz durch solche bed. I. 128. —, Krämpfe

- durch solche bed. I. 278. 290. 294. 302. 331. —, Lähmungen durch solche bed. I. 359. 428. 446. 461. 468. 482. 492. 494. 496. 507. 516. —, Muskelatrophie, progressive, durch solche bed. II. 112. —, Neuralgien durch solche bed. I. 28. 69. 94. 118. 133. 138. 147. 153. —, Neuritis durch solche bed. I. 525. —, Tetanus durch solche bed. II. 303. 308. 311.
- Erlenmeyer I. 137. — II. 50.
- Ermüdung s. Ueberanstrengung.
- Ernährung bei Gesichtskrampf I. 273. — bei Katalepsie II. 365. — bei Tetanus II. 347.
- Ernährungsstörungen bei Anästhesie I. 196. — des Auges bei Basedow'scher Krankheit II. 81. — bei Chorea II. 419. —, Epilepsie durch solche bed. II. 198. — bei Gelenkneurose I. 173. — bei Gesichtsatrophie II. 62. —, Krämpfe durch solche bed. I. 256. — bei Krämpfen I. 260. — bei Lähmungen I. 368. 371. 382. 456. 493. 506. 513. 515. 519. —, Neuralgien durch solche bed. I. 25. — bei Neuralgien I. 50. 101. 135. 157. — bei Neuritis I. 532. — bei progressiver Muskelatrophie II. 123. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 158.
- Erregbarkeit, elektrische, s. Elektrisches Verhalten. —, mechanische, d. Muskeln bei Lähmung I. 394.
- Erschöpfung d. Nervensystems, Lähmung durch solche bed. I. 359.
- Erysipelas bei Neuralgien I. 51. 102.
- Erythem bei Neuralgien I. 51.
- Erziehung, Hysterie in Bez. zu ders. II. 463. 533. —, Neuralgien in Bez. zu ders. I. 25.
- Escher II. 20. 192.
- Eserin bei Chorea II. 445.
- Esmarch I. 52. 160. 169. 170. 171. 173. 174. 175. 176. 177. 412. — II. 452.
- Esquirol II. 219. 246.
- État de mal épileptique II. 240.
- Ettmüller II. 197.
- Eulenburg I. 5. 9. 14. 19. 24. 36. 42. 43. 57. 78. 82. 92. 107. 117. 123. 127. 130. 131. 136. 137. 145. 148. 151. 153. 158. 167. 178. 183. 184. 191. 208. 213. 226. 246. 268. 270. 273. 288. 295. 301. 305. 310. 317. 324. 340. 349. 387. 427. 443. 446. 472. 475. 479. 491. 512. 538. 540. — II. 3. 15. 23. 27. 30. 54. 64. 74. 97. 102. 103. 108. 109. 110. 147. 149. 150. 160. 163. 179. 366. 375. 444. 451. 474.
- Ewart II. 411.
- Exophthalmus bei Basedow'scher Krankheit II. 79. 89.
- Extremitäten bei Hysterie II. 481. 494.
- Facialiskrampf s. Gesichtskrampf.
- Facialislähmung I. 445. — nach acuten Krankheiten I. 450. —, central bedingte, I. 464. —, Contractur d. Gesichtsmuskeln nach solcher I. 462. —, doppelseitige, I. 445. 460. —, Electricität bei solcher I. 470. —, electricisches Verhalten d. Muskeln u. Nerven bei solcher I. 457. —, Entartungsreaction d. Muskeln u. Nerven bei solcher I. 457. —, Gaumensegel bei ders. I. 451. — durch Gehirnerkrankheiten bed. I. 449. —, Gehör bei ders. I. 454. —, Geruch bei ders. I. 455. —, Geschmack bei ders. I. 217. 224. 452. —, Gesichtskrampf nach solcher I. 279. 462. —, Mitbewegungen bei ders. I. 455. — durch Nervencompression bed. I. 448. 464. durch Ohrenkrankheiten bed. I. 448. —, Oxykokia durch solche bed. I. 454. —, Reflexbewegungen bei ders. I. 455. —, rheumatische, I. 446. 461. 468. — durch Rückenmarkskrankheiten bed. I. 449. —, Sensibilität bei ders. I. 455. —, Speichelabsonderung bei ders. I. 452. —, syphilitische, I. 449. —, traumatische, I. 447. 463. —, trophische Störungen bei ders. I. 456. —, vasomotorische Störungen bei ders. I. 456. —, Zäpfchen bei ders. I. 451. —, Zunge bei ders. I. 455.
- Fagge II. 50.

- Fallsucht s. Epilepsie.  
 Falot I. 117. 121.  
 Falret II. 230. 231.  
 Faradisation bei Anästhesie I. 206.  
 — bei Angina pectoris II. 51. — bei Anosmie I. 234. — bei Contracturen I. 347. — bei Hemicranie II. 29. — bei Hysterie II. 549. — bei Kopfschmerz I. 130. — bei Krämpfen I. 266. 281. 291. 301. 302. 305. 321. 339. — bei Lähmungen I. 414. 418. 442. 471. 491. 508. 548. —, Motilität mittelst solcher unters. I. 240. 244. — bei Neuralgien I. 74. 75. 111. 136. — bei progressiver Muskelatrophie II. 147. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 169.  
 Farr II. 324.  
 Fautrel II. 402.  
 Fechner II. 318.  
 Fehling II. 394. 406.  
 Feinberg I. 349. 361. 438. 529. 535.  
 Ferber I. 301. 310.  
 Fernet II. 504.  
 Ferran II. 452. 502.  
 Ferrand II. 3. 24. 366. 372.  
 Ferrario I. 330. 337.  
 Ferréol-Reuillet I. 479. 496. 529. 535. 544. 545.  
 Ferrier I. 126. 352. — II. 201. 252.  
 Fettentwicklung, excessive, bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 161.  
 Fettzellgewebe bei einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie II. 68.  
 Fibrome an Nerven I. 547.  
 Fick II. 157. 299. 331. 332. 334.  
 Fieber I. 235. — II. 28. 29. 103. 121.  
 Fieber, Kopfschmerz bei solchem I. 124. — bei Neuritis I. 529. — bei progressiver Muskelatrophie II. 124. 144.  
 Filehne II. 194.  
 Finkh II. 299.  
 Fioravante I. 151.  
 Fischer I. 349. 370. — II. 73. 75. 80. 89. 93. 389. 390. 438.  
 Fischl II. 393.  
 Fleckles I. 246.  
 Fletcher I. 234. — II. 73. 75.  
 Fleury II. 4.  
 Flexibilitas cerea bei Katalepsie II. 351. 354. 361.  
 Flies I. 19. 157.  
 Flourens II. 119.  
 Fluor albus bei Hysterie II. 506.  
 Förster I. 524. 538. 540. 544. — II. 79. 103. 130.  
 Folie raisonnante bei Hysterie II. 520.  
 Foot II. 394. 436.  
 Forbes II. 30. 35.  
 Fordyce II. 3.  
 Forgues II. 406.  
 Foster II. 149.  
 Fouilhoux II. 445.  
 Fox II. 394. 401.  
 Fothergill I. 19. 92.  
 Fothergill'scher Gesichtsschmerz s. Prosopalgie.  
 Fourcroy II. 305.  
 Fournié I. 479.  
 Fournier I. 30. 127. 189. 200. 288. 359. — II. 74. 82. 84. 85. 86.  
 Fränkel II. 3. 74. 83.  
 Francois I. 273.  
 Frank I. 19. — II. 179. 181. 185. 205. 206. 207. 213. 215. 216. 274. 285. 351. 401.  
 von Franque I. 233. — II. 397. 461.  
 Fremdkörper, Neuralgien durch solche bed. I. 27. 69. 94. 132.  
 Fremy II. 54.  
 Frerichs II. 133. 135. 140. 428. 446.  
 Frick II. 394.  
 Fricke II. 425.  
 Friedberg I. 108. 348. — II. 102. 105. 107. 110. 113. 130. 133. 136. 137.  
 Friedreich I. 53. 54. 119. 307. 381. 383. 445. 524. 533. 535. 540. 542. — II. 30. 32. 66. 74. 82. 92. 94. 103. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 120. 121. 124. 125. 126. 127. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 139. 140. 141. 142. 144. 148. 149. 151. 152. 153. 157. 160. 161. 162. 165. 166. 167. 168. 171. 172. 173. 175. 318.

- Friedrich II. 299. 304. 312. 323. 338. 339.
- Fritsch I. 236. 251. 350. 352.
- Fritz I. 310. 319. — II. 73. 99. 149. 151.
- Frommann II. 102. 123. 125. 133. 135. 137. 140.
- Frommhold I. 19. 111. 266. 281. — II. 3. 28. 29.
- Froriep I. 529. 534. — II. 299. 319. 428.
- Funk II. 299. 317.
- Fuller I. 151.
- Gaedechems I. 445.
- Gähnkampf I. 308. — bei Hysterie II. 490.
- Gärtner I. 90.
- Gairdner II. 103. 133. 140. 446.
- Galenus I. 18. — II. 375. 466.
- Galezowsky II. 486.
- Gallard II. 445.
- Galvanisation bei Anästhesie I. 206. — bei Angina pectoris II. 51. — bei Anosmie I. 234. — bei Basedow'scher Krankheit II. 99. — bei Chorea II. 447. — bei Contracturen I. 347. — bei Epilepsie II. 272. —, Geschmack mittelst solcher geprüft I. 220. — bei Hemisomie II. 28. — bei Kopfschmerz I. 130. — bei Krämpfen I. 266. 281. 285. 291. 302. 305. 321. 339. — bei Lähmungen I. 414. 419. 441. 471. 491. 508. 548. —, Muskeln u. Nerven mittelst ders. unters. I. 245. — bei Neuralgien I. 74. 75. 111. 121. 136. 163. — bei Neuritis I. 537. — bei progressiver Muskelatrophie II. 147. — bei Paralysis agitans II. 388. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 169.
- Galvanopunctur d. Struma bei Basedow'scher Krankheit II. 100.
- Gardane II. 374. 411.
- Gaumen bei Facialislähmung I. 451. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 60.
- Gebärende, Eklampsie bei solchen II. 286. 291. S. a. Entbindung u. s. w.
- Gehirn, Anämie dess. als Urs. d. Epilepsie II. 190. — bei Chorea II. 435. —, Empfindlichkeit dess. I. 126. — bei Epilepsie II. 209. 216. — bei Hysterie II. 467. — bei Paralysis agitans II. 384. —, Schmerz in Bez. zu dems. I. 16. —, Verletzungen dess. als Urs. d. Epilepsie II. 188. 248.
- Gehirnhäute bei Epilepsie II. 209.
- Gehirnkrankheiten, Anästhesie durch solche bed. I. 186. 187. 200. —, Chorea durch solche bed. II. 397. 399. 426. —, Contracturen bei solchen I. 345. —, Epilepsie durch solche bed. II. 202. —, Kopfschmerz bei solchen I. 125. —, Krämpfe durch solche bed. II. 251. 253. —, Lähmungen bei solchen I. 368. 371. 406. 413. 429. 449. —, Neuralgien durch solche bed. I. 30. 69. 95. 118. 154.
- Gehirnneuralgie I. 104.
- Gehör bei Facialislähmung I. 454. — bei Hysterie II. 474. — bei Trigemusanästhesie I. 202.
- Geigel II. 74. 75. 77. 82. 85. 86. 87. 94. 95. 99.
- Gelenke bei Hysterie II. 481. 484. — bei Lähmungen I. 370. — bei progressiver Muskelatrophie II. 123.
- Gelenkleiden, hysterisches, I. 169.
- Gelenkneuralgie I. 169.
- Gelenkneurosen I. 169.
- Gélineau II. 30.
- Gemeingefühl I. 10. 179. —, Prüfung dess. I. 192.
- Gemüthsbewegungen s. Psychische Einflüsse.
- Gendrin II. 452. 482. 540.
- Genouville II. 73. 75.
- Georget II. 351. 451.
- Gerhardt II. 103. 109. 110.
- Germain I. 270.
- Geruch bei Facialislähmung I. 455. —, Prüfung dess. I. 227. — bei Trigemusanästhesie I. 202.
- Geruchsnerven I. 227. —, Anästhesie ders. I. 229. —, Hyperästhesie ders. I. 228. — bei Hysterie II. 474. 486. —, Neurosen ders. I. 226. —, Perästhesien ders. I. 228.

- Geschlecht in Bez. auf: Angina pectoris II. 35; Basedow'sche Krankheit II. 75; Chorea II. 402; Epilepsie II. 207; Gelenkneurosen I. 170; Gesichtsatrophie, einseitige fortschreitende, II. 56; Hemicranie II. 5; Hysterie II. 453. 454; Katalapsie II. 352; Krämpfe I. 278. 318; Muskelatrophie, progressive, II. 109; Neuralgien I. 24. 66. 93. 132. 138. 153; Neurome I. 550; Paralysis agitans II. 376; Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 151; Tetanus II. 312; Tremor musculorum II. 367.
- Geschlechtsentwicklung, Chorea in Bez. zu ders. II. 402.
- Geschlechtsleben, Epilepsie in Bez. zu dems. II. 197. 200. 205. —, Hysterie in Bez. zu dems. II. 462. 513. —, Neuralgien in Bez. zu dems. I. 24. 93.
- Geschlechtstheile, Hysterie in Bez. zu dems. II. 460. 479. 485. 491. 537. — bei Lumboabdominalneuralgie I. 148. —, Neuralgien ders. I. 166.
- Geschmack bei Facialislähmung I. 217. 224. 452. — bei Geruchsnervenanästhesie I. 230. —, Prüfung dess. I. 219. — bei Trigeminusanästhesie I. 202. 216.
- Geschmacksnerven I. 213. —, Anästhesie ders. I. 222. —, Hyperästhesie ders. I. 221. — bei Hysterie II. 474. 486. —, Neurosen ders. I. 213. —, Parästhesien ders. I. 221.
- Geschwülste, Neuralgien durch solche bed. I. 28. 69.
- Gesicht bei Hysterie II. 491.
- Gesichtsatrophie, einseitige fortschreitende, II. 54. —, Auge bei ders. II. 61. —, Blutgefäße bei ders. II. 59. —, Facialis bei ders. II. 66. —, Fettzellgewebe bei ders. II. 68. —, Gaumen bei ders. II. 60. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 56. —, Haare bei ders. II. 57. —, Haut bei ders. II. 57. —, Knochen bei ders. II. 60. —, Knorpel bei ders. II. 60. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 56. —, Muskeln bei ders. II. 58. —, Schmerz bei ders. II. 58. —, Sympathicus cervicalis bei ders. II. 67. —, Zäpfchen bei ders. II. 60. —, Zunge bei ders. II. 60.
- Gesichtsfeld, falsche Projection dess. bei Augenmuskellähmung I. 432.
- Gesichtskrampf, diffuser, I. 274. —, Druckpunkte bei dems. I. 277. 284. —, Elektrizität bei dems. I. 273. 281. 285. — durch Erkältung bed. I. 278. —, Ernährung bei solchem I. 273. — durch Facialislähmung bed. I. 279. 462. — durch Facialisreizung bed. I. 279. —, Geschlecht in Bez. zu dems. I. 278. —, Hautreize bei dems. I. 273. —, klonischer, I. 271. 274. 286. —, masticatorischer, I. 270. —, mimischer, I. 273. —, Narcotica bei dems. I. 273. 282. 285. —, Nervina bei dems. I. 282. —, Neurotomie bei dems. I. 282. 285. —, partieller, I. 282. — bei Prosopalgie I. 100. — durch psychische Einwirkung bed. I. 279. — durch Reflexeinfüsse bed. I. 284. 286. —, Sensibilitätsstörungen bei dems. I. 276. —, tonischer, I. 271. 278. 283.
- Gesichtslähmung bei Hysterie II. 494. —, masticatorische, I. 443. —, mimische, s. Facialislähmung.
- Gesichtsschmerz s. Prosopalgie.
- Gibson II. 225.
- Gicht, Lähmung bei solcher I. 359.
- Gifte s. Vergiftungen.
- Gildemeester II. 73. 76. 78. 79. 82.
- Gimelle II. 299. 300. 317.
- Gintrac II. 421.
- Gioja II. 149. 150. 153. 159.
- Glas II. 351. 364.
- Gliome an Nerven I. 548.
- Globus hystericus II. 487. 547.
- Glossoplegia I. 475.
- Glotzaugenkrankheit s. Basedow'sche Krankheit.
- Glühreisen bei Krämpfen I. 268. 292. 301. — bei Neuralgien I. 85. 162.
- Glycosurie s. Zuckerharn.
- Goldstein I. 252.
- Golgi I. 349. 378. — II. 394. 431. 432. 433.
- Goltz I. 173. 191. — II. 33. 40. 218. 289.



- Gombault I.** 381. 479. 496. 497. 498.  
**Gotthold II.** 394.  
**Gozzini I.** 428.  
**von Gräfe I.** 214. 223. 246. 262. 269.  
 274. 282. 283. 284. 285. 286. 427. 429.  
 430. 431. 439. — II. 73. 74. 75. 77.  
 80. 81. 82. 91. 99. 100. 101.  
**Graphospasmus I.** 310.  
**Graves I.** 157. 233. — II. 75. 79. 104.  
 171. 381.  
**Gray II.** 394. 421. 427. 433.  
**Grier II.** 305.  
**Griesinger I.** 17. 22. 29. 327. — II.  
 7. 149. 150. 151. 153. 160. 161. 185.  
 202. 232. 233. 235. 245. 250. 320. 330.  
 335. 352.  
**Grimm II.** 103. 106. 132. 135.  
**Grisar II.** 274.  
**Grisolle I.** 339.  
**Grodsensky II.** 30. 38.  
**Grötzner II.** 323.  
**Grojan I.** 51.  
**Gros II.** 73. 102. 106.  
**Gross I.** 88. 104.  
**Grossmann II.** 446.  
**von Grünewaldt I.** 387. 445.  
**Grünhagen I.** 390.  
**Guaranapaste bei Hemikranie II.** 24.  
**Gubler I.** 467. 479. 500. — II. 366. 372.  
**Guéneau de Mussy II.** 366. 374.  
**Günsburg I.** 545.  
**Güntz II.** 299. 331. 334.  
**Guérin II.** 102. 106. 107.  
**Gürtelgefühl bei Lähmungen I.** 405.  
**Gull II.** 103. 106. 111. 133. 134. 140.  
 438.  
**Gummata syphilitica an Nerven I.** 548.  
**Gummi Galbanum bei Hysterie II.** 539.  
**Gurboki II.** 40.  
**Guthzeit II.** 103. 148.  
**Guttman I.** 178. 202. 213. 216. 225.  
 326. — II. 15. 23. 27. 33. 54. 55. 59.  
 71. 74. 97. 103. 149. 306.  
**Gymnastik d. Augenmuskeln bei Läh-**  
**mung ders. I.** 442. — **der Kehlkopfs-**  
**muskeln bei Hysterie II.** 549. S. a.  
**Heilgymnastik.**  
**Haare bei Gesichtsatrophie, einseitiger**  
**fortschreitender, II.** 57. — **bei Läh-**  
**mungen I.** 370. — **bei Neuralgien I.**  
 50. 101.  
**Haase II.** 351. 357.  
**Haddon I.** 340. — II. 30. 38.  
**de Haën I.** 19. — II. 330. 334. 411.  
 447.  
**Haeser II.** 395.  
**Hafiz II.** 88.  
**Hall I.** 348. 445. — II. 179. 190. 192.  
 220. 273. 381. 384. 385.  
**Hallé I.** 357.  
**Hallopeau II.** 103. 193.  
**Hallucinationen bei Hysterie II.**  
 473. 474.  
**Halschmerzen bei Hysterie II.** 476.  
**Halswirbel, Cervicooccipitalneuralgie**  
**bei Krankheiten ders. I.** 118. —,  
**Schmerzhaftigkeit ders. bei Hemicra-**  
**nie II.** 11. 15.  
**Hamilton II.** 420.  
**Hammond I.** 5. 326. — II. 51. 103. 106.  
 111. 179. 229. 385. 389. 390. 451. 468.  
**Hancock II.** 305.  
**Harless II.** 31.  
**Harley II.** 445.  
**Harn bei Chorea II.** 420. — **bei Epi-**  
**lepsie II.** 224. — **bei Hysterie II.** 505.  
 — **bei Krämpfen I.** 260. — **bei Muskel-**  
**atrophie, progressiver, II.** 125. — **bei**  
**Tetanus II.** 334.  
**Harnentleerung bei Epilepsie II.**  
 224. — **bei Lähmungen I.** 365. — **bei**  
**Tetanus II.** 315. 337.  
**Harnorgane bei Hysterie II.** 480. 485.  
 491.  
**Harnröhre bei Hysterie II.** 480. 485.  
 —, **Neuralgie ders. I.** 167.  
**Harnverhaltung bei Hysterie II.** 548.  
**Hartmann II.** 351. 353. 364.  
**Hasse I.** 5. 10. 42. 92. 93. 117. 123.  
 131. 137. 144. 151. 167. 178. 246. 273.  
 288. 310. 315. 327. 329. 330. 340. 349.  
 446. 524. 538. 544. — II. 3. 18. 102.  
 105. 113. 179. 196. 198. 215. 224. 228.  
 269. 276. 277. 281. 285. 299. 319. 351.  
 367. 397. 402. 415. 416. 417. 424. 442.  
 446. 447. 451.  
**Haupt I.** 310. 319.

- Haut, Anästhesie ders. s. Anästhesie, cutane. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 57. —, Hyperästhesie ders. I. 45. —, Hyperalgesie ders. bei Hemicranie II. 10. 21. — bei Hysterie II. 475. 482. 501. — bei Lähmungen I. 369. — bei Neuralgien I. 45. 50. 51. 172. — bei Neuritis I. 530. — bei Tetanus II. 315. 328. — bei Trigeminaanästhesie I. 201. —, Zerstörung ders., Anästhesie durch solche bed. I. 184.
- Hautreize s. Derivantia.
- Hayem II. 103. 106. 130. 132. 134. 137. 139.
- Heberden II. 30. 31. 207.
- Hecker I. 479. — II. 395.
- Heiberg II. 299. 321.
- Heidenhain I. 417. — II. 332.
- Heilgymnastik bei Chorea II. 442. — bei Hysterie II. 551. — bei Krämpfen I. 269. — bei Lähmungen I. 423. 489. 508. 521. — bei progressiver Muskelatrophie II. 147.
- Heine II. 30. 38. 44.
- Heinecke II. 299. 322.
- Helfft II. 73. 75. 102.
- Heller I. 544. 545. 546. — II. 149. 151. 152. 160. 224.
- Helmholtz II. 332.
- Hemiatrophia facialis progressiva s. Gesichtsatrophie, einseitige fortschreitende.
- Hemichorea II. 411.
- Hemicranie I. 124. II. 3. —, alterierende, II. 10. —, Amylnitrit bei ders. II. 26. —, angioparalytische, II. 5. 13. 16. —, Auge bei ders. II. 12. —, Beberin bei ders. II. 23. —, Bindehaut bei ders. II. 21. —, Brechreiz bei ders. II. 11. 21. —, Chinin bei ders. II. 23. —, Chinoidin bei ders. II. 23. —, Circulationsstörungen bei ders. II. 11. —, Coffein bei ders. II. 23. —, Compression bei ders. II. 26. —, Diät bei ders. II. 25. —, Diarrhœe bei ders. II. 21. —, Dornfortsätze d. Halswirbel bei ders. II. 11. 15. —, Eisenpräparate bei ders. II. 23. —, Elektrizität bei ders. II. 28. —, Erblichkeit ders. II. 6. —, Ergotin bei ders. II. 28. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 5. —, Guaranapaste bei ders. II. 24. —, Halssympathicus bei ders. II. 11. 15. 16. —, Hauthyperalgesie bei ders. II. 10. 21. —, Hydrotherapie bei ders. II. 25. —, Hyperpselaphesie bei ders. II. 11. 21. —, Kälte bei ders. II. 25. —, Klimacuren bei ders. II. 25. —, klimakterische Jahre in Bez. zu ders. II. 21. —, Körpertemperatur bei ders. II. 11. —, Kopfgefäßkrampf bei ders. II. 14. —, Kopfgefäßlähmung bei ders. II. 16. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 6. —, Mineralwassercuren bei ders. II. 25. —, Narcotica bei ders. II. 26. —, neuroparalytische, II. 5. 13. 16. —, Ohr bei ders. II. 12. —, Parietalpunkt bei ders. II. 10. —, Puls bei ders. II. 16. —, Pupille bei ders. II. 12. 15. 16. —; Schmerz bei ders. II. 9. 12. 17. —, Secretionsstörungen bei ders. II. 11. 12. 15. —, spastische, II. 12. —, Speichelabsonderung bei ders. II. 15. —, sympathicotonische, II. 4. 5. 12. 14. —, vasomotorische, II. 5. 12. 14.
- Hemiplegie I. 363. —, Contracturen bei solcher I. 344. —, epileptische, II. 236. —, faciale, I. 445. —, hysterische, II. 528. —, spinale, I. 406.
- Hemptenmacher II. 103. 108. 109.
- Henle I. 19. 104. 121. 131. 139. 146. 213. 348. 480. 482.
- Hennen II. 309. 310. 330.
- Henoch II. 73. 79.
- Henrot II. 452. 483.
- Hering II. 54.
- Hermann I. 255. — II. 20. 192. 342.
- Hermel I. 330.
- Hernien, Lähmungen durch solche bed. I. 514. —, Neuralgien durch solche bed. I. 28.
- Herpes bei Neuralgien I. 51. 102. 141. 143. — bei Neuritis I. 533.
- Herpin II. 179. 197. 198. 218. 228. 265. 266. 277.
- Hertz I. 349. 373. 375. 376. 377.

- Herz bei Angina pectoris II. 36. 43.  
 — bei Chorea II. 415. 418. — bei  
 Hysterie II. 499. — bei Tetanus II.  
 319. 330.  
 Herzen II. 218.  
 Herzenstein I. 101.  
 Herzklopfen bei Basedow'scher Krank-  
 heit II. 78. 91. — bei Chorea II. 425.  
 — bei Hysterie II. 499.  
 Herzkrankheiten, Chorea in Bez.  
 zu solchen II. 424. 426. 437.  
 Herznerven bei Angina pectoris II.  
 38. 43. — bei Hysterie II. 477.  
 Hesselbach I. 544. 545.  
 Heubel I. 497.  
 Heusinger I. 544. — II. 38. 73. 84.  
 Hicks II. 344.  
 Hjelt I. 349. 373. 376.  
 Hiffelsheim II. 73.  
 Hillairet II. 377.  
 Hillary II. 309. 331.  
 Hillier II. 149. 393. 406. 421.  
 Hine II. 393. 433.  
 Hippel I. 197. 202.  
 Hippokrates II. 243. 301.  
 Hirsch I. 169. 288. 301. 310. 447. —  
 II. 404. 452.  
 Hirschberg I. 178. 202. 213. 216.  
 Hirschfeld I. 217.  
 Hirzel I. 217.  
 Hitchcock I. 544.  
 Hitzig I. 126. 236. 237. 243. 246. 251.  
 252. 262. 263. 276. 279. 295. 340.  
 345. 350. 352. 364. 394. 445. 449.  
 454. 462. 463. 479. 497. 502. — II.  
 54. 55. 59. 149. 184. 190. 201. 250.  
 251. 322. 390.  
 Hoden, Neuralgie ders. I. 167.  
 Hoffmann II. 149. 153. 208. 209. 210.  
 451.  
 Hofmann I. 222. — II. 37.  
 Hofmeyer II. 396.  
 Holden I. 100.  
 Holland II. 304.  
 Holm II. 351.  
 Holmes II. 24.  
 Holst II. 3. 5. 27. 28. 29. 374.  
 Hoppe I. 283.  
 Horner I. 52. — II. 16.  
 Houel I. 544.  
 Hough II. 445.  
 Howship II. 319.  
 Huber II. 149.  
 Hubert-Valleroux I. 318.  
 Huck II. 309.  
 von Hübner II. 30. 35. 53.  
 Hüfte, spastische Contractur ders. I.  
 324.  
 Hüftgelenkkrankheiten, Untersch.  
 ders. von Ischias I. 159.  
 Hüftweh s. Ischias.  
 Hueter I. 340. — II. 54. 55. 56. 57.  
 59. 65.  
 Hufeland II. 275. 277. 445.  
 Hughes II. 402. 404. 406.  
 Huguenin I. 445.  
 Huguier II. 24.  
 Hunter I. 349. 426. — II. 307.  
 Huntington II. 394. 402.  
 Huppert II. 225. 294. 334. 336.  
 Huss II. 374. 504.  
 Hustenkrampf I. 308.  
 Hutchinson I. 53. 233. 349. 370. —  
 II. 23. 299.  
 Hydrotherapie bei Chorea II. 447. —  
 bei Epilepsie II. 271. — bei Hemicranie  
 II. 25. — bei Hysterie II. 542. — bei  
 Krämpfen I. 269. 340. — bei Lähmun-  
 gen I. 422.  
 Hyoscyamin bei Muskelzittern II. 374.  
 Hyoscyamus bei Epilepsie II. 276.  
 — bei Hysterie II. 540. — bei Para-  
 lysis agitans II. 387.  
 Hyperämie, Kopfschmerz durch  
 solche bed. I. 127. —, Krämpfe durch  
 solche bed. I. 255. —, Lähmung durch  
 solche bed. I. 356. — d. Nerven I.  
 523. — d. Trigeminus, Prosopalgie  
 durch solche bed. I. 95.  
 Hyperästhesie I. 7. — d. Geruchs-  
 nerven I. 228. — d. Geschmacksner-  
 ven I. 221. — d. Haut bei Neurosen  
 I. 45. — bei Hysterie II. 469. 472.  
 549. — bei Intercostalneuralgie I. 140.  
 — u. Neuralgie, gegens. Verb. ders.  
 I. 21. Vgl. Sensibilitätsstörungen.  
 Hyperalgesie bei Gelenkneurose I.  
 172. — bei Hemicranie II. 10. 21.

- Hyperidrosis s. Schweissabsonderung.
- Hyperkinesis I. 239. S. a. Krämpfe.
- Hyperpselaphesie bei Hemisranie II. 11. 21.
- Hypertrophie d. Nerven I. 544.
- Hypochondrie u. Hysterie, gegens. Verh. ders. II. 454. 529. —, Neuralgien bei solcher I. 23. — bei Paralysis agitans II. 380.
- Hypodermatische Injectionen bei Angina pectoris II. 50. — bei Chorea II. 444. — bei Gelenkneurose I. 177. — bei Hysterie II. 540. 546. 549. — bei Krämpfen I. 273. 282. 285. 291. 302. 305. 339. — bei Migräne II. 24. 26. — bei Muskelzittern II. 374. — bei Neuralgien I. 77. 112. 121. 142. 151. 162. — bei Paralysis agitans II. 380.
- Hysteralgie bei Hysterie II. 480.
- Hysteria cephalica s. Hemisranie.
- Hysterie II. 451. —, Abführmittel bei solcher II. 549. —, acute tödtliche, II. 524. —, Amaurose bei solcher II. 486. —, Amblyopie bei solcher II. 486. —, Amenorrhöe bei solcher II. 501. 537. —, Anämie bei solcher II. 536. —, Anästhesie bei solcher I. 188. 199. II. 469. 482. 495. 549. —, Analgesie bei solcher II. 484. —, Anfälle ders. II. 506. —, Angina pectoris bei solcher II. 477. —, Aphonie bei solcher II. 493. —, Asa fétida bei solcher II. 539. 548. —, Aufschläge, kalte u. warme, bei solcher II. 547. —, Bäder bei solcher II. 542. 548. —, Basedow'sche Krankheit in Bez. zu ders. II. 76. —, Bauchgegend bei solcher, Schmerzhaftigkeit ders. II. 477. —, Belladonna bei solcher II. 540. 548. 550. —, Bewegungsstörungen bei solcher II. 469. 487. —, Blase bei solcher II. 480. 485. 491. 494. —, Blutentziehungen bei solcher II. 536. —, Blutungen bei solcher II. 501. —, Bromkalium bei solcher II. 547. —, Brustschmerz bei solcher II. 476. —, Cardialgie bei solcher II. 478. —, Castoreum bei solcher II. 540. 548. —, Chinin bei solcher II. 548. 550. —, Chloralhydrat bei solcher II. 550. —, Chloroform bei solcher II. 546. 547. 550. — durch Chlorose bed. II. 459. —, Chorea bei solcher II. 397. 398. 399. —, Circulationsstörungen bei solcher II. 499. —, Coccygodynie bei solcher II. 480. —, Coffein bei solcher II. 550. —, —, Congestionen bei solcher II. 460. —, Contracturen bei solcher II. 466. 497. —, Crotonchloralhydrat bei solcher II. 550. —, Darmaffection bei solcher II. 478. 489. 492. 547. 549. —, Delirien bei solcher II. 518. —, Derivantia bei solcher II. 543. 547. 550. —, Diät bei solcher II. 541. 548. —, Diarrhöe bei solcher II. 505. —, Drucksinn bei solcher II. 474. —, Eierstocksaffection bei solcher II. 478. —, Eingeweide bei solcher II. 485. —, Eisen bei solcher II. 536. —, Elektrizität bei solcher II. 543. 547. 548. 549. 551. —, Emmenagoga bei solcher II. 537. —, Entbindung in Bez. auf dies. II. 462. —, epidemische, II. 516. — u. Epilepsie, Untersch. ders. II. 528. —, Erblichkeit ders. II. 457. —, Erbrechen bei solcher II. 489. (blutiges) 502. 504. 548. —, Erziehung in Bez. zu ders. II. 463. 533. —, Extremitäten bei ders. II. 481. 491. —, Fluor albus bei solcher II. 506. —, Folie raisonnante bei solcher II. 520. —, Gähncrampf bei solcher II. 490. —, Gebärmutterabsonderung bei solcher II. 506. —, Gefäßmuskeln bei solcher II. 500. —, Gehirnerscheinungen bei solcher II. 467. —, Geistesstörung bei solcher II. 518. —, Gelenkaffection bei solcher I. 169. 170. II. 481. 484. —, Geruchssinn bei solcher I. 229. 234. II. 274. 486. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 453. 454. —, Geschlechtsleben in Bez. zu ders. II. 462. 513. —, Geschlechtsorgane in Bez. zu ders. II. 460. 479. 485. 491. 537. —, Ge-

- schmackssinn bei solcher II. 474. 486. —, Gesichtsmuskeln bei solcher II. 491. 494. —, Gummi Galbanum bei solcher II. 539. —, Gymnastik bei solcher II. 549. 551. —, Hallucinationen bei solcher II. 473. 474. —, Halsschmerzen bei solcher II. 476. —, Harn bei solcher II. 505. —, Harnorgane bei solcher II. 480. 485. 491. —, Harnverhaltung bei solcher II. 505. 548. —, Haut bei solcher II. 475. 482. —, Heißhunger bei solcher II. 478. —, Hemiplegie bei solcher II. 528. —, Herzbewegung bei solcher II. 499. —, Hörnervenhyperästhesie bei solcher II. 473. —, Hydrotherapie bei solcher II. 542. —, Hyoscyanus bei solcher II. 469. 472. 549. — u. Hypochondrie, Untersch. ders. II. 529. —, Hysteralgie bei solcher II. 480. —, Idiosynkrasien bei solcher II. 472. 513. —, Intercostal neuralgie bei solcher II. 476. —, Kaltwasserklystire bei solcher II. 548. —, Katalapsie bei solcher II. 354. 509. 547. —, Katheterisirung bei solcher II. 548. —, Knochen bei solcher II. 484. —, Körperconstitution in Bez. zu ders. II. 459. —, Kopfschmerz bei solcher I. 128. II. 475. —, Krämpfe bei solcher I. 307. 309. II. 469. 487. 506. 546. —, Kupfer bei solcher II. 540. —, Lachkrampf bei solcher II. 490. —, Lähmungen bei solcher I. 360. 409. 496. 503. II. 470. 492. 548. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 455. —, Lungenblutung bei solcher II. 502. —, Magenaffection bei solcher II. 478. 489. 492. 502. 504. 547. —, Manie bei solcher II. 521. —, Massiren bei solcher II. 549. —, Mastodynie bei solcher II. 476. —, Melancholie bei solcher II. 520. —, Menstruation in Bez. zu ders. II. 462. 501. 507. —, Milchabsonderung bei solcher II. 506. —, Mineralwässer bei solcher II. 536. —, Morphinum bei solcher II. 540. 546. —, Moschus bei solcher II. 540. —, Muskelgefühl bei solcher II. 454. —, Muskelunruhe bei solcher II. 491. — durch Nachahmungstrieb bed. II. 464. —, Nerven, peripherische, bei solcher II. 469. — u. Nervosität, gegens. Verh. ders. II. 526. —, Neuralgien bei solcher I. 23. 70. II. 473. 475. —, Ohnmachten bei solcher II. 547. — durch Onanie bed. II. 462. —, Opium bei solcher II. 540. 546. 548. 549. —, Ortssinn bei solcher II. 474. —, Paruria erratica bei solcher II. 515. —, Pica bei solcher II. 472. —, Pharynx bei solcher II. 493. 549. —, Plethora bei solcher II. 536. —, prophylaktische Behandlung solcher II. 532. —, psychische Ansteckung mit solcher II. 516. —, psychische Behandlung ders. II. 538. 543. —, psychische Constitution in Bez. zu ders. II. 459. — durch psychische Einflüsse bed. II. 463. —, psychische Hyperästhesie bei ders. II. 472. —, psychisches Verhalten bei ders. II. 511. —, Puls bei solcher II. 499. —, Reizbarkeit bei solcher II. 511. —, Respirationsorgane bei solcher I. 307. II. 490. 493. —, Rückenmark bei solcher II. 468. — u. Rückenmarkskrankheiten, Untersch. ders. II. 527. —, Rückenschmerz bei solcher II. 480. —, Schamlippenaffection bei solcher II. 479. —, Scheidenabsonderung bei solcher II. 506. —, Scheintod bei solcher II. 510. —, Schleimhautanästhesie bei solcher II. 485. —, Schmerz bei solcher II. 473. 549. —, Schwangerschaft in Bez. zu ders. II. 462. —, Schweiss, blutiger, bei solcher II. 503. —, Secretionsstörungen bei solchen II. 470. —, Sehnervenaffection bei solcher II. 473. 486. —, Selbstmord bei solcher II. 514. 520. 525. —, Sensibilitätsstörungen bei solcher II. 469. 472. —, Silber bei solcher II. 540. —, Singultus bei solcher II. 490. —, Somnambulismus bei solcher II. 510. —, specifische Mittel gegen solche II. 539. —, Spei-

- chelabsonderung bei solcher II. 504.  
 —, Spinalirritation bei solcher II. 468.  
 481. —, Sprechmuskeln bei solcher II. 491. —, Stimmbänderlähmung bei solcher II. 493. 549. —, Strammonium bei solcher II. 540. —, Stuhlverstopfung bei solcher II. 493. 505. 549. —, Tastsinn bei solcher II. 492. —, Taubheit bei solcher II. 487. —, Temperatursinn bei solcher II. 474. —, Thränenflüssigkeit bei solcher, blutige, II. 503. —, Tremor d. Extremitäten bei solcher II. 498. —, Tympanitis bei solcher II. 492. —, Uebergießungen, kalte, bei solcher II. 545. 546. —, Valeriana bei solcher II. 539. 548. —, vasomotorische Störungen bei solcher II. 470. —, Verdauungskanal bei solcher II. 487. 492. —, Verrücktheit, primäre, bei solcher II. 521. —, Weinkrampf bei solcher II. 490. —, Willenskraft bei solcher II. 517. — u. Wirbelkrankheiten, Untersch. ders. II. 527. —, Wirbelschmerz bei solcher II. 480. —, Wochenbett im Verh. zu ders. II. 462. —, Zink bei solcher (valeriansaures) II. 539. 540. —, Zungenlähmung bei solcher II. 549. —, Zwangsvorstellungen bei solcher II. 516.
- J**accoud I. 361. 538. 542. — II. 103. 106. 132. 136. 137. 138. 149. 151. 161.  
**J**ackson I. 226. 229. 234. — II. 236. 288. 289. 394. 426. 436.  
**J**acobowitch I. 222.  
**J**ahn II. 32. 38.  
**J**aksch II. 150.  
**J**ames I. 19.  
**J**amieson II. 351. 353.  
**J**idiosynkrasien bei Hysterie II. 472. 513.  
**J**effreys II. 401.  
**J**elly I. 371.  
**J**enner II. 37.  
**I**leoscrotalneuralgie I. 148. 167.  
**I**mitatorische Ansteckungs-Nachahmungstrieb.
- I**nfectionskrankheiten, Kopfschmerzen bei solchen I. 127. —, Lähmung bei solchen I. 358. —, Neuralgien bei solchen I. 29. —; Ischias nach solchen I. 154.  
**I**njectionen s. Hypodermatische Injectionen.  
**I**nspirationsmuskeln, Krampfers. I. 301. 305. —, Lähmung ders. I. 489.  
**I**ntercostalneuralgie I. 137. — bei Hysterie II. 476.  
**I**ntoxication s. Vergiftungen.  
**I**nzani I. 214. 215. 223.  
**J**obert I. 151. 162. 323. 325.  
**J**od bei Basedow'scher Krankheit II. 99.  
**J**odkalium bei Kopfschmerz I. 130. — bei Neuralgien I. 83. 164. — bei Paralysis agitans II. 388.  
**J**offroy II. 103. 106. 110. 129. 130. 132. 133. 134. 135. 137. 140. 375. 383. 384.  
**J**ohnson II. 110.  
**J**ohnston II. 38.  
**J**olly II. 32. 191. 376.  
**J**olyet II. 90.  
**J**ones II. 73. 75. 351. 353. 365. 375. 381. 387. 389. 394. 420. 432.  
**J**osat II. 181.  
**I**rradiation des Schmerzes bei Angina pectoris II. 42. — bei Neuralgien I. 36. 43. 99. 119. 134. 140. 148. 149. 157. — bei Neuritis I. 531.  
**I**rritable breast I. 143.  
**I**rritable testis I. 167.  
**I**schämie, Anästhesie durch solche bed. I. 184. 198. —, Lähmung durch solche bed. I. 356.  
**I**schias I. 151. 152. —, Allgemeinstörungen bei solcher I. 158. —, Anästhetica bei solcher I. 163. —, Arsenik bei solcher I. 164. —, Bäder bei solcher I. 165. —, Bewegungsstörungen bei solcher I. 157. —, Chinin bei solcher I. 164. — durch Compression bed. I. 154. — bei Diabetes I. 154. 157. —, Diät bei solcher I. 165. —, Electricität bei solcher I. 163. —, Empfindungsstörungen bei solcher I. 157. — durch Erkältung

- bed. I. 153. —, Ernährungsstörungen bei solcher I. 157. — bei Gehirnkrankheiten I. 154. —, Geschlecht in Bez. zu ders. I. 153. —, Glüheisen bei derselben I. 162. —, Hautreize bei ders. I. 161. —, hypodermatische Injectionen bei solcher I. 162. — nach Infectiouskrankheiten I. 154. —, Jodkalium bei solcher I. 164. —, Ischiadicus bei ders. I. 158. —, Lebensalter in Bez. zu ders. I. 153. —, Narcotica bei solcher I. 162. —, Operationen bei solcher I. 165. — bei Rückenmarkskrankheiten I. 154. —, Schmerz bei solcher I. 155. —, Schmerzpunkte bei solcher I. 156. —, Senescenz, frühzeitige, in Bez. zu ders. I. 152. —, Terpentinöl bei solcher I. 164. —, traumatische, I. 153. — durch Ueberanstrengung bed. I. 153. —, vasomotorische Störungen bei solcher I. 157. — durch venöse Stockungen bed. I. 153. — bei Wirbelkrankheiten I. 154.
- Isnard I. 81.  
Jurine II. 30. 38.
- Kälte**, Anästhesie durch solche bed. I. 183. 184. — bei Angina pectoris II. 50. — bei Hemicranie II. 25. — bei Kopfschmerz I. 129. — bei Neuralgien I. 83. 114. Vgl. Erkältung; Hydrotherapie.
- Kaltwasserklystiere** bei Hysterie II. 548.
- Karmin I. 423.
- Katalepsie** II. 351. —, Bewusstsein bei ders. II. 355. —, Chinin bei ders. II. 364. —, Eisen bei ders. II. 364. —, Electricität bei ders. II. 364. —, Ernährung, künstliche, bei ders. II. 365. —, falsche, II. 354. —, Gemüths-bewegungen in Bez. auf dies. II. 353. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 352. —, hysterische, II. 354. 509. 547. —, kalte Douche bei ders. II. 364. —, Körpertemperatur bei ders. II. 356. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 352. — durch Malaria bed. II. 353. 359. —, Morphium bei ders. II. 364. —, Muskeln bei ders. II. 354. 356. 360. —, Nerven bei ders. II. 356. —, Puls bei ders. II. 356. —, Reflexerregbarkeit bei ders. II. 356. —, Respiration bei ders. II. 356. —, Secale cornutum bei ders. II. 364. —, simulirte, II. 353. — durch Verletzungen bed. II. 353. —, wahre, II. 354.
- Katheterisirung** bei Hysterie II. 548.
- Kauen** bei Zungenlähmung I. 477.
- Kaulich** II. 149. 150. 151.
- Kaumuskeln**, Krampf ders. I. 270. —, Lähmung ders. I. 443.
- Kehlkopfmuskeln**, Chorea ders. II. 414.
- Kesteven** II. 445.
- Ketterling** II. 393.
- Key** II. 324.
- Kieferklemme** s. Trismus.
- King** I. 123.
- Kirkes** II. 393. 405. 426.
- Kiwisch** von Rotterau II. 452.
- Klauenhand** durch progressive Muskelatrophie bed. II. 118.
- Klavierspielerkrampf** I. 310. 317.
- Klein** I. 301. 304. 305. — II. 64.
- Klemm** II. 255. 438.
- Klima**, Basedow'sche Krankheit in Bez. zu dems. II. 77. —, Chorea in Bez. zu dems. II. 404. —, Epilepsie in Bez. zu dems. II. 207. —, Paralysis agitans in Bez. zu dems. II. 376. —, Tetanus in Bez. zu dems. II. 303.
- Klimacuren** bei Hemicranie II. 25.
- Klimakterische Jahre**, Hemicranie in Bez. zu ders. II. 21.
- Kneeland** II. 51.
- Kniesling** II. 299.
- Knight** II. 74. 85. 86. 87.
- Knoblauch** I. 544.
- Knochen** bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 60. — bei Hysterie II. 484. — bei Lähmung I. 370. —, Neuralgien durch Anomalien u. Krankheiten ders. bed. I. 27. 69. 94. 139.
- Knoll** II. 149. 160. 161. 162. 163. 166.
- Knorpel** bei einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie II. 60.

- Kocher I. 178. 202. 213. 216.  
 Koeben II. 73. 75. 87. 93.  
 Köhler II. 51.  
 Kölliker II. 18.  
 König I. 278. — II. 299. 324.  
 Körperconstitution, Epilepsie in Bez. zu ders. II. 243. —, Hysterie in Bez. zu ders. II. 459.  
 Körpertemperatur bei Angina pectoris II. 37. — bei Basedow'scher Krankheit II. 82. — bei Chorea II. 419. — bei Epilepsie II. 224. 240. — bei Hemicranie II. 11. — bei Katalepsie II. 356. — bei Krämpfen I. 261. — bei Lähmungen I. 369. 370. 371. — bei Neuralgien I. 37. 55. — bei Paralysis agitans II. 380. — bei progressiver Muskelatrophie II. 122. 143. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 158. — bei Tetanus II. 315. 330.  
 Kohlensäure, Ausscheidung ders. bei Tetanus II. 336.  
 Kopfgefäße, Krampf oder Lähmung ders. als Urs. d. Hemicranie II. 14. 16.  
 Kopfhaltung bei Augenmuskellähmung I. 433.  
 Kopfnicken I. 289.  
 Kopfschmerz I. 123. —, Ableitungsmittel bei solchem I. 130. —, Amylhydrat bei solchem I. 130. — durch Anämie bed. I. 127. —, Arsenik bei solchem I. 130. —, Bromkalium bei solchem I. 130. —, Chinin bei solchem I. 130. —, einseitiger, s. Hemicranie. —, Eisen bei solchem I. 130. —, Elektrizität bei solchem I. 130. — bei Fieber I. 124. — bei Gehirnkrankheiten I. 125. — durch Hyperämie bed. I. 127. — bei Hysterie I. 128. II. 475. —, Jodkalium bei solchem I. 130. —, Kälte bei solchem I. 129. —, Narcotica bei solchem I. 130. —, nervöser, I. 123. 126. —, neuroasthenischer, I. 128. — bei Paralysis agitans II. 380. —, rheumatischer, I. 128. — bei Schädelkrankheiten I. 124. —, Secale cornutum bei solchem I. 130. — bei Sinnesorgankrankheiten I. 124. —, sympathischer, I. 128. —, toxischer, I. 127. —, vasomotorischer, I. 127. —, Wärme bei solchem I. 130.  
 Kopfschütteln I. 289.  
 Kopftetanus II. 326.  
 Kopfwackeln I. 289.  
 Kohtentleerung bei Lähmungen I. 365.  
 Krämpfe I. 239. 246. —, Ableitungsmittel bei solchem I. 268. 273. 292. 302. 304. — im Accessoriusgebiet I. 288. 292. —, Allgemeinstörungen bei solchem I. 261. —, Alterantia bei solchem I. 267. — durch Anämie bed. I. 255. — mit Anästhesie verbunden I. 195. 334. —, Anaesthetica bei solchem I. 267. 302. 305. 339. — in d. Armmuskeln I. 297. —, Bäder bei solchem I. 340. — im Biceps femoris I. 325. — durch Blutveränderungen bed. I. 256. —, carpedale, I. 331. — im Cervicalnervengebiet I. 295. — bei Cervicooccipitalneuralgie I. 119. — durch chemische Reize bed. I. 255. —, chirurgische Operationen bei solchem I. 269. 282. 285. 292. 294. 323. — bei Chorea II. 398. 408. 410. —, coordinirte, I. 248. 249. — d. Cucullaris I. 288. — im Darmkanal bei Hysterie II. 489. 547. — d. Deltoideus I. 297. — bei d. Dentition II. 290. —, Diät bei solchem I. 264. 430. — durch Digestionsstörungen bed. II. 290. —, directe, I. 250. —, Disposition zu solchem s. Convulsibilität. — im Dorsalnervengebiet I. 295. —, Druckpunkte bei solchem I. 262. 277. 284. 289. — durch Eingeweidewürmer erzeugt II. 290. —, Elektrizität bei solchem I. 265. 273. 281. 285. 291. 294. 301. 302. 305. 321. 339. —, elektrisches Verhalten d. Muskeln u. Nerven bei solchem I. 261. 316. 335. —, Empfindungsstörungen in Bez. zu dens. I. 253. 259. 276. 289. 316. — bei Epilepsie II. 218. 221. 227. — bei Ergotismus I. 332. — durch Erkältung bed. I. 278. 290. 294. 302. 331. —, Ernährungsstörungen als Ursachen u. Folgen ders. I. 256. 260. —, expiratorische, I. 301.



- im Facialisgebiet I. 99. 273. — im Gastrocnemicus I. 325. — durch Gehirnkrankheiten bed. I. 251. 253. —, Geschlecht in Bez. zu solchen I. 278. 318. — in d. Geschlechtsorganen bei Hysterie II. 491. —, Glüheisen bei solchen I. 268. 292. 301. — in d. Glutäen I. 324. —, Harn bei solchen I. 260. — in d. Harnorganen bei Hysterie II. 491. —, Heilgymnastik bei solchen I. 269. —, Hydrotherapie bei solchen I. 269. 340. — durch Hyperämie bed. I. 255. —, hypodermatische Injectionen bei solchen I. 273. 282. 285. 291. 302. 305. 339. — im Hypoglossusgebiete I. 287. — bei Hysterie I. 307. 309. II. 469. 487. 506. 546. —, hystero-epileptische, II. 507. —, indirecte, I. 252. s. a. Reflexkrämpfe. — d. Infraspinatus I. 297. —, inspiratorische, I. 301. 305. — bei Ischias I. 157. — d. Kaumuskeln I. 270. —, klonische, I. 247. 254. —, Körpertemperatur bei solchen I. 261. — der Kopfgefäße, Hemieranie durch solche bed. II. 14. — im Latissimus dorsi I. 297. — d. Levator anguli scapulae I. 296. — im Lumbalnervengebiet I. 323. — im Magen bei Hysterie I. 489. 547. — durch mechanische Reize bed. I. 255. —, Mineralwasserkuren bei solchen I. 268. —, Motilitätsstörungen bei solchen I. 258. 315. —, Muskeln bei solchen I. 261. 316. —, Muskelschmerz bei solchen I. 259. —, Myotomie bei solchen I. 282. 292. — d. Nackenmuskeln I. 296. —, Narcotica bei solchen I. 267. 273. 282. 285. 291. 305. 339. —, Nerven bei solchen I. 261. 316. 335. —, Nervina bei solchen I. 267. 282. 292. 305. 340. —, Neurotomie bei solchen I. 269. 282. 285. 292. 294. — d. Obliquus capitis inf. I. 296. — d. Pectoralis major I. 297. — im Peroneus brevis u. longus I. 325. — im Peronäusgebiete I. 325. — d. Pharynxmuskeln bei Hysterie II. 488. — bei Prosopalgie I. 99. — durch psychische Einwirkungen bed. I. 256. 279. 290. 332. —, psychische Störungen bei solchen I. 260. — im Quadriceps femoris I. 324. — durch Reflexeinflüsse bed. I. 252. 272. 278. 284. 286. 290. 303. 309. 332. — u. Reizungen, gegens. Verb. ders. I. 249. — d. Respirationsmuskeln I. 301. — in d. Respirationsorganen bei Hysterie II. 490. — d. Rhomboidei I. 296. — d. Rückenmarkskrankheiten bed. 251. 253. — im Sacralnervengebiet I. 323. —, saltatorische, I. 326. —, Schmerzen bei solchen I. 259. 289. 334. —, Schweissabsonderung bei solchen I. 260. —, secretorische Störungen bei solchen I. 259. —, d. Semimembranosus I. 325. — d. Semitendinosus I. 325. — d. Serratus ant. maj. I. 297. — d. Splenius capitis I. 295. — im Sprachmuskelapparate bei Hysterie II. 490. — d. Sternocleidomastoideus I. 288. — d. Subscapularis I. 297. — d. Supraspinatus I. 297. —, Tenotomie bei solchen I. 269. 294. 323. — d. Teretes I. 297. — bei Tetanus I. 249. II. 313. 323. — d. Tibialis anticus I. 325. — im Tibialisgebiete I. 325. —, tonische, I. 247. 254. — im Trigemiusgebiete I. 270. — durch Ueberanstrengung bed. I. 328. — d. Unterextremitätsmuskeln I. 326. — d. Unterschenkelmuskeln I. 325. —, vasomotorische Störungen bei solchen I. 259. — im Verdauungskanaale bei Hysterie II. 487. — in d. Wadenmuskeln I. 325. — d. Zunge bei Hysterie II. 488. — d. Zwerchfells I. 301. 302. Vgl. Bewegungstörungen.
- von Kraft-Ebing I. 479.  
 Kraftsinn I. 209. 210.  
 Krahrer II. 547.  
 Krampfcentrum I. 252.  
 Krankheiten, acute, Anästhesie bei und nach solchen I. 189. 199. —, Epilepsie nach solchen II. 206. —, Lähmungen nach solchen I. 357. 429. 450. —, Neuritis bei solchen I. 526. —, progressive Muskelatrophie nach solchen II. 110.

Krankheiten, chronische, Neuritis bei solchen I. 526.

Krauspe II. 191.

Kreatinin im Harn bei Tetanus II. 336.

Kretschmer II. 394.

Kreysig II. 37.

Krückenlähmung I. 495.

Kühne II. 375. 383. 384.

Kunze I. 19.

Kupfer bei Chorea II. 445. — bei Hysterie II. 540. —, Neuralgie bei Vergiftung mit solchem I. 30.

Kupferberg I. 544.

Kussmaul I. 323. 326. 327. 330. 334. 335. 540. — II. 15. 20. 103. 142. 179. 180. 190. 191. 192. 193. 209. 251. 252. 255. 257. 281. 299. 320. 325. 326. 335. 438.

Labimoff II. 212.

Lachkrampf I. 308. — bei Hysterie II. 490.

Lähmungen I. 239. 349. — im Abducensgebiete I. 427. 438. — d. Abductor hallucis I. 517. — im Accessoriusgebiete I. 472. — d. Accommodatorius oculi I. 437. — nach acuten Krankheiten I. 357. 429. 450. — d. Adductor hallucis I. 517. —, Anästhesie im Verh. zu solchen I. 195. 500. —, angeborne, I. 510. — d. Augenmuskeln I. 427. —, automatische Bewegungen bei solchen I. 365. — im Axillarisgebiet I. 492. —, Bäder bei solchen I. 421. 507. — d. Bauchmuskeln I. 487. —, Bewegungsstörungen bei solchen I. 362. 430. 455. 499. —, Bindegewebe bei solchen I. 370. 379. — d. Blase bei Hysterie II. 494. vgl. L. d. Sphincter vesicae. — durch Bleivergiftung bed. I. 410. 496. 502. 503. 507. —, Blutmischung, abnorme, als Urs. ders. I. 356. —, Brucin bei solchen I. 425. — bei Cachexien I. 358. —, centrale, I. 353. —, cerebrale, I. 368. 371. 406. 413. 429. 449. — im Cervicalnervengebiet I. 478. —, chirurgische Operationen bei solchen

I. 443. —, Circulationsstörungen im Verh. zu dens. I. 356. — durch Compression bed. I. 428. 448. 464. 495. 501. 503. —, Contracturen durch solche bed. I. 341. 347. — im Cruralisgebiete I. 512. — d. Cucullaris I. 473. — d. Darmmuskeln bei Hysterie II. 492. 549. — d. Deltoideus I. 492. —, Diät bei solchen I. 427. —, diphtheritische, I. 409. 429. — im Dorsalnervengebiet I. 478. —, Electricität bei solchen I. 414. 441. 445. 470. 475. 478. 488. 491. 507. 521. II. 548. —, electricisches Verhalten d. Muskeln u. Nerven bei solchen I. 384. 444. 457. 475. 484. 491. 493. 501. — nach Ellbogenluxation I. 509. — d. Empfindung, totale u. partielle, I. 180. —, Epidermis bei solchen I. 369. — bei Epilepsie II. 236. — durch Erkältung bed. I. 359. 428. 446. 461. 468. 482. 492. 494. 496. 507. 516. —, Ernährungsstörungen bei solchen I. 368. 371. 382. 456. 493. 506. 513. 515. 519. — d. Extensor digitorum pedis brevis u. longus I. 517. — d. Extensor hallucis longus I. 517. — d. Extremitäten bei Hysterie II. 494. — im Facialisgebiete s. Facialislähmung. — d. Flexor digitorum pedis comm. I. 517. — d. Flexor hallucis longus I. 517. —, vom Gehirn ausgehende, s. L., cerebrale. —, Gelenke bei solchen I. 370. — d. Gemeingefühls I. 180. — d. Gesichtsmuskeln s. Gesichtslähmung. — bei Gicht I. 359. — durch Gifte bed. I. 357. 410. 496. 502. 507. — im Glutäalgebiete I. 514. —, Gürtelgefühl bei solchen I. 405. —, Haare bei solchen I. 370. —, Harnentleerung bei solchen I. 365. —, Haut bei solchen I. 369. —, Heilgymnastik bei solchen I. 423. 489. 508. 521. — durch Hernien bed. I. 514. —, Hydrotherapie bei solchen I. 422. — durch Hyperämie bed. I. 356. — im Hypoglossusgebiete I. 475. —, hysterische, I. 360. 409. 496. 503. II. 470. 492. 548. — bei Infectiouskrankheiten I. 358. — d. In-

- fraspinatus I. 481. — d. Inspirationsmuskeln I. 489. — d. Interossei pedis I. 518. — durch Ischämie bed. I. 356. — im Ischiadicusgebiete I. 515. — bei Ischias I. 157. — d. Kaumuskeln I. 443. —, Knochen bei solchen I. 370. —, Körpertemperatur bei solchen I. 369. 370. 371. — d. Kopfgefäße bei Hemicranie II. 16. —, Kohtentleerung bei solchen I. 365. — d. Latissimus dorsi I. 480. 481. — d. Levator anguli scapulae I. 480. — d. Levator palpebrae sup. I. 435. — im Lumbalnervengebiete I. 512. —, Lymphdrüsen bei solchen I. 370. — d. Magenmuskeln bei Hysterie II. 492. — im Medianusgebiete I. 504. —, Mineralwassercuren bei solchen I. 422. 507. —, Mitbewegungen bei solchen I. 364. — im Musculocutaneusgebiete I. 494. —, Muskelgefühl bei solchen I. 367. —, Muskeln bei solchen I. 363. 366. 370. 377. 384. 394. 395. 444. 457. 475. 484. 493. 497. 501. —, Muskelsinn bei solchen I. 367. —, myopathische, I. 350. 354. 404. — d. Nackenmuskeln I. 487. —, Nägel bei solchen I. 369. —, Nerven bei solchen I. 366. 373. 384. 394. 395. 457. 475. 491. 497. 501. — durch Nervenerschöpfung bed. I. 359. — bei Neuritis I. 496. 531. —, neuropathische, I. 350. 355. 403. 510. — nach Oberarmbeinfractur I. 509. — an d. Oberextremitäten I. 492. — d. Obliquus oculi infer. I. 436. — d. Obliquus oc. super. I. 437. — im Obturatoriusgebiete I. 514. — im Oculomotoriusgebiete I. 427. 434. —, orthopädische Behandl. solcher I. 475. 522. — bei Paralysis agitans II. 378. — d. Pectoralis major u. minor I. 480. —, periphere, I. 368. 404. 412. — d. Peronei I. 517. — im Peroneusgebiete I. 516. — bei Prosopalgie I. 100. —, psychische Functionen bei solchen I. 367. — d. Rachenmuskeln bei Hysterie II. 493. 549. — im Radialisgebiete 494. — d. Rectus oculi ext. I. 438. — d. Rectus oc. inf. I. 436. —
- d. Rectus oc. int. I. 435. — d. Rectus oc. sup. I. 435. —, Reflexwirkungen in Bez. zu solchen I. 360. 364. 455. — im Respirationsapparate bei Hysterie II. 493. —, rheumatische, s. L. durch Erkältung bed. — d. Rhomboidei I. 480. —, Rückenmark bei solchen I. 498. — vom Rückenmark ausgehende s. L., spinale. — d. Rückenmuskeln I. 495. — im Sacralnervengebiete I. 512. —, Schmerz bei solchen I. 367. 433. — nach Schulterluxation I. 508. — durch Scrophulose bed. I. 359. —, Sensibilitätsstörungen bei solchen I. 366. 455. 484. 506. 513. 519. — d. Serratus ant. maj. I. 481. — d. Sphincter ani bei Ischiadicuslähmung I. 520. — d. Sphincter iridis I. 437. — d. Sphincter vesicae bei Ischiadicuslähmung I. 520. —, spinale, I. 370. 405. 413. 429. 449. — d. Sternocleidomastoideus I. 472. — d. Stimmbänder bei Hysterie II. 493. 549. — d. Streckmuskeln d. Lendengegend I. 486. —, Strychnin bei solchen I. 425. — d. Subscapularis I. 481. — bei Syphilis I. 358. 429. 449. — d. Tastsinnes I. 180. 186. — d. Teres major u. minor I. 481. — bei Tetanus II. 327. — d. Tibialis anticus I. 516. — d. Tibialis post. I. 517. — im Tibialisgebiete I. 517. —, traumatische, I. 354. 428. 447. 463. 482. 492. 494. 502. 503. 507. 515. — d. Triceps surae I. 517. — im Trigeminusgebiete I. 443. — d. Trochlearis I. 427. 437. — bei Tuberculose I. 359. — durch Ueberanstrengung bed. I. 482. — im Ulnarisgebiete I. 505. — an d. Unterextremitäten I. 512. 521. —, vasomotorische Störungen bei solchen I. 368. 370. 371. 382. 456. 519. — durch venöse Stauung bed. I. 356. —, Verbreitung ders. I. 362. — im Verdauungskanal bei Hysterie II. 492. — nach Vorderarmfracturen I. 509. — d. Zunge I. 475. (bei Hysterie) II. 549. — d. Zwerchfells I. 489. Vgl. Bewegungsstörungen.

- Laennec II. 30. 32. 51.  
 Laféron I. 479.  
 Lafon II. 374.  
 Lagrelette I. 151.  
 Lallemand II. 438.  
 Lancereaux I. 496. 497. — II. 30.  
 32. 39. 40. 46. 48. 85.  
 Lande II. 54. 55. 58. 59. 64. 68.  
 Landmann II. 66.  
 Landois I. 178. 255. 349. — II. 3. 17.  
 20. 30. 33. 43. 45. 46. 54. 74. 103.  
 143. 192. 261.  
 Landouzy I. 445. 448. 454. — II. 394.  
 451. 455. 456. 461.  
 Landry I. 207. 211. 348. — II. 102.  
 136. 137.  
 Langenbeck I. 323.  
 Langenmayr I. 479.  
 Lannelongue I. 500.  
 Lanquaille de Lachèse I. 301.  
 Laqueur II. 73. 84.  
 Larcher II. 385.  
 Larrey II. 299. 302. 309. 320. 343.  
 344.  
 Lartigue II. 30. 32. 42.  
 Lasegue II. 3. 351. 356. 359. 360. 365.  
 452.  
 Latham II. 31.  
 Lauder II. 27.  
 Laumonier I. 545.  
 Laveran I. 95.  
 Lavrence II. 73. 81.  
 Lawrie II. 312. 339.  
 Laycock II. 73. 75. 77. 451. 503. 504.  
 Leared I. 449.  
 Lebensalter in Bez. auf: Angina  
 pectoris II. 35; Basedow'sche Krank-  
 heit II. 76; Chorea II. 401; Eklamp-  
 sie II. 288; Epilepsie II. 196. 207.  
 266; Geruchsnervenanästhesie I. 233;  
 Gesichtsatrophie, einseitige fortschrei-  
 tende, II. 56; Hemicranie II. 6; Hy-  
 sterie II. 455; Katelepsie II. 352;  
 Neuralgien I. 23. 65. 93. 138. 153;  
 Paralysis agitans II. 376; progressive  
 Muskelatrophie II. 109; Pseudohyper-  
 trophie d. Muskeln II. 152; Tetanie  
 I. 331; Tetanus II. 312; Tremor  
 musculorum II. 366.  
 Lebensweise, Paralysis agitans in  
 Bez. zu ders. II. 377.  
 Leber I. 428. 538. 539. 541. 542.  
 Lebert I. 19. 123. 544. — II. 3. 4. 51.  
 73. 75. 77. 78. 79. 381. 382. 384. 389.  
 Lebreton II. 452.  
 Lecointe I. 114.  
 Leconest I. 288.  
 Lecorrhé II. 89.  
 Lefebure II. 510. 515.  
 Legendre II. 103.  
 Legros I. 19. 349. 387. — II. 394. 434.  
 436.  
 Leidesdorf II. 394. 432. 433.  
 Leineweber I. 274. — II. 112.  
 Leishman II. 30. 50.  
 Leitungsanästhesien I. 184. 185.  
 186. — d. Geschmacksnerven I. 222.  
 — d. Riechnerven I. 233.  
 Leitungslähmungen I. 353.  
 Lender I. 42.  
 Lent I. 349. 373.  
 Lentin I. 151. — II. 38.  
 Leo II. 376.  
 Leoni I. 137.  
 Lepelletier II. 299. 319.  
 Lepra nervorum I. 548.  
 Leube I. 19. 270. 271. — II. 74. 78.  
 83. 101. 376. 394. 403.  
 Leubuscher II. 3. 4. 103. 106. 133.  
 351.  
 Leudet II. 393.  
 Leveillé I. 217.  
 Levier I. 370.  
 Lewisson I. 48. 349. 361. 362.  
 Lewy II. 73. 99.  
 Leyden I. 126. 178. 192. 208. 211.  
 349. 361. 535. 537. — II. 103. 106.  
 141. 201. 203. 299. 318. 331. 382.  
 384. 385. 438.  
 Lichterscheinungen, subjective, bei  
 Hysterie II. 473.  
 Lichtscheu bei Hysterie II. 473.  
 Lidkrampf, klonischer, I. 286. —,  
 tonischer, I. 283.  
 Liegey I. 145. 151. 167.  
 Lind II. 310.  
 Liouville II. 376.  
 Lipmann II. 64.

- Liston II. 330.  
 Liveing II. 3.  
 Lobstein II. 32  
 Lockemann I. 226. 229.  
 Loebenstein-Loebel II. 179. 274.  
 Loder I. 233.  
 Lotzbeck I. 213. 217. 224.  
 Lotze I. 211.  
 Louis II. 75.  
 Louyer-Villermay II. 451.  
 Lovén II. 88.  
 Lowes II. 446.  
 Lubarsch II. 73. 75.  
 Lucae I. 445. 454.  
 Ludwig II. 33. 47. 88.  
 Lückenreaction d. Nerven bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 157.  
 Lumbalnerven, Krampf im Gebiete ders. I. 323. —, Lähmung im Geb. ders. I. 512. —, Neuralgie im Geb. ders. I. 145.  
 Lumboabdominalneuralgie I. 145. 146. 147.  
 Lungenblutungen bei Hysterie II. 502.  
 Lungenphthise u. Intercostalneuralgie, gegens. Verh. ders. I. 139.  
 von Luschka II. 18.  
 Lussana I. 131. 132. 136. 213. 214. 215. 216. 217. 219. 224. 330. — II. 30. 41.  
 Lutz II. 149. 152.  
 Luys II. 103. 106. 132. 133. 139.  
 Lymphdrüsen bei Lähmung I. 370.  
  
**Macario** II. 452.  
 Mac Dowel II. 84.  
 Macedo II. 351. 364.  
 Macgrigor II. 330. 339.  
 Mackenzie II. 79.  
 Magen, hysterische Affection dess. II. 478. 489. 492. 502. 504. 547.  
 Magendie I. 197. 372.  
 Magnan II. 182. 197.  
 Magnus I. 460.  
 Maier I. 544.  
 Maingault I. 229.  
 Malaria, Katalepsie durch solche bed. II. 353. 359. —, Neuralgien durch solche bed. I. 29. 71. 94. 103. 139.  
 Malkiewicz II. 361.  
 Malmsten II. 103. 136.  
 Malum Cotunnii s. Ischias.  
 Manie bei Hysterie II. 531.  
 Mansford II. 179.  
 Mantegazza I. 55. 343. 349. 370. 378. — II. 63. 64.  
 Markusy II. 103.  
 Marotte I. 330.  
 Marowsky II. 291.  
 Marsh II. 79.  
 M'Arthur II. 320.  
 Martinet I. 19. 151. 164. 524. — II. 438.  
 Martini II. 149. 160. 162. 163. 164. 167.  
 Masius I. 92.  
 Mason II. 30. 38.  
 Massage bei Hysterie II. 549. — bei progressiver Muskelatrophie II. 147.  
 Mastdarmlähmung bei Ischiadicuslähmung I. 520.  
 Mastodynien I. 143. — bei Hysterie II. 476.  
 Maton II. 401.  
 Mauriac I. 31. 147.  
 Maxwell II. 305.  
 Mayençon II. 445.  
 Mayer II. 27. 452.  
 Mayo II. 469.  
 M'Creia I. 52.  
 M'Donnell II. 78. 85. 87.  
 Mechanische Reize, Erregbarkeit d. Muskeln durch solche bei Lähmung I. 394. —, Krämpfe durch solche bed. I. 255. —, Motilität durch solche geprüft I. 242. —, Neuralgien durch solche bed. I. 27. 69.  
 Medicus II. 364.  
 Medulla oblongata bei Epilepsie II. 210. 251.  
 Méglin I. 92.  
 Meissner I. 178. 179. 197. — II. 64. 96. 351. 360.  
 Meissner'sche Tastkörperchen I. 181.  
 Melancholie bei Hysterie II. 520.

- Melkerkrampf I. 310. 317.  
 Mendel II. 50.  
 Menjaud II. 103. 113. 124. 132. 135. 137.  
 Menorrhagie bei Hysterie II. 501.  
 Menschenrassen in Bez. zu Tetanus II. 303.  
 Menstruation, Epilepsie in Bez. zu ders. II. 200. 205. —, Hysterie in Bez. zu ders. II. 501. 507. —, Mastodynie bei ders. II. 144.  
 Menstruationsstörungen, Chorea in Bez. zu solchen II. 402. —, Hysterie in Bez. zu dens. II. 462. — Intercostal neuralgie durch solche bed. I. 139.  
 Mérat II. 366.  
 Merkel II. 210.  
 Meryon I. 348. — II. 102. 105. 107. 108. 109. 130. 133. 136. 149. 150. 152. 160. 163.  
 Meschede II. 210. 375. 376. 377. 379. 382. 384.  
 Mesnet II. 487.  
 Mettauert I. 128.  
 Meyer I. 19. 74. 75. 216. 217. 295. 298. 301. 310. 318. 321. 349. 387. 462. 532. 537. — II. 54. 55. 56. 74. 100. 102. 103. 121. 148. 212. 351. 360. 394. 432. 447. 452. 524. 525.  
 Meynert II. 157. 209. 210. 383. 393. 429. 430. 433. 435. 436.  
 M'Gregor II. 343.  
 Michaud II. 299. 318.  
 Michéa II. 224.  
 Michel I. 292.  
 Migräne s. Hemicranie.  
 Milchsecretion bei Hysterie II. 506. — u. Mastodynie, gegens. Verh. ders. I. 144.  
 Mineralwassercuren bei Basedow'scher Krankheit II. 101. — bei Hemicranie II. 25. — bei Hysterie II. 536. — bei Krämpfen I. 268. — bei Lähmungen I. 422. 507. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 148. — bei Neuralgien I. 85. 115. 165. — bei Neuritis I. 538.  
 Mitbewegungen I. 237. —, hemiplegische Contracturen als solche I. 345. —, krampfhaft, I. 249. — bei Lähmungen I. 364. 455.  
 Mitchell I. 39. 53. 89. 133. 137. 151. 168. 211. 267. 287. 298. 323. 325. 349. 354. 369. 370. 372. 399. 404. 426. 475. 523. 525. 530. 534. — II. 394. 436.  
 Möllendorff II. 3. 5. 9. 12. 13. 17. 22. 28.  
 Möller II. 88  
 Moerhead II. 30. 38.  
 Mogigraphie I. 310.  
 Moleschott I. 544.  
 Mollière I. 226. 233.  
 Monckton II. 393. 406.  
 Mondière II. 452.  
 Monneret II. 4.  
 Monod II. 401.  
 Monro II. 343.  
 Moore II. 54. 55. 66. 73. 84. 85.  
 Moos I. 213.  
 Morbus Basedowii s. Basedow'sche Krankheit.  
 Moreau II. 198.  
 Morehead II. 305.  
 Morel II. 457.  
 Morgagni II. 276.  
 Morgan I. 288. — II. 299. 323.  
 Morphium bei Chorea II. 447. — bei Hysterie II. 540. 546. — bei Katalepsie II. 364. — bei Neuralgien I. 77. 113. — bei Paralysis agitans II. 389.  
 Morrison II. 330.  
 Moschus bei Hysterie II. 540.  
 Mosely II. 305. 343.  
 Mosler I. 178. 182. 301. 308. 309. 310. — II. 103. 143. 351. 393.  
 Motilität, Prüfung ders. I. 239.  
 Motilitätsneurosen I. 235.  
 Motilitätsstörungen s. Bewegungsstörungen.  
 Moussons II. 102. 110.  
 Moxon I. 332. 544. 545.  
 Moynier II. 393. 421.  
 Müller I. 316. — II. 16. 90. 149. 153. 160. 162. 163. 168.  
 Mullin II. 403.

- Mundsperrre s. Trismus.  
 Murchison II. 375. 382. 384.  
 Murdoch I. 331.  
 Muron II. 331.  
 Murphy I. 123.  
 Murray II. 344.  
 Musculus abductor hallucis,  
 Lähmung dess. I. 517.  
 M. accommodatorius oculi, Läh-  
 mung dess. I. 437.  
 M. adductor hallucis, Lähmung  
 dess. I. 517.  
 Mm. adductores femoris, Contrac-  
 tur ders. I. 324.  
 M. biceps femoris, Krampf in dems.  
 I. 325.  
 M. cucullaris, Krampf dess. I. 288.  
 —, Lähmung dess. I. 473.  
 M. deltoideus, Krampf dess. I. 297.  
 —, Lähmung dess. I. 492.  
 M. extensor digitorum ped. comm.  
 brevis u. longus, Lähmung ders. I.  
 517.  
 M. extensor hallucis longus,  
 Lähmung dess. I. 517.  
 M. flexor digitorum pedis comm.,  
 Lähmung dess. I. 517.  
 M. flexor hallucis longus, Lähmung  
 dess. I. 517.  
 M. gastrocnemius, Krampf dess. I.  
 325  
 Mm. glutaevi, Krampf in dens. I. 324.  
 M. infraspinatus, Krampf dess. I.  
 297. —, Lähmung dess. I. 481.  
 Mm. interossei pedis, Lähmung ders.  
 I. 518.  
 M. latissimus dorsi, Krampf dess.  
 I. 297. —, Lähmung dess. I. 480. 481.  
 M. levator anguli scapulae,  
 Krampf dess. I. 296. —, Lähmung  
 dess. I. 480.  
 M. levator palpebrae sup., Läh-  
 mung dess. I. 435.  
 M. obliquus capitis inf., Krampf  
 dess. I. 296.  
 M. obliquus oculi inf., Lähmung  
 dess. I. 436.  
 M. obliquus oc. sup., Lähmung dess.  
 I. 437.  
 M. pectoralis major, Krampf dess.  
 I. 297. —, Lähmung dess. I. 480.  
 M. pectoralis minor, Lähmung dess.  
 I. 480.  
 M. peroneus brevis u. longus,  
 Krampf ders. I. 325. —, Lähmung  
 ders. I. 517.  
 M. quadriceps femoris, Krampf  
 dess. I. 324.  
 Mm. recti oculi, Lähmung ders. I.  
 435. 436. 438.  
 Mm. rhomboidei, Krampf ders. I.  
 296. —, Lähmung ders. I. 480.  
 M. semimembranosus, Krampf dess.  
 I. 325.  
 M. semitendinosus, Krampf dess.  
 I. 325.  
 M. serratus anticus maj., Krampf  
 dess. I. 297. —, Lähmung dess. I. 481.  
 M. sphincter ani bei Chorea II. 409.  
 —, Lähmung dess. I. 520.  
 M. sphincter iridis, Lähmung dess.  
 I. 437.  
 M. sphincter vesicae bei Chorea II.  
 409. —, Lähmung dess. I. 520.  
 M. splenius capitis, Krampf dess.  
 I. 295.  
 M. sternocleidomastoideus,  
 Krampf dess. I. 289. —, Lähmung  
 dess. I. 472.  
 M. subscapularis, Krampf dess. I.  
 297. —, Lähmung dess. I. 481.  
 M. supraspinatus, Krampf dess. I.  
 297.  
 Mm. teretes, Krampf ders. I. 297. —,  
 Lähmung ders. I. 481.  
 M. tibialis anticus, Krampf dess.  
 I. 325. —, Lähmung dess. I. 516.  
 M. tibialis post., Lähmung dess. I.  
 517.  
 M. triceps surae, Lähmung dess. I.  
 517.  
 Muskelanästhesie I. 178. 207.  
 Muskelatrophie, progressive, II.  
 102. — nach acuten Krankheiten II. 110.  
 —, Analgesie bei ders. II. 122. —,  
 Auge bei ders. II. 123. 143. —, Bade-  
 curen bei ders. II. 149. —, Bulbär-  
 paralyse in Bez. zu ders. II. 129. 141.

- , Circulationsstörungen bei ders. II. 143. —, Contracturen durch dies. bed. II. 118. — durch Dyscrasien bed. II. 110. —, Elektrizität bei ders. II. 147. —, elektrisches Verhalten d. Muskeln u. Nerven bei ders. II. 119. 120. —, Erblichkeit ders. II. 107. — durch Erkältung bed. II. 112. —, Fieber bei ders. II. 124. 144. —, Gelenkanschwellungen bei ders. II. 123. —, Geschlecht in Bez. zu ders. II. 109. —, Harn bei ders. II. 125. —, Heilgymnastik bei ders. II. 147. —, Klauenhand durch dies. bed. II. 118. —, Körpertemperatur bei ders. II. 122. 143. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 109. —, Massage bei ders. II. 147. — durch Muskelanstrengung bed. II. 111. —, Muskeln bei ders. II. 114. 119. 126. 130. —, Nerven bei ders. II. 120. 132. 137. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 155. —, Pupille bei ders. II. 124. 143. —, Rückenmark bei ders. II. 133. —, Schweissabsonderung bei ders. II. 123. 125. 144. —, Sensibilitätsstörungen bei ders. II. 122. 143. —, Sympathicus bei ders. II. 136. — traumatischen Ursprungs II. 112. —, trophische Störungen bei ders. II. 123. —, vasomotorische Störungen bei ders. II. 122. —, Zuckungen, fibrilläre, bei ders. II. 117.
- Muskelgefühl I. 209. —, Anästhesie dess. I. 211. — bei Hysterie II. 484. — bei Lähmungen I. 367.
- Muskelhypertrophie, progressive, d. Erwachsenen II. 156. 172. —, wahre, 156. 171. S. a. Pseudohypertrophie d. Muskeln.
- Muskel läh m u n g s. Lähmungen, myopathische.
- Muskeln, Atrophie ders. bei Lähmung u. Neuritis I. 378. 484. 532. s. a. Muskelatrophie, progressive. — bei Chorea II. 413. 414. —, Contracturen ders. s. Contractur. —, elektrische Reize zur Untersuchung ders. I. 242. —, elektrisches Verhalten ders. bei Contracturen, Lähmungen, Krämpfen, progressiver Muskelatrophie, Pseudohypertrophie, wahrer Muskelhypertrophie, Katalepsie, Chorea u. Hysterie I. 261. 316. 346. 384. 385. 390. 444. 457. 475. 484. 493. 501. II. 119. 156. 173. 356. 378. 413. 495. —, Entartungsreaction ders. I. 390. 457. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 58. — bei Katalepsie II. 354. 356. 360. — bei Krämpfen I. 261. 316. —, Lähmung durch Krankheit solcher bed. s. Lähmungen, myopathische. — bei Lähmung I. 363. 366. 370. 377. 384. 390. 394. 395. 444. 457. 475. 484. 493. 497. 501. —, mechanische Reize zur Untersuchung ders. I. 242. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 114. 119. 126. 130. — bei Muskelhypertrophie, wahrer, II. 172. 173. — bei Neuritis I. 530. — bei Paralysis agitans II. 378. — bei Pseudohypertrophie ders. II. 149. 153. 155. 156. 160. —, Sensibilität ders. I. 208. — bei Tetanus II. 319. —, Zuckungsgesetz ders. I. 245. 391. S. a. Armmuskeln; Bauchm.; Inspirationsm.; Kaum.; Kehlkopf m.; Nackenm.; Rückenm.; Streckmuskeln.
- Muskelrheumatismus u. Ischias, Untersch. ders. I. 159. — u. Neuralgie, Untersch. ders. I. 60. — u. Neuritis, Untersch. ders. I. 536.
- Muskelschmerz bei Krämpfen I. 259. — u. Neuralgie, Untersch. ders. I. 60. S. a. Hyperästhesie.
- Muskelsinn I. 209. —, Anästhesie ders. I. 212. — bei Lähmungen I. 367.
- Muskelspannungen I. 346.
- Muskelstarre, allgemeine, I. 249. —, elektrische, I. 463. — bei Paralysis agitans II. 378.
- Muskeltonus I. 237.
- Muskelunruhe bei Hysterie II. 491.
- Muskelzittern s. Tremor.
- Mydriasis paralytica I. 437. Vgl. Pupille.
- Myopathia propagata II. 113.
- Myotomie bei Krämpfen I. 282. 292.
- Myxome an d. Nerven I. 547.



- N**abel bei Tetanus d. Neugeborenen II. 320.
- Nachahmungstrieb, Chorea durch solchen bed. II. 403. —, Hysterie durch solchen bed. II. 464. 516.
- Nackenkraften, Krampf ders. I. 296. —, Lähmung ders. I. 487.
- Nägel bei Lähmungen I. 369.
- Nähekrampf I. 317.
- Narcotica, Anästhesie durch solche bed. I. 184. 189. — bei Angina pectoris II. 50. — bei Chorea II. 447. — bei Hemicranie II. 26. — bei Kopfschmerz I. 130. — bei Krämpfen I. 267. 273. 282. 285. 291. 305. 339. — bei Neuralgien I. 76. 112. 136. 162. S. a. Hypodermatische Injectionen.
- Nasenschleim, Secretion dess. bei Prosopalgie I. 101.
- Nasse I. 207. 524.
- Natanson J. 246. 250. 254.
- Naumann II. 73. 81. 84.
- Naunyn I. 82.
- Nawrocki II. 336.
- Nebenhoden, Neuralgie ders. I. 167.
- Nélaton I. 88.
- Nerven, Atrophie ders. I. 538. — bei Basedow'scher Krankheit II. 83. —, Carcinom an dens. I. 548. — bei Chorea II. 413. —, Congestion ders. I. 523. —, Contracturen durch Reizung solcher bed. I. 343. 347. —, Dehnung solcher bei Neuralgien I. 90. 165. —, elektrische Reize zur Unters. ders. I. 242. —, elektrisches Verhalten ders. bei Neuralgien, Krämpfen, Lähmungen, Neuritis, Atrophie, progressiver Muskelatrophie, Pseudohypertrophie d. Muskeln, Katalepsie u. Chorea I. 56. 158. 261. 316. 335. 384. 385. 388. 457. 475. 491. 501. 532. 543. II. 120. 157. 356. 413. —, Entartungsreaction ders. bei Lähmungen I. 388. 457. —, Entzündung ders. s. Neuritis. —, Erschöpfung ders., Lähmung durch solche bed. I. 359. —, Fibrome an dens. I. 547. —, Gliome an dens. I. 548. —, Gummata syphil. an dens. I. 548. — d. Herzens bei Angina pectoris II. 38. 43. —, Hyperämie ders. I. 523. —, Hypertrophie ders. I. 544. — bei Katalepsie II. 356. — bei Krämpfen I. 261. 316. 335. —, Lähmungen durch Krankheiten solcher bed. s. Lähmungen, neuropathische. — bei Lähmung I. 366. 373. 384. 395. 457. 475. 491. 497. 501. —, Lepra ders. I. 548. —, Lückenreaction ders. II. 157. —, mechanische Reize zur Unters. ders. I. 242. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 120. 132. 137. —, Myxome an dens. I. 547. —, Neubildungen an dens. I. 544. —, Neuralgien durch Krankheiten solcher bed. I. 27. — bei Neuralgien I. 32. 56. 95. 158. — bei Neuritis I. 527. 532. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 157. 163. —, Prosopalgie durch Reizung solcher bed. I. 85. —, Regeneration solcher I. 375. —, Rückenmarksentzündung d. Reizung solcher bed. I. 361. 535. —, Sarcome an dens. I. 548. S. a. Bewegungsnerven; Cervicaln.; Dorsaln.; Empfindungsnerv.; Geruchsnerv.; Geschmacksn.; Intercostaln.; Lumbaln.; Periphere N.; Sacralnerven.
- Nervina bei Chorea II. 443. — bei Krämpfen I. 267. 282. 292. 305. 340.
- Nervosität u. Hysterie, gegens. Verh. ders. II. 526.
- Nervus abducens, Lähmung dess. I. 427. 438.
- N. accessorius Willisii, Durchschneidung dess. I. 292. 294. —, Krämpfe im Gebiete dess. I. 288. 292. —, Lähmungen im Gebiete dess. I. 472.
- N. acusticus bei Hysterie II. 473. 487.
- Nn. alveolares supp., Neuralgie ders. I. 103. 104.
- N. alveolaris inf., Neuralgie dess. I. 104.
- N. auricularis anter., Neuralgie dess. I. 105.
- N. auricularis magnus, Neuralgie dess. I. 117.
- N. auriculotemporalis, Neuralgie dess. I. 105.

- N. axillaris*, Lähmungen im Gebiete dess. I. 492.  
*N. buccinatorius*, Neuralgie dess. I. 105.  
*N. cardiacus magnus* bei Angina pectoris II. 38.  
*Nn. ciliares*, Neuralgie ders. I. 103.  
*N. communicans facialis*, Neuralgie dess. I. 105.  
*N. cruralis*, Lähmungen im Geb. dess. I. 512. —, Neuralgie dess. I. 149.  
*N. cutaneus femoris lateralis*, Neuralgie dess. I. 149.  
*N. facialis*, Durchschneidung dess. bei Gesichtskrampf I. 282. — bei Gesichtsatrophie II. 66. —, Krampf im Geb. dess. s. Gesichtskrampf. —, Lähmungen im Geb. dess. s. Facialislähmung. —, Leitungshemmung in dems. I. 223. —, Reizung dess., Gesichtskrampf durch solche bed. I. 279.  
*N. glossopharyngeus*, Leitungshemmung in dems. I. 223.  
*Nn. glutaeci*, Lähmungen im Geb. dess. I. 514.  
*N. hypoglossus*, Krampf im Gebiete dess. I. 287. —, Lähmung im Gebiete dess. I. 475.  
*N. infraorbitalis*, Neuralgie dess. I. 103. 104.  
*Nn. intercostales*, Neuralgie ders. s. Intercostalneuralgie.  
*N. ischiadicus*, elektrische Erregbarkeit dess. bei Ischias I. 158. —, Lähmungen im Geb. dess. I. 515. —, Neuralgie dess. s. Ischias.  
*N. lingualis*, Leitungshemmung dess. I. 223. —, Neuralgie dess. I. 105.  
*N. maxillaris inf.*, Neuralgie dess. I. 104.  
*N. maxillaris sup.*, Neuralgie dess. I. 103.  
*N. meatus auditorii ext.*, Neuralgie dess. I. 105.  
*N. medianus*, Lähmungen im Geb. dess. I. 504.  
*N. mentalis*, Neuralgie dess. I. 104.  
*N. musculocutaneus*, Lähmungen im Geb. dess. I. 494.  
*N. obturatorius*, Lähmungen im Geb. dess. I. 514.  
*N. occipitalis major u. minor*, Neuralgien ders. 117.  
*N. oculomotorius*, Lähmungen im Geb. dess. I. 427. 434.  
*N. ophthalmicus*, Neuralgie dess. I. 103.  
*N. opticus* bei Hysterie II. 473. 486.  
*N. orbitalis*, Neuralgie dess. I. 103. 104.  
*N. peroneus*, Krampf im Geb. dess. I. 325. —, Lähmung im Geb. dess. I. 516.  
*N. phrenicus* bei Angina pectoris II. 38. —, Neuralgie dess. I. 121.  
*N. radialis*, Lähmungen im Geb. ders. I. 494.  
*N. recurrens inframaxillaris*, Neuralgie dess. I. 104.  
*N. recurrens supramax.*, Neuralgie dess. I. 104.  
*N. sphenopalatinus*, Neuralgie dess. I. 103. 104.  
*N. subcutaneus colli inf.*, Neuralgie dess. I. 117.  
*N. subcutaneus malae s. N. orbitalis*.  
*Nn. supraclaviculares*, Neuralgie ders. I. 117.  
*N. supraorbitalis*, Durchschneidung dess. bei Blepharospasmus I. 285. —, Neuralgie dess. I. 103.  
*N. sympathicus* bei Basedow'scher Krankheit II. 85. 92. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 67. — bei Hemicranie II. 11. 15. 16. — bei progressiver Muskelatrophie II. 136. — bei Tetanus II. 319. Vgl. Vasomotorische Störungen.  
*N. tibialis*, Krampf im Geb. dess. I. 325. —, Lähmung im Geb. dess. I. 517.  
*N. trigeminus*, Anästhesie dess. I. 200. 207. 216. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 64. —, Krampf im Geb. dess. I. 270. —, Lähmungen d. motorischen Portion dess. I. 443. —, Leitungshemmung dess. I.

223. —, Neuralgie dess. s. Prosopalgie. —, Prosopalgie bei Krankheiten dess. I. 95.
- N. trochlearis*, Lähmung dess. I. 427. 437.
- N. ulnaris*, Lähmungen im Geb. dess. I. 505.
- N. vagus* bei Angina pectoris II. 38. —, Neurosen dess., reflectirte u. directe, II. 45. 47.
- Nesemann II. 103. 110. 148.
- Netzhaftpulsation bei Basedow'scher Krankheit II. 78. 81.
- Neubildungen an d. Nerven I. 544.
- Neucourt I. 145.
- Neugeborene, Lähmung d. Oberextremitäten bei solchen I. 510. —, Tetanus ders. II. 303. 311. 316. 320. 348.
- Neumann I. 213. 214. 217. 220. 224. 348. 349. 373. 374. 376. 377. 387. 393. 497. 545.
- Neuralgia anovesicalis I. 168. — articolorum I. 169. — cerebialis s. Hemisphäre. — cervicobrachialis I. 131. — cervicooccipitalis I. 117. — ciliaris I. 103. — cordis s. Angina pectoris. — cruralis I. 145. 149. — diaphragmatica I. 121. — ileoscrotalis I. 148. 167. — inframaxillaris I. 104. — infraorbitalis I. 103. 104. — intercostalis I. 137. — ischiadica s. Ischias. — labialis I. 167. — lingualis I. 105. — lumboabdominalis I. 145. — mammae s. Mastodynie. — nervi alveolaris inf. I. 104. — nn. alveolarium sup. I. 103. 104. — n. auricularis ant. I. 105. — n. auricularis magni I. 117. — n. auriculotemporalis I. 105. — n. buccinatorii I. 105. — n. communicantis facialis I. 105. — n. cruralis I. 149. — n. cutanei femoris lateralis I. 149. — n. meatus auditorii ext. I. 105. — n. mentalis I. 104. — n. occipitalis majoris et minoris I. 117. — n. orbitalis I. 103. 104. — n. recurrens supra-maxillaris et inframax. I. 104. — n. sphenopalatini I. 103. 104. — n. subcutanei colli inf. I. 117. — nn. supra-clavicularium I. 117. — n. trigemini s. Prosopalgie. — obturatoria I. 145. 150. — occipitalis I. 118. — ophthalmica I. 103. — penis et glandis penis I. 167. — phrenica I. 121. — plexus brachialis I. 131. — pl. cervicalis I. 117. — pl. coccygei I. 168. — pl. lumbalis I. 145. — pl. sacralis I. 151. — pudendo haemorrhoidalis I. 166. — pudendorum I. 166. — quinti s. Prosopalgie. — scrotalis I. 167. — spermatica I. 148. 167. — supramaxillaris I. 103. — supraorbitalis I. 103. — urethralis I. 167.
- Neuralgien I. 18. —, Ableitungsmittel bei solchen I. 83. 114. 121. 142. 151. 161. 177. — durch Alkoholmissbrauch bed. I. 26. 30. —, Allgemeinstörungen bei solchen I. 37. 54. 102. 158. —, Anämie in Bez. zu solchen I. 25. 70. —, Anästhesie bei solchen I. 45. 99. 141. 149. 172. 185. —, Anaesthetica bei solchen I. 76. 80. 113. 163. — durch Aneurysmen bed. I. 28. 95. 139. —, Arsenik bei solchen I. 81. 114. 130. 137. 164. —, Arteriotomie bei solchen I. 90. — Asa foetida bei solchen I. 83. —, Atrophie bei solchen I. 51. —, Atropin bei solchen I. 79. —, Bäder und Badecuren bei solchen I. 85. 115. 165. —, Bewegungsstörungen bei solchen I. 37. 47. 63. 99. 119. 135. 141. 148. 149. 157. 173. —, Blasenpflaster bei solchen I. 84. — bei Bleivergiftung I. 30. — durch Blutstauung bed. I. 28. 69. 95. 153. —, Bromkalium bei solchen I. 82. — durch Cachexien bed. I. 70. —, Castoreum bei solchen I. 83. —, centrale, I. 30. 62. 63. —, Chinin bei solchen I. 82. 114. 137. 164. —, Chloralhydrat bei solchen I. 80. —, Compression bei solchen I. 86. 115. — durch Compression bed. 147. 154. —, Dehnung d. Nerven bei solchen I. 90. 165. —, Diät zur Vermeidung und Heilung solcher I. 67. 71. 117. 137. 165. —, Disposition zu solchen I. 22. 67. 70. 93. — bei Dyscrasien I. 30. 70. —,

Eisen bei solchen I. 82. —, Elektrizität bei solchen I. 73. 84. 111. 121. 136. 142. 151. 163. 177. —, epileptiforme, I. 106. — durch Erkältung bed. I. 28. 69. 94. 118. 133. 138. 147. 153. —, Ernährungsstörungen in Bez. zu ders. I. 25. 50. 101. 135. 157. 173. —, Erysipel bei solchen I. 51. 102. —, Erythem bei solchen I. 51. —, Erziehung in Bez. zu solchen I. 25. —, Ferrum candens bei solchen I. 55. — durch Fremdkörper bed. I. 27. 69. 94. 132. — bei Gehirnkrankheiten I. 30. 69. 95. 118. 154. —, Geschlecht in Bez. zu dens. I. 24. 66. 93. 132. 138. 153. —, Geschlechts-thätigkeit in Bez. zu dens. I. 24. 93. — durch Geschwülste bed. I. 28. 69. —, Haare bei dens. I. 50. 101. —, Haut bei dens. I. 45. 50. 51. 172. — durch Hernien bed. I. 28. —, Herpes bei solchen I. 51. 102. 141. 143. —, Hyperästhesie im Verh. zu dens. I. 21. 45. 140. —, Hyperalgesie bei solchen I. 172. — durch Hypochondrie bed. I. 23. —, hypodermatische Injectionen bei solchen I. 77. 112. 121. 142. 151. 162. 177. — durch Hysterie bed. I. 23. 70. II. 473. 475. — durch Infectiouskrankheiten bed. I. 29. 154. — bei Intoxicationskrankheiten I. 29. 30. 71. 133. — u. Intoxications-schmerz, Untersch. ders. I. 61. —, Jodkalium bei solchen I. 83. 164. —, Irradiation d. Schmerzes bei solchen I. 36. 43. 99. 119. 134. 140. 148. 149. 157. —, Kälte bei solchen I. 83. 114. — durch Knochenanomalien bed. I. 27. 69. 139. —, Körpertemperatur bei solchen I. 37. 55. — bei Kupfervergiftung I. 30. —, Lebensalter in Bez. zu ders. I. 23. 65. 93. 138. 153. — durch Malaria bed. I. 29. 71. 94. 103. 139. — durch mechanische Ursachen bed. I. 27. 69. —, Menstruation in Bez. zu dens. I. 139. 144. —, Morphinum bei solchen I. 77. 113. — u. Muskelschmerz, Untersch. ders. I. 60. —, Narcotica bei dens.

I. 76. 112. 136. 162. —, Nerven bei solchen I. 32. 56. 95. 158. — durch Nervenkrankheiten bed. I. 27. —, Neurectomie bei solchen I. 87. 115. 137. 165. —, Neuritis in Bez. zu dens. I. 69. 536. —, Neurotomie bei solchen I. 87. 115. 165. —, Operationen bei solchen I. 87. 90. 115. 137. 165. 168. 169. —, Opium bei solchen I. 113. —, Parästhesie bei solchen I. 44. 173. —, Pemphigus bei solchen I. 51. — durch Periosteumanomalien bed. I. 27. 69. —, periphere, I. 62. 63. — durch periphere Reize bed. I. 31. 95. —, Phosphor bei solchen I. 82. —, psychische Behandlung solcher I. 176. —, psychische Erscheinungen bei solchen I. 54. 102. —, prophylactische Massregeln gegen solche I. 67. —, Puls bei solchen I. 37. 48. 49. — bei Quecksilbervergiftung I. 30. —, Recidive ders. I. 58. —, Reflexbewegungen bei solchen I. 47. — durch Rückenmarkskrankheiten bed. I. 30. 69. 118. 139. 147. 154. —, Schmerz bei solchen I. 21. 36. 39. 62. 97. 118. 121. 133. 139. 147. 149. 155. 171. —, Schmerzpunkte bei solchen I. 36. 40. 98. 103. 104. 105. 119. 122. 134. 140. 144. 148. 149. 156. 172. —, Secretionsanomalien bei solchen I. 37. 50. 101. —, Senescenz, frühzeitige, in Bez. zu dens. I. 26. 94. 152. —, Sensibilitätsstörungen bei solchen 43. 99. 119. 134. 157. —, Specifica gegen dies. I. 81. — u. Spinalirritation, Untersch. ders. I. 60. —, Strychnin bei solchen I. 82. — durch Syphilis bed. I. 30. 71. — bei Tabakvergiftung I. 30. —, Terpentinöl bei solchen I. 83. 164. —, typische, I. 38. — durch Ueberanstrengung bed. I. 96. 133. 153. —, Urticaria bei solchen I. 51. — durch Uternkrankheiten bed. I. 139. —, Valeriana bei solchen I. 83. —, vasomotorische Störungen bei solchen I. 37. 48. 63. 100. 135. 157. 173. — durch Venenerweiterungen bed. I. 28. 139. — durch Verletzungen bed. I.

26. 69. 94. 118. 132. 138. 144. 147.  
153. — durch Wirbelkrankheiten bed.  
I. 118. 139. 154. —, Zink bei solchen  
I. 82.  
Neurasthenischer Kopfschmerz  
I. 128.  
Neurectomie bei Neuralgien I. 87.  
115. 137. 165.  
Neurilemma bei Lähmungen I. 374.  
Neuritis I. 524. — acuta I. 527. 529.  
537. —, Anästhesie durch solche bed.  
I. 199. — ascendens I. 529. 534. —  
chronica I. 527. 530. 537. — descen-  
dens I. 529. 534. — durch Erkältung  
bed. I. 525. — hyperplastica I. 529.  
— interstitialis. prolifera I. 528. —,  
Lähmung durch solche bed. I. 496.  
531. —, Neuralgie durch solche bed.  
I. 69. — nodosa I. 528. — bei Tetanus  
II. 319. — traumatica I. 525.  
Neuroma I. 545. — amyelinicum I.  
546. — myelinicum I. 546. — plexi-  
forme I. 549. — spurium I. 547. —  
verum I. 546.  
Neurosen d. Bewegungsnerven I. 235.  
— d. Gelenke I. 169. — d. Geruchs-  
nerven I. 226. — d. Geschmacks-  
nerven I. 213. — d. peripheren Nerven  
I. 5. — d. sensibeln Nerven I. 5. —  
d. Sinnesnerven I. 213. — d. Vagus  
II. 45. 47. —, vasomotorisch-trophische,  
II. 1.  
Neurotomie bei Krämpfen I. 269.  
282. 285. 292. 294. — bei Neuralgien  
I. 87. 115. 165. — bei Tetanus II.  
344.  
Neuschler I. 479.  
Nicaise I. 479. 500.  
Nicati II. 16. 54. 67.  
Nickkrämpfe I. 289.  
Nictitatio I. 286.  
Nicod I. 137.  
Niemeyer I. 19. 35.  
Nièpce II. 102. 111.  
Nieskrampf I. 308.  
Nitzelnadel II. 74. 82. 83. 96.  
Norman I. 95.  
Nothnagel I. 19. 29. 45. 46. 54. 99.  
157. 178. 181. 183. 184. 185. 191.  
246. 252. 254. 255. 349. 352. 384.  
512. — II. 30. 33. 35. 46. 47. 179.  
192. 218. 225. 255. 256. 261. 277. 279.  
Notta I. 19. 50. 92. 99. 100. 148. 226.  
232. 233. 234.  
von Nussbaum I. 19. 88. 90. 92.  
116. 165.  
Nysten II. 317.  
**O**berarmbeinfractur, Lähmung n.  
solcher I. 509.  
Oberextremitäten, Lähmungen an  
dens. I. 492. —, Muskelhypertrophie  
an dens. II. 172. — bei Pseudohyper-  
trophie d. Muskeln II. 155.  
Oberschenkel bei Pseudohyper-  
trophie d. Muskeln II. 153.  
Obersteiner II. 240.  
Odier I. 544. 545. — II. 260.  
Oehl I. 376.  
Ogle I. 226. 230. 231. 232. 233. 234.  
— II. 30. 38. 248. 329. 331. 359. 393.  
425. 426. 428. 433. 445.  
Ohnmachten bei Hysterie II. 500. 547.  
Ohr bei Facialislähmung I. 454. — bei  
Hemicranie II. 12. — bei Trigeminus-  
anästhesie I. 202.  
Ohrenkrankheiten, Facialislähmung  
durch solche bed. I. 448.  
Ohrmuschel, Cauterisation ders. bei  
Ischias I. 162.  
Ollier I. 495.  
Ollivier II. 74. 82. 84. 85. 86. 103.  
106. 317. 383. 384.  
Onanie u. Chorea, gegens. Bez. ders.  
II. 402. —, Epilepsie durch solche  
bed. II. 197. —, Hysterie in Bez. zu  
ders. II. 462.  
Onimus I. 19. 349. 387. — II. 64.  
372. 394. 434. 436. 447.  
Operationen bei Krämpfen I. 269.  
282. 285. 292. 294. 323. — bei Läh-  
mungen I. 443. — bei Neuralgien I.  
87. 90. 115. 137. 165. 168. 169. —  
bei Tetanus II. 344.  
Ophthalmia neuroparalytica I. 197.  
201.  
Opisthotonus II. 301.  
Opium bei Chorea II. 447. — bei Epi-

- lepsie II. 276. — bei Hysterie II. 540. 546. 548. 549. — bei Neuralgien I. 113. —, Zittern bei Vergiftung mit solchem II. 367. 370.  
 Oppert I. 233.  
 Oppenheimer II. 102. 105. 110. 133. 136.  
 Oppler II. 203.  
 Oppolzer I. 274. 275. 301. 479. 490. — II. 30. 38. 74. 377. 384.  
 Ordenstein II. 375. 376. 380. 383.  
 Orthopädische Behandlung d. Caput obstipum I. 294. — bei Lähmungen I. 475. 522.  
 Orthotonus II. 301.  
 Ortsinn I. 180. — bei Hysterie II. 474. —, Prüfung dess. I. 191.  
 Oscedo s. Gähnkampf.  
 Osiander I. 448.  
 Otto II. 279.  
 Oulmont II. 366. 374. 387.  
 Ovaralgie bei Hysterie II. 479.  
 Oxyokoia bei Facialislähmung I. 454.  
**Pacini'sche Körperchen** I. 181.  
 Packard II. 407.  
 Pagenstecher I. 126.  
 Paget I. 348.  
 Pain II. 80.  
 Panas I. 479. 494. — II. 54. 70.  
 Parästhesie I. 9. 179. — bei Anästhesie I. 194. — bei Gelenkneurose I. 173. — d. Geruchsnerven I. 228. d. Geschmacksnerven I. 221. — bei Lähmungen I. 367. — bei Neuralgie I. 44. 173. — bei Neuritis I. 531. — durch Neurome bed. I. 551.  
 Paralyse obstétricale infantile du membre supérieure I. 510.  
 Paralysis I. 241. 351. — agitans I. 248. II. 375. S. a. Lähmungen.  
 Paraplegie I. 363. —, cerebrale, I. 408.  
 Paré II. 300.  
 Paresis I. 241. 351. S. a. Lähmungen.  
 Parietalpunkt bei Hemicranie II. 10.  
 Parkes II. 225.  
 Parkinson II. 375. 376. 379. 380. 384. 385.  
 Paroxysmen, epileptische, s. Epileptische Anfälle. —, hysterische, II. 506. —, neuralgische, I. 36. 55.  
 Parrot II. 452. 503.  
 Parry II. 31. 37. 54. 55. 56. 74. 339.  
 Parson I. 19.  
 Paruria erratica bei Hysterie II. 515.  
 Patruban I. 19. 88. 90. 92. 116. 151. 165.  
 Paul II. 73. 82. 85. 86.  
 Paulus Aegineta I. 18.  
 Peat II. 305.  
 Pelletan II. 3. 4.  
 Pempñigus bei Neuralgien I. 51.  
 Penis, Neuralgie dess. I. 167.  
 Pepper II. 149.  
 Percival II. 31.  
 Perigault II. 413.  
 Perineum, Neuralgie dess. I. 169.  
 Perineuritis leprosa I. 548.  
 Periosteum, Krankheiten dess. als Urs. von Neuralgien I. 27. 69.  
 Periphere Lähmungen I. 36. 404. 412.  
 Periphere Nerven bei Chorea II. 433. —, Erkrankungen ders. (functionelle) I. 5. (anatomische) 523. — bei Hysterie II. 469. — bei Tetanus II. 318. —, Verletzungen ders., Epilepsie nach solchen II. 199. 247.  
 Periphere Reizungen, Neuralgien durch solche bed. I. 31. 95.  
 Peritonitis hysterica II. 477.  
 Perkins II. 51.  
 Perres II. 74. 101.  
 Peter I. 117. 121. 122. 123. — II. 30. 73. 77. 84. 85. 87.  
 Petraeus II. 383. 384.  
 Petrini I. 151.  
 von Pettenkofer II. 332.  
 Pfaff I. 114.  
 Pflüger II. 64.  
 Pharynx, Krampf dess. bei Hysterie II. 487. —, Lähmung dess. bei Hysterie II. 493. 549.  
 Philipp II. 30. 38. 51.  
 Philippeaux I. 349. 373. 543.  
 Phosphor bei Neuralgien I. 82.  
 Physostygmmin bei Tetanus II. 345.

- Pia mater*, Empfindlichkeit ders. I. 126.  
*Pica* bei Hysterie II. 472.  
*Pierreson* I. 445.  
*Piorry* I. 19. 524. — II. 4. 87. 93.  
*Pissling* II. 312.  
*Plethora* bei Hysterie II. 536.  
*Pleurothotonus* II. 301.  
*Plexus brachialis* (Neuralgien dess.) I. 131. (Krampf im Gebiete dess.) 295. (Lähmung nach Quetschung dess.) 511. — *cardiacus* bei *Angina pectoris* II. 39. — *cervicalis* (Neuralgie dess.) I. 117. (Krampf im Geb. dess.) 295. — *coccygeus*, Neuralgie dess. I. 168. — *lumbalis* (Neuralgie dess.) I. 145. (Krampf im Geb. dess.) 323. — *sacralis* (Neuralgie dess.) I. 151. (Krampf im Geb. dess.) 323.  
*Plouviez* I. 161. 165.  
*Pneumogastralgie* s. *Angina pectoris*.  
*Podrazki* I. 19. 88. 95.  
*Poland* II. 304. 312. 339.  
*Pollock* II. 394.  
*Polymyositis chronica progressiva* II. 130.  
*Pomme* II. 451.  
*Portal* II. 179. 205. 206. 222. 260. 274.  
*Poupée* II. 305.  
*Powel* II. 401.  
*Praël* II. 73. 80. 81.  
*Pressat* I. 233.  
*Prévost* I. 213. 215. 226. 233. — II. 90. 331.  
*Prosopalgie* I. 92. —, Ableitungsmittel bei ders. I. 114. —, Allgemeinstörungen bei ders. I. 102. —, Anästhesie bei solcher I. 99. —, *Anaesthetica* bei solcher I. 113. —, *Apophysenpunkt* bei ders. I. 98. —, *Arsenik* bei solcher I. 114. —, *Auge* bei ders. I. 102. — bei Augenkrankheiten I. 96. —, *Bäder* u. *Badecuren* bei solcher I. 115. —, *Bewegungsstörungen* bei solcher I. 99. — durch *Carotisaneurysma* bed. I. 95. —, *Carotisunterbindung* bei solcher I. 90. 116. —, *Chinin* bei solcher I. 114. —, *Compression* bei solcher I. 115. *Diät* bei solcher I. 117. —, *Elektricität* bei solcher I. 111. —, *Empfindungsstörungen* bei solcher I. 99. —, *Erblichkeit* ders. I. 93. — durch *Erkältung* bed. I. 94. —, *Ernährungsstörungen* bei solcher I. 101. —, *Erysipelas* bei solcher I. 102. —, *Faradisation* bei solcher I. 111. — durch *Fremdkörper* bed. I. 94. —, *Galvanisation* bei solcher I. 111. — bei *Gehirnkrankheiten* I. 95. —, *Geschlecht* in Bez. zu ders. I. 93. —, *Geschlechtsleben* im Verh. zu ders. I. 93. —, *Haare* bei solcher I. 101. —, *Herpesruption* bei solcher I. 102. — durch *Hyperämie* bed. I. 95. —, *hypodermatische Injectionen* bei solcher I. 112. —, *Irradiation* d. *Schmerzes* bei ders. I. 99. —, *Kälte* bei solcher I. 114. — bei *Knochenkrankheiten* I. 94. —, *Krämpfe* bei solcher I. 99. —, *Lähmungen* bei solcher I. 100. —, *Lebensalter* in Bez. zu ders. I. 93. — durch *Malaria* bed. I. 94. —, *Morphium* bei solcher I. 113. —, *Narotica* bei solcher I. 112. —, *Nasenschleimsecretion* bei solcher I. 101. — durch *Nervenreizung*, entfernte, bed. I. 95. —, *neuralgische Disposition* in Bez. zu ders. I. 93. —, *Neurotomie* u. *Neurotomie* bei solcher I. 115. —, *Opium* bei solcher I. 113. —, *Psyche* bei ders. I. 102. — durch *psychische Ueberanstrengung* bed. I. 96. —, *Schmerz* bei solcher I. 97. —, *Secretionsanomalien* bei solcher I. 101. —, *Senescenz* in Bez. zu ders. I. 94. —, *Sinnesorgane* bei ders. I. 99. —, *Speichelsecretion* bei solcher I. 101. —, *Thränensecretion* bei solcher I. 101. —, *vasomotorische Störungen* bei solcher I. 100. — durch *Verletzungen* bed. I. 94. — durch *Zahn-caries* bed. I. 95.  
*Prosopoplegie* I. 445.  
*Pseudohypertrophie* der *Muskeln* II. 149. —, *Bewegungsstörungen* bei ders. II. 153. —, *Circulationsstö-*

- rungen bei ders. II. 158. —, Elektrizität bei ders. II. 169. —, Erblichkeit ders. II. 152. —, Ernährungsstörungen bei ders. II. 158. —, Geschlecht in Bez. auf dies. II. 151. —, Körpertemperatur bei ders. II. 158. —, Lebensalter in Bez. zu ders. II. 152. —, Muskeln bei ders. II. 153. 155. 160. —, Nerven bei ders. II. 157. 163. —, Rückenmark bei ders. II. 163. —, Sensibilitätsstörungen bei ders. II. 158. —, Zuckungen, fibrilläre, bei ders. II. 156.
- Psychische Behandlung bei Gelenkneurosen I. 176. — d. Hysterie II. 543.
- Psychische Einflüsse, Chorea durch solche bed. II. 403. 438. —, Epilepsie durch solche bed. II. 198. 205. —, Gelenkneurose durch solche bed. I. 171. —, Hysterie in Bez. auf solche II. 459. 463. —, Katalepsie durch solche bed. II. 353. —, Krämpfe durch solche bed. I. 256. 279. 290. 332. —, Paralysis agitans durch solche bed. II. 377. —, Prosopalgie durch solche bed. I. 96. —, Singultus durch solche geheilt I. 304. —, Tetanus als Folge solcher II. 312.
- Psychische Störungen bei Basedow'scher Krankheit II. 76. 83. — bei Chorea II. 407. 409. 417. — bei Epilepsie II. 229. 244. 264. — bei Hysterie II. 518. — bei Krämpfen I. 260. — bei Lähmungen I. 367. — bei Neuralgien I. 54. 102.
- Psychischer Zustand bei Hysterie II. 472. 511. 538.
- Ptarmus I. 308.
- Ptosis I. 435.
- Puchelt I. 19. 178.
- Puel II. 351. 356.
- Pujol I. 92.
- Puls bei Angina pectoris II. 36. 44. — bei Basedow'scher Krankheit II. 78. 92. — bei Chorea II. 415. 418. — bei Epilepsie II. 221. 222. 223. — bei Hemicranie II. 16. — bei Hysterie II. 499. — bei Katalepsie II. 356. — bei Neuralgie I. 37. 48. 49. — bei Tetanus II. 315. 329.
- Pulvermacher'sche Kette bei Paralysis agitans appl. II. 387.
- Pupille bei Basedow'scher Krankheit II. 81. 96. — bei Chorea II. 416. — bei Hemicranie II. 12. 15. 16. — bei progressiver Muskelatrophie II. 124. 143.
- Pye-Smith II. 394. 402. 412. 425.
- Quecksilber, Neuralgien durch Vergiftung mit solchem bed. I. 30. — bei Tetanus II. 343. —, Zittern bei Vergiftung mit solchem II. 367. 369. 374.
- Rabaud I. 330.
- Rabejac II. 74. 84. 85. 86.
- Radcliffe II. 179. 198. 206. 221. 243. 269.
- Rainal II. 305.
- Rakowac II. 149. 158. 160. 161. 163.
- Ranke I. 246. 266. — II. 319.
- Ransome I. 234.
- Ranvier II. 86.
- Rauber I. 208.
- Raulin II. 451.
- Reade II. 102. 132.
- Recamier I. 164.
- Recidive d. Chorea II. 422. 447. — d. Neuralgien I. 58.
- von Recklinghausen II. 73. 84. 85. 132. 133.
- Reeves II. 401. 415. 416.
- Reflex, Erregbarkeit dess. bei Katalepsie II. 356. —, Tetanus als solcher II. 321.
- Reflexbewegungen I. 238. — bei Anästhesie I. 195. — bei Chorea II. 416. — bei Lähmungen I. 364. 455. — bei Neuralgie I. 47. —, Untersuchung ders. I. 242.
- Reflexchorea II. 437.
- Reflexcontracturen I. 343. 347.
- Reflexepilepsie II. 182.
- Reflexhemmungen I. 238. — durch d. Grosshirnhemisphären II. 289.



- Reflexkrämpfe I. 252. 272. 278. 284.  
 286. 290. 303. 309. 332. 531.  
 Reflexlähmung I. 380.  
 Reflexneuralgien I. 96.  
 Regeneration d. Nerven I. 375.  
 Reid I. 370. 377.  
 Reith II. 73. 82. 85. 87.  
 Remak I. 19. 74. 75. 163. 164. 185.  
 211. 246. 262. 266. 267. 270. 274. 279.  
 280. 281. 284. 285. 286. 295. 297. 310.  
 318. 323. 324. 340. 347. 348. 376. 387.  
 414. 462. 463. 497. 524. 525. 533. 534.  
 535. 537. — II. 90. 103. 106. 121. 123.  
 124. 138. 147. 272. 375. 384. 387. 388.  
 447.  
 Renzi I. 216.  
 Respiration bei Angina pectoris II.  
 36. — bei Katalepsie II. 356. — bei  
 Neuralgia intercostalis I. 141. — bei  
 Neur. phrenica I. 122. — bei Tetanus  
 II. 329. — bei Zwerchfellkrampf I.  
 301.  
 Respirationsmuskeln, Krämpfe  
 ders. I. 301.  
 Respirationsorgane bei Chorea II.  
 418. — bei Hysterie II. 490. 493.  
 Reynolds II. 65. 179. 192. 183. 184.  
 192. 196. 205. 206. 207. 214. 224. 226.  
 227. 236. 238. 241. 242. 244. 245. 246.  
 247. 251. 254. 260. 264. 266. 272. 276.  
 278. 375. 381. 387.  
 Reynoso II. 224.  
 Rhachitis, Epilepsie in Bez. zu ders.  
 II. 198.  
 Rhazes I. 18.  
 Rheumatismus, Chorea in Bez. zu  
 dems. II. 404. 424. 426. S. a. Erkäl-  
 tung; Kopfschmerz, rheumatischer.  
 Richardson II. 27. 299.  
 Richet I. 479. 505.  
 Richter II. 113. 393. 401. 402.  
 Riegel I. 330. — II. 191.  
 Rigler I. 216.  
 Rinecker II. 149. 150. 159.  
 Ring II. 38.  
 Rippenkrankheiten, Intercostal-  
 neuralgie durch solche bed. I. 139.  
 Risus sardonius I. 283.  
 Ritchie I. 340. — II. 389.  
 Ritter II. 37. 394. 446.  
 Ritti II. 433.  
 Robert I. 151.  
 Roberts I. 102. 107. 108. 112. 114. 115.  
 Robin II. 102. 130.  
 Roché II. 89.  
 Rochoux II. 299.  
 Rockwell I. 19. 74. 75. 130. 226. 234.  
 258. — II. 543.  
 Rodet II. 103. 111.  
 Röser I. 145.  
 Roger II. 393. 405. 424. 425.  
 Rokitansky I. 524. 529. 534. 538. 541.  
 544. — II. 38. 299. 317. 318. 320. 428.  
 433. 436.  
 Romberg I. 5. 19. 21. 42. 50. 92. 95.  
 131. 137. 145. 148. 150. 151. 165. 167.  
 178. 183. 202. 208. 211. 213. 216. 223.  
 226. 233. 246. 270. 273. 282. 283. 287.  
 288. 295. 301. 310. 323. 348. 427. 443.  
 446. 453. 460. 475. 477. 479. — II. 3.  
 4. 18. 30. 32. 50. 51. 54. 55. 63. 65.  
 73. 82. 102. 104. 105. 179. 216. 218.  
 219. 220. 260. 270. 282. 299. 321. 366.  
 372. 375. 393. 403. 406. 415. 422. 428.  
 433. 443. 451. 467.  
 Roquette II. 149. 153. 170.  
 Rose I. 221. — II. 302. 304. 305. 307.  
 308. 309. 310. 314. 318. 325. 326. 327.  
 331. 337. 339. 341.  
 Rosenberg II. 73. 76.  
 Rosenmüller I. 233.  
 Rosenthal I. 5. 19. 74. 92. 131. 151.  
 270. 273. 288. 301. 310. 317. 349. 427.  
 445. 446. 459. 524. 538. — II. 28. 103.  
 120. 123. 124. 125. 132. 137. 148. 179.  
 299. 304. 311. 319. 351. 353. 356. 363.  
 364. 384. 385. 394. 397. 413. 416. 435.  
 447. 451.  
 Rossander I. 323.  
 Roth II. 393.  
 Rotteck I. 145.  
 Rougier II. 445.  
 Rougnon II. 30. 31.  
 Rousse II. 413.  
 Roux I. 217. 221. 224. 453. 454.  
 Rückengegend, hysterische Affection  
 ders. II. 480.  
 Rückenmark bei Bleilähmung I. 498.

- bei Chorea II 433. 434. 436. — bei Epilepsie II. 193. — bei Hysterie II. 468. — bei progressiver Muskelatrophie II. 133. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 163. —, Schmerz in Bez. zu dems. I. 16. — bei Tetanus II. 317.
- Rückenmarksentzündung nach peripherer Nervenreizung I. 361. 535.
- Rückenmarkskrankheiten, Anästhesie bei solchen I. 185. 200. —, Contracturen bei solchen I. 345. —, Epilepsie durch solche bed. II. 203. — u. Hysterie, Untersch. ders. II. 527. —, Krämpfe bei solchen I. 251. 253. —, Lähmung bei solchen I. 370. 405. 413. 429. 449. —, Neuralgien durch solche bed. I. 30. 69. 118. 139. 147. 154. —, Tetanie in Bez. zu solchen I. 337.
- Rückenmuskeln, Lähmung ders. I. 485.
- Rühle II. 103.
- Rufz I. 144. — II. 393. 401. 402. 404. 411. 422.
- Runge I. 310. 316. 318. 387.
- Russel II. 149. 160. 161. 163. 165. 166. 393. 394. 406. 412. 426. 432. 433. 446.
- Sacralnerven, Krämpfe im Gebiete ders. I. 323. —, Lähmung im Geb. ders. I. 512. —, Neuralgien im Geb. ders. I. 151.
- Said II. 394. 413.
- Salaamkrämpfe I. 259.
- Salomon I. 178. 348.
- Salter I. 131.
- Samenstrang, Neuralgie dess. I. 167.
- Samuel II. 54. 55. 63. 64. 66.
- Sandahl II. 103. 114.
- Sander I. 226. 229. — II. 216.
- Sanders I. 445. 452. — II. 366. 367. 372. 375. 376. 377. 381.
- Sanderson II. 30. 50.
- Sandras II. 451.
- Sappey I. 39. — II. 90.
- Sarcome an d. Nerven I. 548.
- Sauvage II. 4. 301. 376.
- Savalle II. 30. 35.
- Savory I. 479. 500.
- Scanzoni II. 451. 455. 456. 461. 462. 486.
- Schädel, Bau dess. in Bez. zu Epilepsie II. 208. —, Kopfschmerz bei Krankheiten dess. I. 124. —, Verletzungen dess. als Urs. von Epilepsie II. 201.
- Schäffer II. 397.
- Schamlippen, hysterische Affection ders. II. 479. —, Neuralgie ders. I. 167.
- Schauer I. 92.
- Scheide, Absonderung ders. bei Hysterie II. 506.
- Scheintod, hysterischer, II. 510.
- Schenkelneuralgie I. 145. 146. 149.
- Schidh II. 31.
- Schieferdecker I. 349. 369. 370.
- Schielen bei Augenmuskellähmungen I. 430.
- Schiff I. 16. 182. 185. 197. 211. 213. 214. 215. 224. 325. 349. 373. 390. — II. 64. 66. 88. 96. 144. 188. 189. 192. 366. 370.
- Schiffer I. 356.
- Schiffner I. 544.
- Schilddrüse bei Basedow'scher Krankheit II. 84.
- Schlaf bei Chorea II. 409. 412. — bei Paralysis agitans II. 380.
- Schlager I. 229.
- Schleimhäute bei Hysterie II. 485.
- Schlesinger II. 149. 153. 157. 160. 163. 168.
- Schluchzen s. Singultus.
- Schmerz I. 11. — bei Anästhesie I. 99. 194. — bei Angina pectoris II. 36. 39. — bei Chorea II. 417. —, Epilepsie durch solchen erzeugt II. 206. —, Gehirn in Bez. zu dems. I. 16. — bei Gelenkneurose I. 171. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 58. — bei Hemicranie II. 9. 12. 17. — bei Hysterie II. 473. 549. —, Irradiation dess. I. 36. 43. 99. 119. 134. 140. 148. 149. 157. II. 42. — bei Krämpfen I. 259. 289. 334. — bei Lähmungen I. 367. 433. — bei Neuralgien I. 21. 36. 39. 62. 97. 118.

121. 133. 139. 147. 149. 155. — bei Neuritis I. 529. 530. — bei Neuromen I. 551. —, Prüfung d. Empfindlichkeit für dens. I. 192. —, bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 158. —, Rückenmark in Bez. zu dems. I. 16. — bei Tetanus II. 32<sup>a</sup>.
- Schmerzpunkte bei Chorea II. 413. — bei Gelenkneurose I. 272. — bei Neuralgien I. 36. 40. 98. 103. 104. 105. 119. 122. 134. 140. 144. 148. 149. 156.
- Schmidt I. 479.
- Schmiedekrampf I. 317.
- Schmucker II. 309.
- Schnee II. 200.
- Schneevogt II. 102. 106. 112. 124. 132. 133. 136. 137. 138.
- Schneider II. 299.
- Schneiderkrampf I. 310. 317.
- Schnitzler II. 73. 79.
- Schoeller II. 299. 320.
- Schönlein II. 3. 4. 6.
- Schott II. 54.
- Schramm I. 93. 131. 137.
- Schrei, epileptischer, II. 218.
- Schreibekrampf I. 310.
- Schröder van der Kolk II. 179. 208. 210. 211. 212. 251. 254. 258. 273.
- Schuchardt II. 55. 56. 62.
- Schüle II. 376.
- Schüppel I. 178. — II. 103. 106. 111. 130. 132. 134.
- Schüttelkrampf II. 368. 377.
- Schüttellähmung s. Paralysis agitans.
- Schützenberger I. 288. — II. 150. 452. 478. 479.
- Schuh I. 19. 42. 88. 92. 544.
- Schultergelenk, Lähmung bei Entzündung u. Luxation dess. I. 492. 508.
- Schultz I. 328. — II. 191.
- Schultze I. 330.
- Schulz I. 387. 445. 447. — II. 74.
- Schusterkrampf I. 317. 331.
- Schwalbe I. 222.
- Schwangerschaft u. Chorea, gegens. Verh. ders. II. 404. 406. — u. Hysterie, gegens. Verh. ders. II. 462. — u. Mastodynie, gegens. Verh. ders. I. 144. Schwartz II. 351. 353. 360.
- Schweigger I. 428.
- Schweiss, blutiger, bei Hysterie II. 503.
- Schweissabsonderung bei Basedow'scher Krankheit II. 83. 96. — bei Krampf I. 260. — bei Paralysis agitans II. 3<sup>80</sup>. — bei progressiver Muskelatrophie II. 123. 125. 144. — bei Tetanus II. 328.
- Schwindel bei Augenmuskellähmung I. 433. — bei Epilepsie u. als epileptoider Zustand II. 216. 233. — bei Paralysis agitans II. 380.
- Sclerotynbe II. 376.
- Scott I. 92.
- Scrophulose, Epilepsie in Bez. zu ders. II. 198. —, Lähmung durch solche bed. I. 359.
- Scrotum, Neuralgie dess. I. 167.
- Seahouse II. 406.
- Secale cornutum bei Katalepsie II. 364. — bei Kopfschmerz I. 130.
- Secretionsstörungen bei Basedow'scher Krankheit II. 81. 83. 96. — bei Epilepsie II. 216. — bei Hemisranie II. 11. 12. 15. — bei Hysterie II. 470. — bei Krämpfen I. 259. — bei Neuralgien I. 37. 50. 101.
- Sée II. 393. 401. 402. 405. 411. 412. 420. 421. 423. 424. 445.
- Seeger II. 447.
- Seeligmüller I. 153. 169. 213. 216. 274. 472. 475. 479. 508. 512. — II. 54. 67.
- Seidel II. 149. 150. 151. 152. 153.
- Seiz II. 515.
- Selbstmord bei Hysterie II. 514. 520. 525.
- Senac II. 38. 197.
- Senator II. 336.
- Seneescenz, frühzeitige, Bez. d. Neuralgien zu solcher I. 26. 152. — u. Prosopalgie, gegens. Verh. ders. I. 94.
- Sensibilität, electrocutane, I. 192. —, elektromusculäre, I. 209.
- Sensibilitätsneurosen I. 5.
- Sensibilitätsstörungen, bei Anästhesie I. 194. — bei Chorea II. 416.

- bei Epilepsie II. 244. — bei Hysterie II. 469. 472. —, Krämpfe durch solche bed. I. 253. — bei Krämpfen I. 259. 276. 289. 316. — bei Lähmungen I. 366. 455. 484. 506. 513. 519. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 122. 143. — bei Muskelhypertrophie, wahrer, II. 173. — bei Neuralgien I. 43. 99. 119. 134. 157. — bei Paralysis agitans II. 380. — bei Pseudohypertrophie der Muskeln II. 158.
- Serres II. 66.
- Setschenow I. 238. — II. 218. 256. 289. 361.
- Sharp I. 95.
- Sichel II. 80. 89.
- Sieckel II. 394. 406.
- Siegert II. 343.
- Sieveking I. 123. 192. — II. 179. 221. 224.
- Sigmundt II. 149.
- de Silva Lima II. 103.
- Simon II. 103. 106. 138. 383. 384. 401.
- Simpson I. 168. — II. 24.
- Sims I. 169. 171. — II. 452.
- Simulation d. Chorea II. 357. 399. 400. — d. Epilepsie II. 199. 283. — d. Katalepsie II. 353.
- Singultus I. 302. — bei Hysterie II. 490.
- Sinnesempfindungen bei Anästhesien I. 195.
- Sinnesnerven, Anästhesie ders. I. 178. — bei Epilepsie II. 216. —, Neurosen ders. I. 213.
- Sinnesorgane bei Anästhesie I. 195. —, Kopfschmerz bei Krankheiten ders. I. 124. — bei Paralysis agitans II. 380. — bei Prosopalgie I. 99.
- Sinogowitz II. 452.
- Skey I. 169. — II. 451.
- Skoda II. 38. 351. 357. 375. 382. 384. 385.
- Sluis II. 38.
- Smith I. 544. — II. 74. 84. 444.
- Smoler I. 178. — II. 351. 364.
- Snellen I. 178. 197.
- Solbrig II. 74. 76. 77. 78. 209.
- Solger II. 332.
- Solly I. 310.
- Sommer II. 317.
- Somnambulismus bei Hysterie II. 510.
- Spasmus I. 248. Vgl. Krämpfe.
- Speichelabsonderung bei Facialislähmung I. 452. — bei Hemicranie II. 15. — bei Hysterie II. 504. — bei Prosopalgie I. 101.
- Speyer I. 270. 271.
- Spielmann II. 140. 150.
- Spieß I. 211.
- Spinalirritation bei Hysterie II. 468. 481. — u. Neuralgien, Untersch. ders. I. 60.
- Sprache bei Chorea II. 414. — bei Hysterie II. 491. — bei Zungenlähmung I. 477.
- Stafford II. 307.
- Stahl II. 451.
- Stamm I. 216.
- Starre d. Muskeln I. 249.
- Starrkrampf s. Tetanus.
- Starrsucht s. Katalepsie.
- Status epilepticus II. 240.
- Stauungshyperämie, Anästhesie durch solche bed. I. 184. —, Lähmung durch solche bed. I. 356. —, Neuralgien durch solche bed. I. 28. 69. 153.
- Stein II. 103. 141.
- Steiner I. 213. 225. — II. 394. 398. 401. 402. 405. 406. 425. 428. 433. 436. 444. 445.
- Steinheim I. 330.
- Stellwag I. 428. — II. 74. 96.
- Stenson I. 356.
- Sternalgia s. Angina pectoris.
- Sternocardia s. Angina pectoris.
- Sternutatio convulsiva I. 308.
- Stich I. 213. 214. 215. 217. 221. 224. 288. 324. 330. 335. 339.
- Stickstoffausscheidung durch d. Harn bei Tetanus II. 336.
- Stiebel II. 415. 417. 420. 427.
- Stigmatisation II. 503.
- Stiller II. 351.
- Stilling II. 54. 55. 62. 63. 64. 452.

- Stimmbänder, Lähmung ders. bei Hysterie II. 493. 549.  
 Stoffella II. 149. 150. 151. 153. 381. 384. 385.  
 Stokes II. 4. 23. 32. 73. 75. 76. 79. 84. 92.  
 Stoll II. 275.  
 Strabismus paralyticus I. 430.  
 Stramonium bei Hysterie II. 540.  
 Streckmuskeln d. Lendengegend, Lähmung ders. I. 486.  
 Stricker I. 226. 233.  
 Stromeyer I. 31. 160. 169. 170. 171. 176. 177. 288. 310. 323. 324. 484. 532. — II. 452.  
 Struma bei Basedow'scher Krankheit II. 79. 87.  
 Struthers I. 427. 428.  
 Strychnin bei Chorea II. 445. — bei Lähmungen I. 425. — bei Neuralgien I. 82. — bei Schreibkrampf I. 323. —, Tetanus bei Vergiftung mit solchem II. 312. 342.  
 St. Yves II. 75.  
 Stuhlverstopfung bei Hysterie II. 493. 505. 549. — bei Tetanus II. 315. 337.  
 Suchtschinsky II. 44.  
 Surmay II. 30.  
 Suslowa I. 184.  
 Synos II. 452. 487.  
 Swan I. 524. — II. 299. 319.  
 Swarzenski II. 103. 133. 135. 137.  
 van Swieten II. 102. 104. 366. 372. 375. 377.  
 Swith II. 99.  
 Sydenham II. 393. 396. 440. 451. 467. 526.  
 Symonds I. 123.  
 Syncope anginosa s. Angina pectoris.  
 Syphilis, Anästhesie durch solche bed. I. 200. —, Analgesie bei solcher I. 189. —, Lähmung durch solche bed. 358. 429. 449. —, Neuralgien bei solcher I. 30. 71.  
 Szokalsky II. 452. 483. 485.  
 von Szontagh II. 203.  
 Tabak bei Tetanus II. 345.  
 Tabakrauchen, übermässiges, An-  
 gina pectoris durch solches bed. II. 35.  
 Tabakvergiftung, Neuralgien durch solche bed. I. 30. —, Tremor musculorum durch solche bed. II. 367. 370.  
 Tait II. 394. 420.  
 Tanquerel des Planches II. 366.  
 Tanturri II. 54. 55. 58. 61.  
 Tastsinn I. 179. —, Anästhesie dess. bei Hysterie II. 482. —, Lähmung dess., partielle, I. 180. (bei Rückenmarkskrankheiten) I. 186. —, Prüfung dess. I. 190. —, Verschärfung dess. bei Hemiparalyse II. 11. 21.  
 Tatum II. 73. 81.  
 Taubheit, hysterische, II. 497.  
 Taylor II. 73. 93.  
 Téallier II. 31.  
 Teissier II. 73. 81. 82.  
 Temoin I. 544.  
 Temperatursinn I. 179. — bei Hysterie II. 474. —, Prüfung dess. I. 191.  
 Tenner II. 15. 20. 179. 190. 191. 192. 193. 209.  
 Tenosynitis hyperplastica I. 500.  
 Tenotomie bei Krämpfen I. 269. 294. 323.  
 Terpentinöl bei Neuralgien I. 83. 164.  
 Tessier I. 330.  
 Testa II. 31.  
 Tetanie I. 330.  
 Tetanus II. 299. —, Abführmittel bei dems. II. 347. —, Allgemeinstörungen bei dems. II. 327. —, Amputation bei dems. II. 344. —, Belladonna bei dems. II. 345. —, Bewusstsein bei dems. II. 327. —, Blausäure bei dems. II. 345. —, Blutentziehungen bei dems. II. 343. —, Blutgefässe bei dems. II. 330. —, Bromkalium bei dems. II. 345. —, Calabarbohne bei dems. II. 345. —, Chloralhydrat bei dems. II. 345. —, Curare bei dems. II. 345. —, Dampfbad bei dems. II. 346. —, Diät bei dems. II. 347. —, Digestionsorgane bei dems. II. 337. —, Elektrizität bei dems. II. 347. —, durch Erkältung bed. II. 303. 308. 311. —, Ernährung

- bei dems. II. 347. —, durch Gemüths-  
bewegungen bed. II. 312. —, Geschlecht  
in Bez. zu dems. II. 312. —, Harn  
bei dems. II. 334. —, Harnexcretion  
bei dems. 315. 337. —, Haut bei  
dems. II. 315. 328. —, Herz bei dems.  
II. 319. 330. —, hydrophobischer, II.  
326. —, idiopathischer, II. 303. —,  
kalte Bäder u. Begiessungen bei dems.  
II. 346. —, Klima in Bez. zu dems.  
II. 303. —, Körpertemperatur bei  
dems. II. 315. 330. —, Kohlensäure-  
ausscheidung bei dems. II. 336. —,  
Krämpfe bei dems. I. 249. II. 313.  
323. —, Lähmungen bei dems. II. 327.  
—, Lebensalter in Bez. zu dems. II.  
312. —, Menschenrassen in Bez. zu  
dems. II. 303. —, Muskeln bei dems.  
II. 319. —, Nerven bei dems., peri-  
phere, II. 318. —, d. Neugeborenen  
II. 303. 311. 316. (Nabel bei solchem)  
320. 348. —, Neurotomie bei dems.  
II. 344. —, Physostigmin bei dems.  
II. 345. —, Puls bei dems. II. 315.  
329. —, Quecksilber bei dems. II.  
343. — als Reflexaction II. 321. —,  
Respiration bei dems. II. 329. —,  
Rückenmark bei dems. II. 317. —,  
Schmerz bei dems. II. 328. — durch  
Strychninvergiftung bed. II. 312. 342.  
—, Stuhlentleerung bei dems. II. 315.  
337. —, Sympathicus bei dems. II.  
319. —, Tabak bei dems. II. 345. —,  
—, Todtenstarre nach dems. II. 316.  
—, toxischer, II. 312. —, Tracheoto-  
mie bei dems. II. 329. — nach Ver-  
letzungen II. 303. 306. —, warme Bä-  
der bei dems. II. 346.
- Thalamus opticus, Capillarembolie  
dess. als Urs. d. Chorea II. 427.
- Thamhayn II. 299. 304. 305. 308. 312.  
321.
- Theden II. 275.
- Thermaesthesiometer I. 191.
- Thielmann I. 310.
- Thilenius II. 397. 420.
- Thirmaier II. 412. 413.
- Thompson II. 406.
- Thouvenet II. 102.
- Thränenabsonderung bei Base-  
dow'scher Krankheit II. 81. 96. —  
bei Hysterie, blutige, II. 503. — bei  
Prosopalgie I. 101.
- Tic convulsif I. 273. 274.
- Tic douloureux I. 92. 106. vgl. Pros-  
opalgie.
- Tic rotatoire I. 288.
- Tiesler I. 361. 525. 529. 535.
- Tillmanns I. 213. 214. 217. 224. 445.  
448.
- Tincham II. 30. 38.
- Tissot II. 3. 4. 6. 9. 179. 198. 205.  
206. 219. 220. 222. 269. 271. 274. 351.  
451.
- Todd I. 348. — II. 236. 375. 393. 426.  
451.
- Todtenstarre nach Tetanus II. 316.
- Tommasi II. 432.
- Topinard II. 375. 380. 385.
- Torticollis I. 288. — rheumatica I.  
294.
- Tracheotomie bei Epilepsie II. 273.  
— bei Tetanus II. 329.
- Trance II. 354. S. a. Katalepsie.
- Traube I. 45. — II. 32. 38. 73. 84.  
85. 99. 451.
- Traumata, Anästhesie durch solche  
bed. I. 184. 198. —, Epilepsie durch  
solche bed. II. 188. 199. —, Gelenk-  
neurose durch solche bed. I. 171. —,  
Geruchsnervenästhesie durch solche  
bed. I. 233. —, Katalepsie durch  
solche bed. II. 353. —, Lähmungen  
durch solche bed. I. 354. 428. 447.  
463. 482. 492. 494. 502. 503. 507.  
515. —, Neuralgien durch solche bed.  
I. 26. 69. 94. 118. 132. 138. 144. 147.  
153. —, Neuritis durch solche bed.  
I. 525. —, Neurome durch solche  
bed. I. 550. —, Paralysis agitans  
durch solche bed. II. 377. —, pro-  
gressive Muskelatrophie durch solche  
bed. II. 112. —, Tetanus nach solchen  
II. 303. 306. —, Tremor musculorum  
durch solche bed. II. 367.
- Travers II. 190. 307.
- Tremor I. 248. II. 366. — essentialis  
II. 366. — d. gelähmten Extremitäten

- bei Hysterie II. 495. — mercurialis II. 367. 369. 374. — bei Opiumvergiftung II. 367. 370. — bei Paralysis agitans II. 377. — potatorum II. 367. 370. 374. — saturninus II. 367. 369. — senilis II. 366. — simplex II. 366. — bei Tabakvergiftung II. 367. 370. — toxicus II. 367. — nach Verletzungen II. 367.
- Trepanation** bei Epilepsie II. 268.
- Triboulet** II. 413.
- Trigeminuskampf** siehe Gesichtskampf.
- Tripier** I. 181. 500. 505.
- Trismus** I. 270. II. 301. 302. 316.
- Trnka de Krzowitz** II. 299.
- von Trölsch I. 448.
- Trophische Störungen** s. Ernährungsstörungen.
- Trousseau** I. 19. 41. 42. 45. 52. 56. 80. 82. 90. 92. 98. 106. 107. 111. 113. 130. 163. 279. 330. 331. 332. 334. 335. 337. 338. 339. 340. 445. — II. 30. 32. 73. 74. 75. 76. 77. 80. 82. 84. 85. 87. 93. 103. 107. 108. 132. 137. 141. 179. 185. 226. 227. 229. 230. 235. 241. 276. 376. 389. 406. 425. 445.
- Trunksucht**, Epilepsie durch solche bed. II. 197. S. a. Alkoholmissbrauch.
- von Tscherner II. 299. 328.
- Tubercula dolorosa** I. 547.
- Tuberculose**, Lähmung durch solche bed. I. 359.
- Tuckwell** II. 393. 394. 409. 421. 426. 427. 428. 430. 436. 437.
- Tuefferd** II. 149. 151.
- Türk** I. 19. 45. 48. 190. 207. — II. 133. 136. 452.
- Tulp** II. 412. 413.
- Tuppert** I. 310. 323.
- Turnbull** II. 445.
- Tympanitis** bei Hysterie II. 492.
- Ueberanstrengung**, Epilepsie durch solche bed. II. 198. 206. —, Krämpfe durch solche bed. I. 328. —, Lähmungen durch solche bed. I. 482. —, Neuralgien durch solche bed. I. 96. 133. 153. —, progressive Muskelatrophie durch solche bed. II. 111.
- Uebergießungen**, kalte, bei Hysterie II. 545. 546. — bei Tetanus II. 346.
- Uhde** II. 149. 151. 170.
- Ullersperger** II. 30. 45.
- Unterextremitäten**, Krampf der Muskeln ders. I. 326. —, Lähmungen an dens. I. 512. 521.
- Unterschmel** bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 153.
- Urina spastica** I. 260.
- Urticaria** bei Neuralgien I. 51.
- Uterus**, Absonderung dess. bei Hysterie II. 506. —, Intercostalneuralgie durch Krankheiten dess. bed. I. 139.
- Uwins** II. 403.
- Valentin** I. 14. 378. — II. 179. 366.
- Valentiner** II. 102. 106. 130. 132. 133. 141. 451. 478. 481. 482. 504. 539.
- Valeriana** bei Epilepsie II. 274. — bei Hysterie II. 539. 548. — bei Neuralgien I. 83.
- Valette** I. 301.
- Valleix** I. 19. 24. 40. 41. 42. 58. 64. 84. 92. 93. 105. 108. 117. 131. 137. 138. 139. 140. 142. 145. 148. 151. 153. 156. 159. 161. 162. 167. — II. 3. 4.
- Vanlair** I. 19.
- Vanzetti** I. 214. 123.
- Vasomotorischer Kopfschmerz** I. 127.
- Vasomotorisches Nervensystem**, Bez. dess. zu Angina pectoris II. 46.
- Vasomotorische Störungen** bei Anästhesie I. 195. — bei Gelenkneurose I. 173. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 62. — bei Hemicranie II. 12. 14. — bei Hysterie II. 470. 500. — bei Krämpfen I. 259. — bei Lähmungen I. 368. 370. 371. 382. 456. 519. — bei Muskelatrophie, progressiver, II. 122. — bei Muskelhypertrophie, wahrer, II. 173. 174. — bei Neuralgien I. 37. 48. 63.

100. 135. 157. — bei Pseudohypertrophie d. Muskeln II. 158.
- Vasomotorisch-trophische Neurosen II. 1.
- Vater'sche Körperchen I. 181.
- Veghelm II. 420.
- Veiel I. 184.
- Veitstanz s. Chorea.
- Velpeau I. 479.
- Venen, Erweiterung solcher, Neuralgien durch solche bed. I. 28. 139. —, Stauung in solchen, Neuralgien durch solche bed. I. 28. 69. 153.
- Veratrin bei Basedow'scher Krankheit II. 99.
- Verdalle II. 446.
- Verdaunungsorgane bei Chorea II. 420. — bei Hysterie II. 487. 492. — bei Tetanus II. 337.
- Verdaunungsstörungen, Epilepsie d. solche bed. II. 206. —, Krämpfe durch solche bed. I. 290.
- Vergiftungen, Anästhesie durch solche bed. I. 188. 199. —, Kopfschmerz durch solche bed. I. 127. —, Lähmung durch solche bed. I. 357. 410. 496. 502. 507. —, Neuralgien durch solche bed. I. 30. 71. 133. —, Schmerz bei solchen u. dessen Untersch. von Neuralgien I. 61. —, Tetanus durch solche bed. II. 312.
- Verneuil II. 299.
- Verrücktheit, primäre, bei Hysterie II. 521.
- Vigla I. 301. — II. 102. 112.
- Villemin II. 375. 387. 388.
- Violinspielkrampf I. 317.
- Virchow I. 525. 526. 528. 533. 544. 545. 546. 547. — II. 74. 85. 87. 88. 102. 131. 133. 135. 137. 140.
- Visceralanästhesie I. 178.
- Vizioli I. 216. 217. 224.
- Vogel II. 27. 299. 329. 335.
- Vogt II. 24.
- Voisin II. 103. 111. 124. 143. 223. 224. 265. 277. 284.
- Voit II. 332. 336.
- Volkmann I. 169. 174. 340. 341. 544. — II. 372.
- Vorderarmfracturen, Lähmungen nach solchen I. 509.
- Voulet II. 452.
- Vulpian I. 101. 349. 373. 378. 399. 399. 538. 542. 543. — II. 64. 103. 132. 189. 373. 375.
- Wachsmuth I. 217. 445. 453. 460. — II. 102. 109. 115. 130.
- Wadenkrampf I. 325. 327.
- Wärme, Anästhesie durch solche bed. I. 183. — bei Angina pectoris II. 50. — bei Kopfschmerz I. 130. S. a. Körpertemperatur.
- Wäscherinnen, Anästhesie ders. I. 198.
- Wagner I. 19. 88. 92. 95. 116. — II. 90. 149. 152. 318. 393.
- Walcher II. 351. 364.
- Waldeck II. 30. 38.
- Waller I. 349. 373. 523. 524. 533.
- Ward II. 323.
- Watson II. 319. 426.
- Weatherhead I. 123.
- Webber I. 479.
- Weber, E. H., I. 178. 183. 190. 192. 209. 211.
- Weber, F., II. 394. 406.
- Weber, O., I. 524. 544.
- Wedel II. 351.
- Wedemeyer I. 317.
- Wedl I. 544.
- Wegner I. 53.
- Weidner I. 52.
- Weil I. 267.
- Weinberger II. 394.
- Weinkrampf I. 308. — bei Hysterie II. 490.
- Weiss I. 349. 387. 398. — II. 64. 371.
- Weisse I. 330.
- Wendt II. 402.
- Wenzel II. 394. 398. 406. 407. 423.
- Wepfer II. 3. 4.
- Wernher I. 160. 169. 173. 177. 246. 251. 279. 452.
- Wernich I. 213. 221. — II. 24. 149. 153. 160. 161. 292.
- Wernicke II. 289.
- Westphal I. 229. 358. 479. 496. 497.



498. — II. 186. 159. 190. 201. 203.  
224. 232. 240.
- Whytt II. 339. 451.
- Wichmann II. 393.
- Wicke II. 229. 393. 397. 411. 420. 422.  
423.
- Wiesner I. 89. 92. 111. 479. 482.
- Wilde I. 448.
- Wilhelm II. 351. 357.
- Wilks I. 340. 544. — II. 24. 30. 38.  
74. 85. 86. 103. 141. 393. 432.
- Willenskraft bei Hysterie II. 517.
- Williams II. 224.
- Willis II. 9. 451.
- Wintrich I. 302.
- Wirbel bei Chorea II. 417. — bei Hysterie II. 480.
- Wirbelkrankheiten und Hysterie, gegens. Verh. ders. II. 527. —, Neuralgien durch solche bed. I. 118. 139. 154.
- Wittmaack II. 51.
- Woakes II. 24.
- Wochenbett, Hysterie in Bez. zu dems. II. 462.
- Wöltge II. 411.
- Wolferz I. 101.
- Wolff I. 445. 454. — II. 50.
- Wood II. 27. 30. 50.
- Woodbury I. 223.
- Wright II. 346.
- Wunderlich I. 19. — II. 299. 317.  
318. 321. 325. 327. 329. 331. 334. 339.  
451. 452. 524. 525.
- Wundstarrkrampf s. Tetanus.
- Wundt I. 14. 542.
- Wurmkrämpfe d. Kinder II. 290.
- Wurzelneuralgien I. 62.
- Wysocki II. 398.
- Wyss I. 52. 525. 533.
- Zäpfchen bei Facialislähmung I. 451.
- bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 60.
- Zahnaries, Prosopalgie durch solche bed. I. 95.
- Zahnkrämpfe d. Kinder II. 290.
- von Ziemssen I. 213. 215. 240. 243.  
348. 349. 387. 398. 410. 418. 445. —  
II. 64. 309. 332. 371.
- Zink bei Chorea II. 445. — bei Epilepsie II. 276. — bei Hysterie (valeriansaures) II. 539. 540. — bei Neuralgien I. 82. — bei Tremor mercurialis II. 374.
- Zitterlähmung s. Paralysis agitans.
- Zittern s. Tremor.
- Zone, epileptogene, II. 189.
- Zuckerharn bei Chorea II. 420. — bei Epilepsie II. 224. — bei Paralysis agitans II. 380. — bei Tetanus II. 335. Vgl. Diabetes.
- Zuckungen, diplegische, II. 221. —, fibrilläre, (bei Muskelatrophie, fortschreitender) II. 117. (bei Pseudohypertrophie d. Muskeln) 156.
- Zuckungsgesetz d. Bewegungsnerven u. Muskeln I. 245. (bei Lähmung) 391.
- Zunge bei Facialislähmung I. 455. — bei Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender, II. 60. Vgl. Geschmackff.
- Zungenkrampf I. 257. — bei Hysterie II. 487.
- Zungenlähmung I. 475. — bei Hysterie II. 549.
- Zuradelli I. 295. 297. 310. 311. 319.  
321. 479.
- Zwangsbewegungen bei Paralysis agitans II. 379. S. a. Krämpfe, coordinirte.
- Zwangsvorstellungen bei Hysterie II. 516.
- Zwerchfell, Krampf dess. I. 301. 302. —, Lähmung dess. I. 459.