

SZABVÁNYÜGYI ÉRTESÍTŐ

A MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

TARTALOMJEGYZÉK

Szám	Tárgy
2.100—65/1952. (Sz. É. VIII. 1.) O. T. 2 V/1952. 13 R/1952. 17/1952. 1 E/1952.	Az Országos Tervhivatal elnökének utasítása egyes szabványok kötelező alkalmazásbavétele tárgyában. Szabványok hatályon kívül helyezése. Ajánlott szabványok közzététele. Szabványtervezetek közzététele. Közlemény szabványokban kimondott egyes döntővizsgálati illetékesség rendezéséről.
3 Csg/1952. 4 Ny/1952. 2 E/1952.	Csomagolástechnikai irányelv közzététele. Hirdetmény országosan használt nyomtatványok tárgyában. Sajtóhibák helyesbítése „A Magyar Népköztársasági Országos Szabványok Teljes Jegyzéke 1952” c. kiadványhoz.
3 E/1952.	Sajtóhibák helyesbítése „A Magyar Népköztársasági Országos Szabványok 1952. évi Első Póljegyzéke” c. kiadványhoz. Számrendi rész. A Budapesti Központi Járásbíróság ítélete szabványok bevezetésének elmulasztása miatt.

Az Országos Tervhivatal elnökének 2.100—65/1952. (Sz. É. VIII. 1.) O. T. sz. utasítása egyes szabványok kötelező alkalmazásáról.

A 4.337/1949. (XII. 2.) M. T. sz. rendelet 2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §.

(1) A jelen utasítás mellékletében felsorolt szabványokat a mellékletben meghatározott hatállyal és határidővel — kötelezően alkalmazni kell.

(2) A jelen utasítás mellékletében felsorolt szabványok a Szabványboltban (Budapest, V., Szt. István-tér 4.) szerezhetők be, a mellékletben feltüntetett áron.

Manek Gyula s. k.,

Magyar Szabványügyi Hivatal
vezetőhelyettese.

Felvilágosítást ad: Tóbi Tiborné, Magyar Szabványügyi Hivatal (telefon: 189—800, 116-os mellékállomás).

Melléklet a 2.100—65/1952. (Sz. É. VIII. 1.) O. T. sz. utasításhoz.

A s z a b v á n y		
jele	t á r g y a	kötelező alkalmazásbavételének kezdő időpontja
MNOSZ 11156—52	DK 531.7 Geometriai és mechanikai mérőeszközök Gépipari mérőeszközök. Rúgós külső tapintókörrő Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 15.
MNOSZ 11157—52	—, Rúgós belső tapintókörrő Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 15.
MNOSZ 11167—52	—, Szögmérőlapok Ára: 2.— Ft	1952. szeptember 15.
MNOSZ 11202—52	Üzemi csőrúgós m. nométer, monovákuumméter, és vákuumméter, (80), 100, 150, (200) és 340 mm névleges átmérővel. Ára: 5.50 Ft	1952. szeptember 15.

A s z a b v á n y		
jele	t á r g y a	kötelező alkalmazásbavételének kezdő időpontja
MNOSZ 10151—52	DK 542.3 Súly- és térfogatmérés Térfogatmérő üvegeszközök. Mérőlombik Ára: 1.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10152—52	— . Mérőlombik kehelyszerűen szélesedő nyakkal (Kohlrausch-féle mérőlombik) Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10153—52	— . Mérőlombik kúposan szélesedő nyakkal (Stift-féle mérőlombik) Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10160—52	— . Mérőhenger talppal és kiöntőcsőrrel Ára: 1.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10161—52	— . Mérőhenger talppal és becsiszolt dugóval (rázóhenger) Ára: 1.50 Ft	1952. október 1.
DK 615.47 Műtóműszerek. Műlőeszközök		
MNOSZ 10451—52	Műtóműszerek. Luer-féle csontcsípők. Általános rész Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10452—52	— . Luer-féle hajlított kis csontcsípő Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10453—52	— . Luer-féle hajlított, nagy csontcsípő Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10454—52	— . Luer-féle egyenes, nagy csontcsípő Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10455—52	— . Luer-féle áttételes, hajlított, kis csontcsípő Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10456—52	— . Luer-féle áttételes, hajlított, nagy csontcsípő Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10457—52	— . Luer-féle áttételes, egyenes, nagy csontcsípő Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10459—52	— . Kalapács fából vagy műanyagból Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10460—52	— . Wágner-féle tűfogó béltű részére Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10461—52	— . Fémkalapács tömör fejjel Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10462—52	— . Fémkalapács olommaggal Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10463—52	— . Homlokütköző Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10464—52	— . Altatókosár Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
DK 621.3 Villamosság		
MNOSZ 4827—52	Nagyfeszültségű porcelánzigetelők. Rúdszigetelő Hatálya kiterjed minden beföldön gyártott, ill. forgalombahozott, 1000 V és ennél nagyobb névleges feszültségre készült porcelán rúdszigetelőre. A szabványtól eltérő rúdszigetelő 1952. december 31-ig hozható forgalomba. Ára: 2.— Ft	1952. augusztus 15.

A s z a b v á n y		
jele	t á r g y a	kötelező alkalmazásbavételének kezdő időpontja
MNOSZ 12572—51	Hőerőművek segédüzemi feszültségének és motorjainak megválasztása Ára: 9.— Ft DK 621.43 Belsőégésű motorok	1952. szeptember 15.
MNOSZ 1657—52	Gázgépek. Hajómotor műszaki átvételi feltételei Ára: 3.50 Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 5841—52	— . Belsőégésű motor forgásirányának és elrendezésének megállapítása Ára: —.50 Ft DK 621.643.2 Csövek	1952. szeptember 1.
MNOSZ 99—52 1. módosítás	Varratnélküli acélsövek. Áttekintő gyártási táblázatok Hatálytalanítja a MOSz 99-et Ára: 3.— Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 120—52 1. módosítás	Varratnélküli gázcsövek. Acélső. Kereskedelmi minőség Hatálytalanítja a MOSz 120-at Ára: 1.— Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 121—52 1. módosítás	Vastagfalú gázcsövek (gőzcsövek). Acélső. Kereskedelmi minőség Hatálytalanítja a MOSz 121-et Ára: 1.— Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 122—52 1. módosítás	Varratnélküli menetes csövek. Minőségi acélső A 35.29 acélből 1—100 kg/cm ² névleges nyomásra Hatálytalanítja a MOSz 122-t Ára: 1.— Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 123—52 1. módosítás	Varratnélküli simavégű vezetékcsövek. Acélső. Kereskedelmi minőség. 1—25 kg/cm ² névleges nyomásra Hatálytalanítja a MOSz 123-at Ára: 1.— Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 124—52 1. módosítás	— . Minőségi acélső A 35.29 acélből 1—100 kg/cm ² névleges nyomásra Hatálytalanítja a MOSz 124-et Ára: 1.— Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 125—52 1. módosítás	— . Minőségi acélső A 55.29 acélből 1—100 kg/cm ² névleges nyomásra Hatálytalanítja a MOSz 125-öt Ára: 1.— Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 2898—52	Varratnélküli hidegenvont szabatos acélsövek. Kereskedelmi minőség Ára: 2.50 Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 2899—52	— . Különleges mérettűréssel Ára: 4.50 Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 5120—52 Á	Hegesztett gázcsövek. Acélső. Kereskedelmi minőség Ára: 1.— Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 13126—52	Varratnélküli simavégű vezetékcsövek. Minőségi acélső A 45.29 acélből 1—100 kg/cm ² névleges nyomásra Ára: 1.— Ft DK 622.233 Kitermelő szerszámok	1952. augusztus 1.
MNOSZ 3045—52	Bányászati eszközök és felszerelések. Kuposvégű fúrórúd hosszabbító és összekötő kármantyú prés lég-fúrókalapáchoz Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3046—52	— . Kúpdomszerek prés lég-fúrókalapács fúrórúdhosszabbítóhoz Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3047—52	— . Átmeneti tömlőösszekötő közcsovar prés légtömlők részére Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3055—52	— . Csapkulcs öntőmítő átvezetőcsaphoz Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.

A s z a b v á n y		
jele	t á r g y a	kötelező alkalmazásbavételének kezdő időpontja
MNOSZ 3056—52	— . Fűles csatlakozóanya prés lég-gumitömlőhöz Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3057—52	— . Tömlővégső prés légvezetékhez használt gumitömlőhöz Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3058—52	— . Tömlő-összekötőcső prés lég-gumitömlőhöz Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3059—52	— . Tömlőösszekötő közcsavar prés légtömlők összekötésére Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3060—52	— . Tömlőcsatlakozó közcsavar prés légvezetékhez Ára: —.50 Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3061—52	— . Prés lég-tömlőcsatlakozó közcsavar önelzáró visszacsapó szeleppel Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3062—52	— . Tömlőszorító prés lég-gumitömlőhöz Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3063—52	— . Bányászteknő Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3064—52	Prés légvezeték-áteresztőcsap csatlakozó méretei Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 1.
MNOSZ 3065—52	Öntömitő áteresztőcsap prés légvezetékhez Ára: 3.— Ft	1952. szeptember 1.
	DK 622.24 Mélyfúrás	
MNOSZ 3178—52	Útve és forgatva működő mélyfúrás. Nagyobb igénybevételű béléscső mélyfúrókhoz Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 3180—52	Forgatva működő mélyfúrás. Kutató-fúrórud és közkarmaniyú Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5140—52	Olajmélyfúrás. Termelőcső-kulcs. Főméretek Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5141—52	— . Könyökidom nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5142—52	— . Té-idom nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5143—52	— . Keresztidom nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5144—52	— . Dugó nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5145—52	— . Hollandi kapcsoló nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 2.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5146—52	— . Kettős közcsavar nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5147—52	— . Szűkítő idom nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5148—52	— . Szűkítő-átmenet külső csavarmenettel nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5149—52	— . Közcsavar nagy nyomású vezetékcsőhöz Ára: 1.— Ft.	1952. október 1.

A s z a b v á n y

jele	t á r g y a	kötelező alkalmazásbavételének kezdő időpontja
MNOSZ 2547—52 1. módosítás	DK 625.1 Vasúti vonalépítés <i>Talpfa hazai termelésű lombos fából, 1435 mm nyomközű vasúti vágányokhoz</i> Hatálytalanítja az MNOSZ 2547—51-et Ára: 2.50 Ft	1952. augusztus 1.
MNOSZ 289—52 1. módosítás	DK 629.113 Gépjárművek <i>Gépjárművek. Villamosgépek és gyújtáselosztó forgásiránya</i> Hatálytalanítja a MOSz 289-et Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 295—52 1. módosítás	— <i>Sebességváltókar fogantyújának menete</i> Hatálytalanítja a MOSz 295-öt Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 386—52 1. módosítás	— <i>Töltődinamó átmérője</i> Hatálytalanítja a MOSz 386-ot Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 781—52 1. módosítás	— <i>Bordás tengelyek és hornyos ágyak</i> Hatálytalanítja a MOSz 781-et Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 784—52 1. módosítás	— <i>Külnes, ablakforgatvány stb. négyszögű szára</i> Hatálytalanítja a MOSz 784-et Ára: —.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 6459—52	— <i>Írányjelző</i> Ára: 2.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 9763—52	DK 631.34 Növényápoló- és védőeszközök <i>Nőtű karó, hazai lombos és tülevelű fából, szőlő, paradicsom és bab karózásához</i> Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 15.
MNOSZ 9635—52	DK 637.1 Tej <i>Tejtermelés. A tej begyűjtése, átvétele, kezelése a gyűjtőtelepen</i> Ára: 2.— Ft	1952. szeptember 15.
MNOSZ 11651—52	DK 66.02 Vegyipari eljárások és készülékek <i>Vegyipari gépek és készülékek. Függőleges tengelyű folyadékkeverők és kavarók típusválasztéka</i> Ára: 3.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 9793—52	DK 661 Vegyipari készítmények <i>Nátriumhipoklorit</i> Ára: 2.— Ft	1952. szeptember 15.
MNOSZ 3780—52	DK 662 Robbanóanyagok. Tüzelőanyagok <i>Bányászati robbanóanyagok. Vizsgálati módszerek</i> Ára: 4.50 Ft	1952. szeptember 15.
MNOSZ 10501—52	DK 664.1 Cukor <i>Félkokszbrikett</i> Ára: 1.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 6788—52	DK 664.1 Cukor <i>Keményítőcukor</i> Ára: 1.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 9601—52	DK 665.3 Növényi olajok és zsírok <i>Fékfolyadék R</i> Ára: 1.— Ft	1952. szeptember 15.

A s z a b v á n y		
jele	t á r g y a	kötelező alkalmazásba vételének kezdő időpontja
	DK 677.04 Textilipari segédanyagok	
MNOSZ 3680—52 A 1. módosítás	Textilipari segédanyagok. „A” típusú szintetikus mosószer Hatálytalanítja az MNOSZ 3680 A-t Ára: 1.50 Ft	1952. október 1.
MNOSZ 3682—52 A 1. módosítás	— . Nedvesítőszer mercerizáláshoz és készülék a nedvesítő hatás mérésére Hatálytalanítja az MNOSZ 3682 A-t Ára: 1.50 Ft	1952. október 1.
	DK 669.14.018 Acélok sajátságaiak szerint	
MNOSZ 4340—52	Nagyvasúti sinanyag. Összetétel Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
	DK 672.85 Huzalárúk	
MNOSZ 1021—52 1. módosítás	Biztosítótű Hatálytalanítja a MOSZ 1021-et Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
	DK 675 Bőripar	
MNOSZ 5444—52 A	Szőrmés bárány-bélésbőr Ára: 3.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 5452—52 A	Növényi cserzésű ipari nyak és hásszélbőr Ára: 2.50 Ft	1952. augusztus 15.
	DK 676 Papírgyártás és feldolgozás	
MNOSZ 1892—52	Gépcsomagolópapír Ára: 1.50 Ft	1952. szeptember 1.
	DK 687.9 Kefé-, ecset- és seprőipar	
MNOSZ 10361—52	Ipari kefék. Forresőkefe Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10363—52	— . Autógyertyakefe Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10364—52	— . Reszelőkefe Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10365—52	— . Kazánfal-tisztítókefe Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10366—52	— . Öntvénytisztítókefe lapos acélhuzalból Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10367—52	— . Piskótaalakú öntvénytisztító-kefe Ára: 1.— Ft	1952. október 1.
MNOSZ 10368—52	— . Öntvénytisztító huzalseprű Ára: 1.— Ft	1952. október 1.

Szabványok hatályon kívül helyezése.

2 V/1952.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 77/1951. (III. 17.) M. T. sz. rendelete 2. §. c) pontjában adott felhatalmazás alapján

1. az MNOSZ 526—49 „Falazó habarcs” tárgyú szabványt (a 10.240/1950. (V. 10.) O. T. sz. utasítással hatályba léptetve);

2. az MNOSZ 9352—51 „Kőművesszerszámok. Kőműveskalapács” tárgyú szabványt (a 2.100—36/1952. (III. 13.) O. T. sz. utasítással hatálybaléptetve) hatálytalanítom.

Takács Pál s. k.,

a Magyar Szabványügyi Hivatal vezetője.

Felvilágosítást ad: az 1. pontra vonatkozóan: Hann Károly, a 2. pontra vonatkozóan: Vertse Dezső, Magyar Szabványügyi Hivatal, (telefon: 189—800, 159-es mellékállomás).

Hirdetmény ajánlott szabványokról.

13 R/1952.

A Magyar Szabványügyi Hivatal a 4.337/1949. (XII. 2.) M. T. sz. rendelet értelmében közhírré teszi, hogy az alábbi betartásra ajánlott szabványokat elkészítette és kiadta.

DK 621.993 Csavaranyaggyártás. Menetfűrők.

MNOSZ 3907—52 R — Métermenetű mestermenetfűrőhez. Működésmód — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3907—52 R — Métermenetű mestermenetfűrő — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3908—52 R — Métermenetű tisztító menetfűrő — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3909—52 R — Métermenetű menetcsiszoló-tűske — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3910—52 R — Whitworth-menetű mestermenetfűrő — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3911—52 R — Whitworth-menetű tisztító menetfűrő — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3912—52 R — Whitworth-menetű menetcsiszoló-tűske — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3913—52 R — Csőmenetű mestermenetfűrő — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3914—52 R — Csőmenetű tisztító menetfűrő — Ára: 1.— Ft.

MNOSZ 3915—52 R — Csőmenetű menetcsiszoló-tűske — Ára: 1.— Ft.

Fenti betartásra ajánlott szabványokat a Szabványboltban (Budapest, V., Szent István-tér 4.) lehet beszerezni.

Felvilágosítást ad: Tóbi Tiborné, Magyar Szabványügyi Hivatal, (telefon: 189—800, 116-os mellékállomás).

Hirdetmény szabványtervezetekről.

17/1952.

A Magyar Szabványügyi Hivatal a 4.337/1949. (XII. 2.) M. T. sz. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése alapján közhírré teszi, hogy az alábbi szabványtervezeteket nyilvános felszólalásra kiadta:

DK 531.7 Geometriai és mechanikai mérőeszközök.

Manométer szerelvények.

MNOSZ 11203 Tömítőtarcsa M 12x1,5 és M 20x1,5 manométercsatlakozáshoz — Ára: —20 Ft — MNOSZ 11204 Áttétközcsavar manométerhez — Ára: —40 Ft — MNOSZ 11205 Áttét-karmantyú jobbmenettel, manométerhez — Ára: —40 Ft — MNOSZ 11206 Áttét-karmantyú bal- és jobbmenettel, manométerhez — Ára: —40 Ft — MNOSZ 11207 Feszítőanya manométerhez — Ára: —40 Ft — MNOSZ 11208 Csatlakozóanya peremes forraszvéggel manométerhez — Ára: —40 Ft — MNOSZ 11209 Balmenetes forraszveg manométerhez — Ára: —40 Ft — MNOSZ 11249 Vízszákcső 80—340 mm névleges átmérőjű manométerekhez Ára: —40 Ft.

DK 536.5 Hőmérsékletmérés. Hőfokmérés villamos hőelemmel.

MNOSZ 11290 (Termoelem) Műszaki előírások, irányelvek — Ára: 2.40 Ft — MNOSZ 11291 Rész- konstantan hőelem — Ára: —80 Ft.

DK 538.7 Földmágnesség.

MNOSZ 11178 Tájélok geodéziai, geológiai és bányászati célokra. Általános előírások — Ára: 1.80 Ft.

DK. 542.2 Laboratóriumi eszközök.

MNOSZ 11966 Laboratóriumi acéltégely fedővel — Ára: —60 Ft — MNOSZ 11969 Laboratóriumi vizsugar-szivattyú fémből — Ára: —60 Ft.

DK. 615.4. Gyógyászati eszközök és berendezések.

Tűzzománcozott áru.

MNOSZ 9846 Irrigátor. Tűzzománcozott — Ára: —40 Ft — MNOSZ 9848 Kúpalakú köpöcsésze. Tűzzománcozott — Ára: —40 Ft.

DK. 621.3 Villamosság.

MNOSZ 1552 Rádióalkatrészek. Szabályozóellenállás (potencióméter) — Ára: 2.20 Ft — MNOSZ 9862 Nagy-feszültségű szabadterei támszigetelő szerelvényei — Ára: —80 Ft.

DK. 621.5 Légnomásmos gépek és eszközök Hűtőtechnika.

MNOSZ 11961 Laboratóriumi forgó olajlégszivattyúk. Általános műszaki feltételek — Ára: —40 Ft — MNOSZ 11962 Laboratóriumi forgó olajlégszivattyú I, 0,002 mm Hg végvákuummal — Ára: —80 Ft — MNOSZ 11963 Laboratóriumi forgó olajlégszivattyú II, 0,05 mm Hg végvákuummal — Ára: —60 Ft — MNOSZ 11964 Laboratóriumi higanygőz (diffúziós) légszivattyú, fémből — Ára: —80 Ft.

DK 621.646/.647 Szabályozó, elzáró és biztosító berendezések. Permetező berendezések. Szökőkutak. Öblítőberendezések.

Vízvezetékszerelvények.

MNOSZ 5226 Sugárcső-lövőke — Ára: —40 Ft — MNOSZ 5227 Sugárcső-tömlőcsatlakozó — Ára: —40 Ft — MNOSZ 5228 Sugárcső-szorólapat — Ára: —40 Ft — MNOSZ 5229 Hosszabbító — Ára: —40 Ft — MNOSZ 5231 Kupak, zárt — Ára: —40 Ft — MNOSZ 5232 Kupak, nyitott — Ára: —40 Ft — MNOSZ 5233 Kifolyószelap tömlővéggel és szemölcsessel — Ára: —60 Ft — MNOSZ 5234 Ferde ülésű kifolyószelap — Ára: —60 Ft — MNOSZ 5235 Ferde ülésű kifolyószelap tömlővéggel — Ára: —60 Ft — MNOSZ 5236 Ferde ülésű át-

eresztőszelep, két végén belső menettel — Ára: —.60 Ft
 — MNOSZ 5237 Ferde ülésű áteresztőszelep két végén
 menettel, szemölcsessel — Ára: —.60 Ft.

DK 621.753 Túrás. Illetés. Idomszer.

Sima idomszerek.

MNOSZ 6503 Rátét gyűrű „Megy“ oldali 30 mm felett 100 mm-ig, „nem megy“ oldali 30 mm felett 50 mm Ø-ig — Ára: —.40 Ft MNOSZ 6508 Kétoldalas fogantyú rátétgyűrű számára 30 mm felett 50 mm-ig — Ára: —.40 Ft — MNOSZ 6509 Egyoldalas fogantyú mérőestek (rátétgyűrűk, stb.) számára — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 6510 Állandó méretű idomszerek. Rögzítő csavar idomszerekhez — Ára: —.40 Ft — MNOSZ 6525 Rátétgyűrűs kétoldalas dugós idomszer 30 mm felett 50 mm-ig — Ára —.40 Ft — MNOSZ 6526 Rátétgyűrűs egyoldalas dugós idomszer „Megy“ oldali 30 mm felett 100 mm-ig, „nem megy“ oldali 30 mm felett 50 mm-ig — Ára: —.40 Ft — MNOSZ 6527 Hengeresvégű lapcs dugós idomszer 100 mm felett 180 mm-ig — Ára: —.60 Ft.

DK 621.791 Forrasztás. Hegesztés.

MNOSZ 4316 Nyomáscsökkenítő — Ára: 1.40 Ft — MNOSZ 4318 Hegesztő égő — Ára: 1.60 Ft — MNOSZ 4319 Vágópisztoly — Ára: 1.40 Ft

DK 621.87 Emelőgépek. Daruk. Felvonók.

MNOSZ 6727 Emelőgépek biztonsági előírásai — Ára: 1.20 Ft

DK 621.892 Kenőanyagok.

MNOSZ 13158 Gépolajok. 15-ös és 20-as gépolaj — Ára: —.40 Ft

DK 621.914 Marók. Marógépek

MNOSZ 3840 Morse-kúp átalakítóhüvely, behúzócsavaros, rövid — Ára —.40 Ft — MNOSZ 3841 Morse-kúp átalakítóhüvely, behúzócsavaros, hosszú — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 3842 Meredek-kúp átalakítóhüvely, rövid — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 3843 Meredek-kúp átalakítóhüvely, hosszú — Ára —.60 Ft

DK 621.941 Esztergák.

MNOSZ 6107 Fémforgácsoló szerszámgépek. Revolver-esztergák pontossági előírásai — Ára: 4.80 Ft

DK 621.95 Fúrás, Fúrók. Fúrógépek

MNOSZ 6114 Fémforgácsoló szerszámgépek. Sugárfúrógép pontossági előírásai — Ára: 1.— Ft

DK 622.24 Mélyfúras.

Forgatva magfúrással működő mélyfúras.

MNOSZ 3121 Egyszerű öblítőfej — Ára: —.80 Ft — MNOSZ 3122 Sörétőlő — Ára: 1.— Ft — MNOSZ 3123 Sörétkorona — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 3125 Körmökules, golyócsapágyas öblítőfejhez — Ára: —.40 Ft — MNOSZ 3126 Golyócsapágyas öblítőfej, magfúró berendezéshez — Ára: 2.— Ft — MNOSZ 3127 Béléscsősarú — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 3128 Iszapsarú, vékonyajkú magcsövekhez — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 3129 Béléscső-beakasztó — Ára: —.60 Ft

DK 624 Építés.

MNOSZ 9395 Előregyártott épületelemek. Helyszínen előregyártott kis tetőelem, vasbetonból — Ára: 1.— Ft

DK 625.7/8 Utépítés.

MNOSZ 11317 Szivárgók beton-, kiskockakő- és nagy-kockakő-útburkolat alá — Ára: —.60 Ft

Épületkörülí járdák

MNOSZ 3501 Általános irányelvek — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 3502 Betonjárda — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 3505 Téglajárda — Ára: —.80 Ft — MNOSZ 9362 Keramitlapjárda — Ára: —.80 Ft — MNOSZ 9363 Aszfaltjárda — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 9365 Faragottkőlapjárda — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 9371 Terméskőjárda — Ára: —.60 Ft

DK 629.113 Gépjárművek.

MNOSZ 288 Fékbetét — Ára: —.60 Ft

DK 631.3 Mezőgazdasági gépek és eszközök.

MNOSZ 5812 Vetőmagtisztítógépek karbantartása — Ára: 1.— Ft — MNOSZ 5824 Traktorvontatású, vezetőkeréknélküli egysoros tárcsás borona — Ára: —.80 Ft — MNOSZ 6799 Gyümölcs-támrúd — Ára: —.40 Ft — MNOSZ 12053 Fogatos gyűjtőgreblje — Ára: —.80 Ft

DK 633/664 Élelmiszerek vizsgálata

MNOSZ 12251 Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata minősítés céljára — Ára: 1.20 Ft

DK 635 Konyhakertészet.

MNOSZ 11910 Mezőgazdasági termények. Görögdinnye — Ára: —.60 Ft — MNOSZ 11911 Gyümölcsök. Sárgadinnye — Ára: —.40 Ft

DK 626 Állattenyésztés.

MNOSZ 6840 Takarmányok mész- és foszfortartalma, mészhiánya, ill. mészfeleslege — Ára: 2.40 Ft — MNOSZ 6841 Szarvasmarha és sertés mész- és foszfor szükséglete — Ára: 1.40 Ft

DK 637.132/.135 Tejtárolás és szállítás, teljesüvegek, tejeskannák.

MNOSZ 8815 Termelői ovális tejeskanna, alumíniumból — Ára: —.40 Ft — MNOSZ 9843 Tűzománcozott áruk. Tejessajtár (tejesszilke). Tűzománcozott — Ára: —.40 Ft

DK 643.3 Konyhaberendezés. Konyhafelszerelés.

Tűzománcozott áruk.

MNOSZ 9844 Pecsenyesülő. Tűzománcozott — Ára: —.40 Ft — MNOSZ 9845 Tojássülő. Tűzománcozott — Ára: —.40 Ft

DK 645 Berendezési tárgyak.

Tűzománcozott áruk

MNOSZ 9847 Kézi köpöcsésze. Tűzománcozott — Ára: —.40 Ft — MNOSZ 9849 Gyermek-fürdőkád. Tűzománcozott — Ára: —.40 Ft

DK 66.02 Vegyipari eljárások és készülékek.

MNOSZ 10444 Töltelék-idomtestek — Ára: 1.40 Ft — MNOSZ 13800 Ömlesztő hegesztésű nyomástartó edények tervezése, méretezése, gyártása, felügyelete, baleset és egészségvédelem. Általános rész — Ára: 3.80 Ft

DK 662.766 Acetilén. Acetiénfejlesztő készülékek.

MNOSZ 6293 Általános vizsgálati előírások — Ára: 1.40

Ft — MNOSZ 6294 Előírás kisnyomású 2x2 kg-os készülék vizsgálatára — Ára: 1.— Ft — MNOSZ 6295 Előírás nagy nyomású 2x2.5 kg-os készülék vizsgálatára — Ára: —80 Ft — MNOSZ 6296 Előírás nagy nyomású 2x5 kg-os készülék vizsgálatára — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 6297 Előírás nagy nyomású 4 kg-os készülék vizsgálatára, — Ára: —80 Ft — MNOSZ 6298 Előírás nagy nyomású 6 kg-os készülék vizsgálatára — Ára: 1.— Ft

DK 665.4/5.001.4. Ásványolajtermékek vizsgálata.

MNOSZ 3260 Ásványolajtermékek kokszolási maradékának meghatározása Conradson-eljárással — Ára: 1.— Ft.

DK 666.1 Üvegyártás.

Öblös üvegek

MNOSZ 467 Befőttes üveg — Ára: —40 Ft — MNOSZ 1871 Füredi boros palack — Ára: —20 Ft — MNOSZ 8051 Bordói boros palack — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8052 Rajnai boros palack — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8053 Tokaji boros palack — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8071 Ecetmérő fülespohár — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8086 Uborkásüveg — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8087 Patentzárás ízes üveg — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8088 Patentzárás befőttes üveg — Ára: —40 Ft

DK 669.14/15 Acélok. Ötvözött acélok.

MNOSZ 106 Az acél fogalma, minőségi osztályozása, jelölése és számlításra kész állapota — Ára: 4.— Ft

DK 669.24 Nikkel és nikkeltövezetek.

MNOSZ 12388 Nikkellemezt — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 12389 Nikkelszalag — Ára: 1.20 Ft

DK 669.3 Réz és ötvözetek.

MNOSZ 762 Hidegen hengerelt bronz rúgólemezt — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 763 Hidegen hengerelt különleges sárgaréz rúgólemezt — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 764 Alpakkalemezt — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 765 Alpakka-rúgólemezt — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 9343 Hidegen hengerelt különleges sárgaréz lemezt — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 9344 Hidegen hengerelt különleges sárgaréz szalag — Ára: 1.40 Ft — MNOSZ 9345 Hidegen hengerelt különleges sárgaréz rúgószalag — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 12381 Hidegen hengerelt bronz-szalag — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 12382 Hidegen hengerelt bronz lemezt — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 12383 Hidegen hengerelt bronz-rúgószalag — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 12384 Hidegen hengerelt alumíniumbronz-lemezt — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 12385 Hidegen hengerelt alumíniumbronz-szalag — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 12386 Hidegen hengerelt alumíniumbronz-rúgólemezt — Ára: 1.— Ft — MNOSZ 12387 Hidegen hengerelt alumíniumbronz-rúgószalag — Ára: 1.20 Ft — MNOSZ 12392 Alpakkaszalag — Ára: 1.40 Ft — MNOSZ 12393 Alpakka-rúgószalag — Ára: 1.20 Ft

DK 672.7 Vágó-, ütő- és szúrószerszámok.

Ollók

MNOSZ 2160 Háztartási olló — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8804 Papírvágó olló — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8805 Üzleti olló — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8806 Szabó olló — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8807 Zsák- és ponyva-olló — Ára: —40 Ft — MNOSZ 8809 Háztartási, üzleti, szabó és hasonló jellegű ollók vizsgálati és átvételi feltételei — Ára: —40 Ft

DK 674 Faipar.

MNOSZ 6794 Bútorlap — Ára: 1.60 Ft — MNOSZ 9769 Nyírvevő és nyírrozse — Ára: —40 Ft — MNOSZ 13311 A fa vízfelvevő képességének (abszorpció) meghatározása — Ára: —40 Ft (E tervezet felszólalási határideje: 1952. augusztus 15.) — MNOSZ 13314 A fa zsugorodásának meghatározása — Ára: 1.20 Ft

DK 676 Papírgyártás és feldolgozás.

MNOSZ 5608 Füzet általános használatra — Ára: 1.40 Ft — MNOSZ 8149 Csomagolópapír a papír gyári csomagolásához — Ára: —60 Ft

DK 678.7 Műanyagok.

MNOSZ 10440 Műanyagok vízállóságának és vegyi hatóanyagokkal szembeni ellenálló képességének vizsgálata — Ára: 1.20 Ft

DK 685 Bőrifeldolgozás.

MNOSZ 3360 Félcipő. Műszaki előírások — Ára: 15.80 Ft — MNOSZ 5463 Irtakesztyű (ötujjas) — Ára: 1.— Ft

DK 686 Könyvkötés, Irodai felszerelés.

MNOSZ 5609 Papíráruk. Jegyzőfüz — Ára: —80 Ft — MNOSZ 5610 Papíráruk. Zsebkönyv (notesz) — Ára: —80 Ft

DK 687 Ruházati ipar (Konfekció)

MNOSZ 9818 Svájci sapka minősítése és átvételi előírásai — Ára: —40 Ft

DK 69.028.1. Ajtók és tartozékaik.

Nyílászárószerkezetek. Faajtók

MNOSZ 6272 Lemezelt teli belső ajtószárny háromrétegű kitöltőrácscsal. Szerkezet — Ára: 1.80 Ft — MNOSZ 6274 Lemezelt üvegbetétes belső ajtószárny háromrétegű kitöltőrácscsal. Szerkezet — Ára: 1.40 Ft — MNOSZ 6276 Lemezelt lábazatú üvegezett belső ajtószárny háromrétegű kitöltőrácscsal. Szerkezet — Ára: 1.20 Ft

DK 697 Fűtés. Szellőztetés.

Kályhák és tüzhelyek

MNOSZ 8830 Asztaltüzhely, fekete és zománcozott — Ára: —80 Ft — MNOSZ 8831 Csikótüzhely, fekete kivitelben (Kis takaréktüzhely) — Ára: —60 Ft

Fenti tervezetek elleni felszólalási határidő: 1952. augusztus 21.

Felszólalásokat — megfelelő indokolással — a Magyar Szabványügyi Hivatalhoz (Budapest, IX., Üllői-út 25.) két példányban kell benyújtani.

Fenti kiadványok a Szabványboltban, (Budapest, V., Szt. István-tér 4.) szerezhetők be.

Felvilágosítást ad: Tóbi Tiborné, Magyar Szabványügyi Hivatal (telefon: 189—800, 116-os mellékállomás).

Közlemény szabványokban kimondott egyes döntővizsgálati illetékesség rendezéséről.

1 E/1952.

A Népgazdasági Tanács 65/5/1952. sz. határozata folytán az Ipari Minőségellenőrző Intézet megszűnik és feladatai más szervekre szállnak át. Ennélfogva érvénytelennek tekintendők egyes szabványokban foglalt olyan

előírások, amelyek szerint minőségi vitákban való döntésre az IMEI illetékes.

Ilyen viták eldöntését az áru átadásának, átvételének és a hiányok megállapításának rendjére vonatkozó 108.900/1951. (Tg. É. VII. 18.) O. T. sz. rendelet és a szállítási szerződésekről szóló 206/1951. (XII. 8.) M. T. sz. rendelet szabályozza. A két rendelet vonatkozó részeit egységes szerkezetbe foglalva, a gyakorlati alkalmazás előmozdítása céljából, a Központi Döntőbizottság 76—298/I/1952. sz. közleményben, a Tervgazdasági Értesítő május 13-i számában tette közzé.

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL.

Felvilágosítást ad: Ziegler Vilmos, Magyar Szabványügyi Hivatal, (telefon: 189—800, 177-es mellékállomás).

Csomagolástechnikai irányelv.

3 Csg/1952.

A Csomagolástechnikai Gazdasági Iroda az Országos Tervhivatal elnökeinek 12.570/1951. (Tg. É. XII. 14.) O. T. sz. rendelete 1. § (1) pontjában adott felhatalmazás alapján a *belföldi bútorszállításra* az alábbi irányelveket közli:

1. ELJÁRÁS DARABÁRUKÉNT VALÓ SZÁLLÍTÁS ESETÉN.

A bútorok ajtóit és fiókjait be kell zárni és a kulcsot a szekrény hátlapján szegre kell akasztani.

Minden egyes bútor darabot hullámpapírral kell bevonni. A hullámpapírt a bútor darab hátlapján rétegeit 3 mm vastag falemez-alátéttel erősítjük a bútor hátsó, alsó és felső keretéhez.

2. ELJÁRÁS VASÚTI RAKOMÁNYKÉNT VALÓ SZÁLLÍTÁS ESETÉN.

A bútorok előkészítése és rakodása:

A bútorok ajtóit és fiókjait be kell zárni és a kulcsot a szekrény hátlapján szegre kell akasztani.

A vasúti kocsik előkészítése rakodáshoz:

Rakodni csak beázás-veszélytől mentes kocsiba szabad!

A kocsit a kiálló szögektől mentesíteni kell. Az állatkikötő karikák magasságában hullámpapírral vagy többretegű újságmakulaturapapírral bevont léceket kell a kocsii homlokoldalaira szegezni.

A kocsii ablakait be kell zárni.

Kombinált szekrények rakodása vasúti kocsiba:

A csomagolatlan kombinált szekrényeket a kocsii hosszoldallal párhuzamosan kell szorosan a kocsii homlokoldalára felszegezett lécekig (párnázásig) berakni.

Az első darabot hátoldallal, a másodikat fényezett oldalával szemközt kell a kocsii hosszoldala mellé állítani. A két fényezett oldal közé, a kocsii padlójára állítva, két helyen mintegy 200—300 mm magasságban papírba csomagolt fagyapotot (pacsni) — továbbiakban: *párna* — kell helyezni.

Ezután szoros érintkezésben a második szekrény hátlapjával a harmadik szekrényt rakjuk be.

A negyedik darabot — ugyancsak fényezett elejével — a harmadik fényezett eleje felé fordítva állítjuk és közéjük a két első darab berakásával azonos módon párnát helyezünk.

A negyedik szekrényt alsó részén, elől és hátul hullámpapírba burkolt alátétfával rögzítjük. A szekrények tetőzetét elmozdulás ellen két helyen mind a négy szekrényt átfogó hosszúságú, 5 mm vastag és 50 mm széles kettős hulladék-falemezzel kell rögzíteni. Az így berakott első sor minden darabjáról a tetőtől számított 200—300 mm mélységben egy-egy párnát engedünk le és minden szekrény elé 200—300 mm magasságban egy-egy párnát állítunk.

A második sort szorosan az első sor mellé kell berakni. Ügyeljünk arra, hogy az állított párnák se az

első és második sor között, se az egyes szekrények között el ne dőljenek.

A második sort alul és felül az elsővel azonos módon rögzítjük. A párnákat itt is az első sornál leírt módon kell elhelyezni.

A harmadik sor berakása az első és másodikkal azonos módon történik.

A rakodást a kocsii másik homlokoldalán azonos módon kell végezni. A harmadik sorba azonban már csak 3 darabot kell beállítani. A 34 m² rakterületű kocsiba öt teljes sort, (soronként 4 db) és egy csonka sort (3 db) rakunk.

Az utolsó sorba rakott szekrények lábát hullámpapírba burkolt alátétfával, valamint kb. 1200 mm magasságban 50 mm széles hullámlemezbe és csomagolópapírba burkolt 24 mm-es lécekkel keresztirányban rögzítjük. Bedőlés ellen a kocsii hosszoldalához erősített két keresztirányú léceket hosszirányban szükség szerint két-három helyen azonos méretű léccel merevítjük — nehogy a szekrények a kocsii üresen maradt középső részébe dőljenek. Az utolsó sorban lévő három szekrényt az előtte álló sor tetőzetéhez is rögzíteni kell.

Hálószobabútorok rakodása:

Hálószoba szekrények rakodása lényegében ugyanúgy történik mint a kombinált szekrényeké. Az egyik szekrénybe a két éjjeli szekrényt, a másikba a toaletta-~~szekrényt~~ rakjuk be és mindkettő közé két-két párnát helyezünk. A hullámpapírba burkolt ágyoldalakat a kocsii közepén egymásra fektetjük, az 5 mm-es falemezzel négyesével összekötött ágyvégeket pedig állítjuk. Rögzítésük a kombinált szekrényekkel azonos módon történik.

9, 18, 36 fiókos íratrendező szekrények rakodása:

A kocsii mindkét homlokoldalára a szekrény sor középső vonalának megfelelő magasságban hullámpapírba burkolt léceket kell szegezni.

A 9 és 18 fiókos szekrényből kettőt a kocsii hosszoldallal párhuzamosan tetőlapjukkal egymásra rakunk. Közéjük újságmakulaturapapírt helyezünk. A kocsii hosszoldali mellett elhelyezkedő szekrényeket hátlapjukon 5—6 mm-es hulladék-falemezzel szegezzük össze.

Az első két egymásra állított szekrényt a kocsii hosszoldala mellett hátlapjukkal helyezük el.

A másik két egymásra állított szekrényt elől oldallal kell velük szembe fordítani. A két felső sorban elhelyezett szekrény közé felülről 200—300 mm mélységben, az alsó sorban lévő szekrények közé 200—300 mm magasságban párnát kell függeszteni, illetve állítani.

A harmadik pár szekrény, hátoldallal szorosan a második párhoz állítandó. Fényezett oldalukkal szembe a negyedik párt, ugyancsak fényezett oldalukkal állítjuk. A két felső sorban elhelyezett szekrény közé, felülről 200—300 mm mélységben ugyancsak párnát függesztünk; az alsó sorban lévő szekrények közé a párnát 200—300 mm magasságban helyezük el.

A negyedik pár hátoldalaival az ötödik pár, fényezett oldalával állítandó szembe. A két felső sorban elhelyezett szekrények közé felülről 200—300 mm mélységben a párnákat függesztve, az alsó sorban lévő két szekrény közé 200—300 mm magasságban, állítva helyezük el.

A szekrényeket tetőjükön két 5 mm-es falemezzel össze kell szegezni, az ötödik szekrényt elől és hátul, hullámpapírba burkolt alátétfával rögzítjük.

A második sor berakása az első soréval azonos módon történik.

A párnát az első sorral teljesen azonos módon egymáshoz szorosan berakott sorok között, előbbiekhöz leírt módon kell függeszteni. Vigyázni kell, hogy az állított párna, se az első és a második sor között, se a második sor első és harmadik szekrénye, valamint a harmadik és negyedik szekrény között le ne dőljön.

A harmadik sor berakásmódja azonos az első és második soréval. Ennél a sornál a függő és álló párnákat az első és második sorhoz hasonlóan kell elhelyezni.

A kocsí másik homlokoldalánál — a már előre elkészített párnázás mellett a rakodás teljesen azonos módon történik.

A függő és állított párnák alkalmazása, a szekrények tetőzetének rögzítése, valamint a sorban lévő ötödik szekrény lábainak rögzítése teljesen azonos a kocsí másik végébe rakott sorokéval.

Az utolsó két sorba rakott szekrényeket a lábaknál hullámpapírba burkolt alátétlemezek-fákkal rögzítjük. A lábalaival felfelé fordított iratszékény fedőlapját és az iratszékény közötti részt hullám- és csomagolópapírba burkolt 50 mm széles 1"-os keresztirányba helyezett lécekkel kell rögzíteni. A kocsí hosszoldalaihoz erősített két-két keresztirányú léceket ugyanolyan méretű lécekkel, két-három helyen hosszirányban kell merevíteni, nehogy a szekrények a kocsí üresen maradt részébe dőljenek.

Irógépasztalok rakodása vasúti kocsiba:

A kocsí padlójára duplán hullámpapírt kell helyezni. A kocsí homlokoldalaira az írógépasztalok félmagasságában két helyen az alsó és felső sor mögé hullámpapírral bevont alátétákat kell helyezni.

Az írógépasztalokat lapjukra fektetve a kocsí hosszoldalával párhuzamosan rakjuk be úgy, hogy az első sorban a telérésük álljon kifelé. E mellé fektetjük a második írógépasztalt. Közéjük 200 mm magasságban párnát kell függeszteni.

Az asztalok elejére és végére két réteg hullámlémez-papírt helyezünk és a felső sort ugyancsak lapjára fektetve rakjuk be. A két asztal telérése közé ugyancsak 200 mm magasságban papírba csomagolt fagyapotpárnát függesztünk.

Folytatólagosan így kell berakni a harmadik, negyedik és ötödik írógépasztalt is. Közéjük párnát függesztünk. Az alsó és felső sor közé hullámpapírt helyezünk és az írógépasztalokat lapjukkal ráfektetjük.

Az ötödik asztalt alul és hátul hullámpapírba burkolt alátétfával kell rögzíteni. Az első és ötödik asztalt, hullámpapírba burkolt alátétfával, a kocsí hosszoldalaihoz mindkét teleoldalán is rögzítjük.

Az első sorba berakott alsó és felső asztalok mindegyikéről 200 mm mélységben egy párnát engedünk le.

A második sor berakásánál csak az a különbség, hogy ebben a sorban tele oldalak kerülnek előre, míg a harmadik sorban, mint az elsőben a teleoldalak háttal fekszenek.

A berakás, párnázás és rögzítés teljesen az első soréval azonos.

A kocsí másik homlokoldalán, az első homlokoldalhoz hasonlóan elkészített párnázás mellett a sorok berakása teljesen azonos módon történik.

A párnák elhelyezése, az oldalsorok rögzítése teljesen azonos, mint a kocsí másik végében.

Irógépasztalokból G. kocsiba 74 darabot lehet berakni; a kocsí egyik oldalára három, a másik oldalára négy sort. A harmadik sort alul hullámlémezbe burkolt alátétfákkal rögzítjük, felül pedig a második írógépasztal sor félmagasságban 50 mm széles hullámpapírba burkolt 1"-os léccel keresztirányban kell rögzíteni.

Miután a negyedik befejező sor a kocsí ajtajainak közepéig ér és az ajtóhoz rögzítést alkalmazni nem lehet, a kocsí ajtófélfaira a második sor félmagasságának megfelelően 50 mm széles 1"-os léceket erősítünk. Ehhez erősítjük a negyedik sort rögzítő, ugyanolyan méretű hullámpapírba burkolt léceket.

A kocsí üresen maradt középső részébe lapjaira fektetve, keresztirányban még négy asztalt rakunk. Az alsó sor elé hullámpapírba burkolt alátétákat helyezünk. A felső sort két ajtófélfá közé szegezett bevont léce tartja. A második sort ugyancsak burkolt alátétfával kell rögzíteni. A felső sort elmozdulás ellen a két szemben álló rögzítő léce közé helyezett ugyanolyan méretű merevítőléce biztosítja. A keresztirányban elhelyezett asztalok egyik oldalról lapjukkal szorosan hozzáérnek a negyedik sor lapjaihoz és az azokra fektetett párnákhoz. A másik oldalt alulról bevont alátétfákkal biztosítjuk. A felső sorban lévő asztalok lapjukkal állnak szemközt a keresztben álló asztalok lapjaival és kö-

zöttük hullámpapírba burkolt 50 mm széles 1"-os léceket feszítünk ki.

A bútorküldemény kirakása vasúti kocsiból és szállítása közúton:

A kocsí felbontása után a merevítőléceket eltávolítjuk és a bútordarabokat harapófógóval szegtelenítjük. (Feszítővasat használni nem szabad.) A bútorszállításnál használt vaskampót ronggyal, vagy papírral kell bevonni.

Bútort csak lapos felületű kocsiban szabad szállítani.

Bútorszállító kocsin az áru rögzítéséhez köteleet használunk. A kötél által érnített éleknél alátétként a kövelkeközben körülírt faidomokat kell alkalmazni.

Felrakásnál, illetve összerakásnál a bútór éleit és fe-nyezését megfelelő minőségű puha rongyokkal és fából készült, ronggyal bevont, T és L alakú faidomokkal (párna) védjük.

Minden bútorszállító kocsit ponyvával kell ellátni.

Az Országos Tervhivatal elnökének 12.570/1951. (Tg. É. XII. 14.) O. T. sz. rendelet 1. § (2) pontja értelmében a fenti irányelvet beföldi szállításkor minden vállalatnak figyelembe kell venni.

Felvilágosítást ad: Barlai Rudolf, Csomagolástechnikai Gazdasági Iroda (Telefon: 122—940).

Hirdetmény országosan használt nyomtatványok szabványosítása tárgyában.

4.Ny./1952.

Az Országos Tervhivatal elnökének 12.430/1951. (XI. 9.) O. T. sz. rendelete mellékleteként megjelent utasítás IV. fejezete alapján a Magyar Szabványügyi Hivatal megkezdte az országosan használt alábbi nyomtatványok szabványosítását. (A továbbiakban szabványosításra kerülő nyomtatványok jegyzékét a Szabványügyi Értesítőben folyamatosan közzétesszük.)

I. Általános használatú nyomtatványok.

Ügyviteli levelezőlap
Ellenőrzési napló
Szállítási szerződés
Szállítási szerződések nyilvántartása
Könyvelési nyomtatványok:
Főkönyvi gyűjtőnapló
Folyószámla kivonati könyv
Zárilati kimutatás
Tértivevény postai küldeményekhez
Mintavételei jegyzőkönyv

II. Szakmai nyomtatványok.

Könyvkiadó vállalatok nyomtatványai
Gyapjuipari nyomtatványok
Bútoripari nyomtatványok
Bőripari nyomtatványok
Üzemi étkeztetési nyomtatványok
reggeli-, ebéd-, vacsora-szelvények

Felhívjuk az érdekelt szerveket, vállalatokat, sfb, hogy ha a felsorolt nyomtatványok tekintetében javaslatot (mintát) kívánnak benyújtani, azt két példányban 1952. augusztus 15-ig juttassák el a Hivatalhoz (Budapest, IX., Üllői-út 25.). Javaslatként a tárgykörbe tartozó elfogadott és bevezetett újítások is beküldhetők. A szabványosítás során ezeket a javaslatokat — lehetőség szerint — figyelembe vesszük.

A felsorolt nyomtatványokra vonatkozó szabványok hatálybaléptetése előtt szabványtervezetet — nyilvános fejszólásra — a Hivatal nem ad ki. A szabványok hatálybaléptetése után az említett nyomtatványokat csak a forgalombahozó vállalat (Nyomtatványellátó, tárcakiadó, stb.) megrendelésére szabad előállítani.

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL.

Felvilágosítást ad: dr. Barta Gábor, Magyar Szabványügyi Hivatal (telefon: 189—800, 183-as mellékállomás).

Sajtóhibák helyesbítése

„A Magyar Népköztársasági Országos Szabványok Teljes Jegyzéke 1952.” c. kiadványhoz.

2 E/1952.

Hiba helye	Hibás szöveg	Helyes szöveg
126. oldalon DK 661.3 alatt az 5. tétel	6670 T	6070 T
128. oldalon DK 662.6/8 alatt 3. tétel MNOSZ 697—50 címe	Öntödei kohókokszt	Öntödei és kohókokszt
149. oldalon DK 669.6 alatt 2. tétel	713—51	713—51 1. m.
157. oldalon DK 677 alatt 13. tétel	3221—50 Á Típus- és közérdekű pamut-szövetek	Törlendő
190. oldalon 20. tétel MNOSZ 697—50 címe	Öntödei kohókokszt	Öntödei és kohókokszt
191. oldalon 5. tétel	713—51	713—51 1. m.
252. oldalon 17. tétel	3221—50 Á Típus- és közérdekű pamut-szövetek	Törlendő
385. oldalon 7. tétel	4812 T	4821 T

Sajtóhibák helyesbítése

„A Magyar Népköztársasági Országos Szabványok 1952. évi Első Pótjegyzéke” c. kiadványhoz.

Számrendi rész.

3. E/1952.

Hiba helye	Hibás szöveg	Helyes szöveg
4. oldalon 2. hasáb 24. tétel 503—51 1. m. szövegében	(* MOSZ 53)	(* MNOSZ 503—49)
6. oldalon 1. hasáb 3. tétel	647—51	695—51 1. m.
12. oldalon 2. hasáb 15. tétel	3935 T	3935—51
30. oldalon 2. hasáb 28. tétel	15002—52 R	15002—51 R

A Budapesti Központi Járásbíróság

í t é l e t e

szabványok bevezetésének elmulasztása miatt.

A Budapesti Központi Járásbíróság, mint büntetőbíró-
ság B. 20.265/1952.—2. számú ítéletével.

Prikler Sándort

a Tanszergyártó Vállalat vállalatvezetőjét

egyes szabványok bevezetésének elmulasztásával
elkövetett büntetett miatt 15 napi börtönre átvál-
tozatható, 1.500.— (ezeröttszáz) forint pénzbüntet-
ésre ítélte.

Az ítélet indokolásában a Budapesti Központi Járásbí-
róság megállapította, hogy a vádlott, a kötelezően alkal-
mazandó szabványok bevezetését gondatlanságból elmu-
lasztotta és így 1951. év folyamán a vállalat egyes tansze-
reket nem szabványosan gyártott; e tevékenysége a szab-
ványokhoz fűződő népgazdasági érdekeket jelentősen ve-
szélyeztette.

Az ítélet jogerős!

VÁLLALATOK ÉS TERVMUNKÁSOK FIGYELMÉBE!

Augusztus első felében (később még közelebről meg-
határozásra kerülő napon) megjelenik az Országos Terv-
hivatal hivatalos kiadványaként az *Egységes Árulista*
I., II. és III. kötete.

Az I. kötet: a bányászat, energiatermelés, vegyipar,
építőanyag- és üvegipar, faipar, papír- és nyomda-
ipar, textilipar, ruházati ipar, bőr- és bőrgyártás,
mezőgazdasági ipar, földművelés és állattenyésztés.

a II. kötet: a kohászat, nehézipar, gépgyártás és fémtömeg-
cikkipar, végül

a III. kötet: a finommechanika, villamosipar és híradás-
technika körébe tartozó termékek felsorolását fog-
lalja magában.

Az Egységes Árulistákat kizárólag a Tervnyomtatvány-
bolt (Budapest, V., Szt. István-tér 4. szám) hozza for-
galomba. Irányáruk: 20—30 Ft között.

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy — felsőbb
rendeletre — a Tervnyomtatványbolt az Egységes Áru-
listák 1952. évi kiadásait — azok megjelenésétől számí-
tott 30 napig — csak a régi példányok beszolgáltatása,
vagy az igénylő vállalat vezetőállású dolgozója által fe-
lelőssége mellett kiállított olyan igazolás ellenében áru-
síthatja, mely szerint a vásárló 1951. évi kiadású Áru-
listával nem rendelkezik.

A beszolgáltatásra kerülő Árulistákért a beszolgálta-
tók térítést nem kapnak.

Tervgazdasági Könyvkiadó.

A szerkesztésért felelős:

Székely Miklós, Budapest, IX., Üllői-út 25. Telefon: 189—800

A kiadásért felelős:

a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője,
Budapest V., Szt. István-tér 4.

A Szabványügyi Értesítő előfizetési ára:

Egy évre 48.— Ft

Lapunk előfizetése: a Posta Központi Hirlapirodánál,
Budapest, V., József Nádor-tér 1. Telefon: 180—850.Az előfizetési díjat a Posta Központi Hirlapiroda U. V.
61.066. számú „Szabványügyi Értesítő” elnevezésű
számlája javára kell átutalni vagy beizetni.